

我孫子市鳥の博物館調査研究報告第13巻：143-145 (2005)

タマシギ *Rostratula benghalensis* の 晩秋の営巣記録

時田賢一¹・桑原和之²

キーワード：繁殖，水田，利根川，手賀沼，タマシギ

タマシギ *Rostratula benghalensis* は、タマシギ科に属するシギ・チドリ類である。本種は、アフリカの熱帯地域、東南アジアからオーストラリアにかけ広く分布し、性的2型が発達しており、低地の湿地、湿った草原などで生活する。国内では、東北以南から南西諸島に分布し、積雪のある地域では、個体数は少ない。冬期、北部で繁殖する個体は、南に渡る。

千葉県内で本種は、留鳥とされている。ただし、本種に関する千葉県内での生息状況は把握されておらず、生息数の報告はない（桑原・鈴木2002）。さらに、繁殖に関する情報は極めて少ないが、かつては、水田地帯で繁殖期に休耕田や水田で営巣し、普通に鳴き声を聞くことができたという。東京湾岸の湿地や埋立地でも繁殖していた（桐原・桑原1998）。千葉県内では、水田地帯で繁殖個体数が激減したばかりではなく、越冬個体数も少なくなった。近年、確実な繁殖記録は少なく、報告されていない（桑原ら1999）。今回、晩秋の営巣記録が得られたので報告する。

千葉県我孫子市北新田（35°54'05"N、140°01'22"E）で2003年11月2日に、タマシギの巣を確認した。その後、11月15日に猟期が始まり、狩猟者が田圃に入り始めて、営巣は放棄された。2003年11月16日に巣内の卵数を確認したところ、卵が1個放棄されていた（図）。卵の地色は淡い茶色で、濃い黒色の斑が有った。普通、1腹卵数は4卵であるが、この巣内では1卵しか確認できなかった。なお、放棄された卵と巣は、我孫子市鳥の博物館に収蔵されている。

千葉県内での営巣記録は、各地の水田地帯で得られている。水田で繁殖する種は、水田の耕作作業による妨害や攪乱が多い（新保ら1999）。本報告のように農作業ではなく、狩猟により営巣が放棄された記録は稀である。これも、稲作が終了した11月に営巣したためである。また、晩秋の営巣記録は、千葉県内で報告されていない。本報告は、千葉県における営巣の最も遅い記録である。

引用文献

- 桑原和之・鈴木恒治. 2002. タマシギ・ツバメチドリ. 千葉県の自然誌. 県史シリーズ本編 6:789-791. 千葉県資料財団.
- 桑原和之・木幡冬樹・和仁道大・原田 茂・落合加代子・鈴木 明・仁科研一・小倉正一. 1999. 千葉市内陸部と四街道市の鳥類目録. 千葉県動物誌. 文一総合出版, 東京.
- 桐原政志・桑原和之. 1998. 千葉市美浜区幕張埋立地鳥類目録. 我孫子市鳥の博物館調査研究報告 6:1-25.
- 新保國弘・柳沢朝江・片岡真智子・北城道夫・柄澤保彦・桑原和之. 1999. 千葉県におけるケリの初繁殖記録. *Strix* 17:93-99.

1 〒270-1145 千葉県我孫子市高野山234-3

我孫子市鳥の博物館

2 〒260-8682 千葉県千葉市中央区青葉町955-2

千葉県立中央博物館

Nesting record of Painted Snipe *Rostratula benghalensis*
in late Autumn, Chiba Prefecture, central Japan.

Ken-ichi Tokita¹ & Kazuyuki Kuwabara²

KEY WORDS: breeding, paddy field, Tone river, Tega numa, Painted Snipe

Summary

Painted Snipe *Rostratula benghalensis* distribute widely in wetland in Japan. In Chiba Prefecture, this species are very few in the number. Abandoned egg and nest of *Rostratula benghalensis* was recognized on 16 November 2003 at paddy field, Kita Shinden, Abiko city, Chiba, central Japan (35° 54' N, 140° 01' E) . It seems that this is the latest nesting record from Chiba Prefecture.

1 Abiko City Museum of Birds. 234-3 Kohnoyama, Abiko, Chiba, 270-1145, Japan

2 Natural History Museum and Institute, Chiba, 955-2 Aoba-cho, Chuo-ku, Chiba 260-8682, Japan





図 放棄されたタマシギの巣卵(巣はミニジオラマとして製作し保管している)
2003年11月16日、千葉県我孫子市北新田 (35°54' N · 140°01' E)。

Fig. Abandoned egg and nest of Painted Snipe *Rostratula benghalensis*.

Photographed on 16 November 2003 in paddy field, Kita Shinden, Abiko city, Chiba, central Japan(35°54' N , 140°01'E).