

新川から南白亜川までの九十九里浜の鳥類 1998-2003年

奴賀俊光¹・桑原和之²・箕輪義隆³・富谷健三⁴

キーワード：九十九里、砂浜、海鳥、クロガモ、ミユビシギ、コアジサシ

はじめに

シギ・チドリ類やカモ類などの水鳥は、個体数が減少している (Thompson et al.1993, 藤岡ほか 1999, 桑原ほか 2000)。そのため、保護対策を検討するためには、それぞれの種がどのくらいの個体数で生息しているのかなどを調べる基本的な個体数調査を行うことが必要である。

千葉県は三方向を海に囲まれ、水鳥の種数、個体数が多い (千葉県 1976, 藤岡ほか 1999)。東京湾岸での鳥類調査の報告 (桑原ほか 2000) は多いが、その他の地域での調査報告は少ない (奴賀ほか 2004a)。

千葉県の九十九里浜は、水鳥が多く、希少種の繁殖地がある (Thompson et al.1993)。しかし、九十九里浜では、具体的かつ1年を通した継続的な鳥類調査はこれまで行われていない。近年、日本湿地ネットワークや日本鳥類保護連盟、世界自然保護基金ジャパンなどによる調査が行われているが、それらの調査では調査時期が限られ、主に水鳥を対象としているため、スズメ目などの陸鳥についての調査報告はない (藤岡ほか 1999, 財団法人世界自然保護基金ジャパン 2004)。また、九十九里浜のどこでも鳥類相は同じというわけではなく、鳥類の分布にはかたよりがある (九十九里浜鳥類調査グループ 1973, 奴賀 2002, Nuka et al.

2005)。

本報告では、新川から南白亜川までの九十九里浜において継続的に行なった鳥類調査の結果を報告する。

調査対象と方法

調査は1998年から2003年まで行い、2000年以降は最低ひと月に1回は調査を行った。匝瑳市(旧八日市場市)の新川から白子町の南白亜川までの九十九里浜を、太平洋に流れ込む河川で6区域に切った (奴賀 2002)。区域1は新川から栗山川まで、区域2は栗山川から木戸川まで、区域3は木戸川から作田川まで、区域4は作田川から真亀川まで、区域5は真亀川から堀川まで、区域6は堀川から南白亜川までとした。この6区域で観察を行った (図1)。各区域の境界の河川の河口域や河口干潟の記録は、南側の区域の記録に含めた。例えば、栗山川河口の記録は栗山川から木戸川までの区域2の記録とした。望遠鏡で観察可能な範囲は1~2km程度なので、海岸線に沿って1~2km程度の間隔で調査定点を設けた。調査地の北から、1 匝瑳市(旧八日市場市) 新川右岸側河口部、2 匝瑳市(旧野栄町) 野手浜海岸、3 匝瑳市(旧野栄町) 今泉浜海岸、4 匝瑳市(旧野栄町) 堀川浜海岸、5 光町尾垂海岸、6 光町木戸浜海岸、7 横芝町屋形海岸、8 蓮沼村殿下海岸、9 蓮沼村中下海岸、10 蓮沼村

1 〒299-5502 千葉県鴨川市内浦 1

千葉大学海洋バイオシステム研究センター

2 〒260-8682 千葉県千葉市中央区青葉町 955-2

千葉県立中央博物館

3 〒262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷 1-5-25-102

日本鳥類保護連盟

4 〒261-0011 千葉県千葉市美浜区真砂2-16-1-1006 沢田文夫方

千葉県野鳥の会

南浜海岸, 11 成東町小松海岸, 12 成東町井之内海岸, 13 成東町本須賀海岸, 14 九十九里町作田海岸, 15 九十九里町片貝西ノ下海岸, 16 九十九里町片貝屋形海岸, 17 九十九里町豊海岸, 18 九十九里町真亀川左岸側河口部, 19 大網白里町北今泉海岸, 20 大網白里町白里中央海岸, 21 大網白里町四天木海岸, 22 大網白里町南四天木海岸, 23 白子町牛込海岸, 24 白子町剃金海岸の24定点を設置した(図1)。それぞれの計数範囲の境界の目安には堤防や砂浜上の人工物などを用いた。各区域の海岸線距離、定点数、調査回数を表1に示す。

調査では、8倍から10倍の双眼鏡、20倍から45倍の望遠鏡、計数器を用いて、できるかぎり正確に素早く鳥類を計数した。定点間は車で移動した。主に砂浜での定点観察で、見え

る範囲の海上、砂浜、草地の鳥類の個体数を記録した。1定点あたりの調査時間は10~15分くらいである。他に、車を降りてから砂浜上の定点に行くまでの海岸林などではラインセンサスを行い、その記録も含めた。つまり、海上や砂浜で観察されるカモ類やシギ・チドリ類などの鳥類は定点観察、海岸林で観察されるスズメ目などの陸鳥はラインセンサスで記録した。数百羽の群れが飛翔していて個体数が数えられない場合は目算で個体数を記録した。種が識別できなかった場合は、カモ類、シギ・チドリ類などと記録した。

各区域の海岸線の距離(表1)が異なるため、鳥類の個体数を区域間で比較する時には、海岸線1kmあたりの個体数密度(羽数/km)を求めて用いた。海上や砂浜で観察されるアビ目、




図1 調査地
◆は調査定点を示す。

Fig. 1. Study area.

Closed diamonds indicate observation points.

カツブリ目、ミズナギドリ目、ペリカン目、コウノトリ目、カモ目、チドリ目でのみ密度を求めた。10羽/km以下の数値については小数点以下第一位まで求めた。

結 果

1. 優先種

調査期間中、新川から南白亀川までの調査地全域では、合計144種の鳥類が観察された（表2）。区域1では103種（表3）、区域2では106種（表4）、区域3では109種（表5）、区域4では88種（表6）、区域5では80種（表7）、区域6では100種（表8）の鳥類が観察された。どの区域でも、種数は6月から7月に最も少なく、10月頃から翌年の5月頃まで多かった。調査期間中に調査地全域で確認された最も種数が多かった目は、チドリ目で53種、次いでスズメ目35種、カモ目17種が確認された。その他の目は少なかった。

春から初夏では、海上にミズナギドリ類、アジサシ類、砂浜ではミユビシギが多く観察された。夏期は、鳥類の種数、個体数は少なく、砂浜で繁殖しているシロチドリやコアジサシが観察された。秋は、渡りの途中のシ

ギ・チドリ類が渡来し、種数は多かった。冬から翌年の春までは、越冬するアビ類、カツブリ類、カモ類、ハマシギ、ミユビシギ、カモメ類が多く観察され、種数も個体数も多かった。

調査地全域での合計個体数が多かった種は、オオミズナギドリが2001年8月と2003年10月に約20,000羽、ハシボソミズナギドリが2002年5月に約20,000羽、スズガモが1999年10月に約3,400羽、クロガモが2001年2月と11月に約20,000羽、ビロードキンクロが2001年3月に約4,000羽、ハマシギが2003年11月に約1,300羽、ミユビシギが2003年9月に約3,500羽、ユリカモメが1999年12月28日に約76,000羽、セグロカモメが1999年12月28日に約8,500羽、ウミネコが1999年12月28日に約109,000羽、ミツユビカモメが1999年12月28日に約8,900羽、アジサシが2003年9月4日に約9,300羽、コアジサシが2000年5月4日に約1,600羽だった。

以下で、海上の鳥類、砂浜の鳥類、草地・林・その他の鳥類にわけて述べる。

2. 海上の鳥類

海上の海鳥類のうち、個体数が多く、優占

表1 各区域の海岸線距離、調査定点数、調査回数

Table 1. Beach length, number of observation points and observation frequency in each area.

区域	海岸線 距離(km)	調査 定点数	調査 回数
1 新川～栗山川	9.2	6	138
2 栗山川～木戸川	5	4	156
3 木戸川～作田川	5	4	157
4 作田川～真龜川	5	4	144
5 真龜川～堀川	2.5	3	129
6 堀川～南白亀川	3.2	3	136
合計	29.9	24	-

していたのは、ミズナギドリ類、カモ類、カモメ類、アジサシ類だった。

ミズナギドリ類では、オオミズナギドリとハシボソミズナギドリが多かった。ミズナギドリ類は沖の海上を飛翔していた。オオミズナギドリは主に3月から10月まで観察され、春と秋に個体数が多かった。区域6で2003年6月6日に最大10,000羽（3,125羽/km）が観察された。ハシボソミズナギドリは5月と6月にのみ観察され、区域2で2002年5月28日に最大5,620羽（1,124羽/km）が観察された。ハシボソミズナギドリが観察される6月頃に、ハシボソミズナギドリの漂着死体が海岸で多く見られた。

カモ類では、クロガモとビロードキンクロが越冬期と春の渡りの時期に個体数が多かった。クロガモは区域2で1999年10月29日と2001年2月2日に最大15,000羽（3,000羽/km）、ビロードキンクロは区域1で2001年3月27日に最大3,531羽（384羽/km）が観察された。クロガモとビロードキンクロは九十九里浜の北部と南部に多く、中央部の区域4では両種ともそれぞれ2,350羽（470羽/km）と80羽（16羽/km）で、少なかつた。スズガモも越冬期に多く、区域1で1999年10月29日に2,500羽（500羽/km）が観察された。マガモ、カルガモ、コガモなどの*Anas*属のカモ類も越冬期の海上で普通に観察され、クロガモなどと同じように九十九里浜の北部と南部に多かつた。栗山川河口や作田川河口にある港内の水面では、ホシハジロやキンクロハジロが越冬期に観察された。

カモメ類では、ユリカモメ、セグロカモメ、ウミネコが多かつた。いずれも越冬期に多く、最大数は、ユリカモメが区域4で1999年12月28日に30,500羽（6,100羽/km）、セグロカモメが区域6で1999年12月28日に2,800羽（875羽/km）、ウミネコが区域3で1999年12月28日に42,350羽（8,470羽/km）だった。ウミネコは一年を通して観察され、越冬期に多かつた。カモメ類は、群れで、海上で採食しているか、砂浜で休息していた。オオセグロカモメは少なく、区域4で最大220羽（44羽/km）が観察された。ワシカモメとシロカモメはどの区域でも数羽が観察され、個体数は少ないが普通に見られた。沖の海上では、冬期にはしばしばミツユビカモメの群が観察され、区域6で1999年12月28日

に最大4,044羽（1,264羽/km）が観察された。ミツユビカモメの群を追うトウゾクカモメや、アジサシやコアジサシを追うクロトウゾクカモメも観察された。他に、ヒメクビワカモメ1羽が1999年12月28日に区域3で観察された。

アジサシ類では、アジサシとコアジサシが多かつた。アジサシは4月から6月と8月から10月の渡りの時期に観察され、区域4で2003年9月4日に最大5,600羽（1,120羽/km）が観察された。アジサシは沖の海上を飛んでいるか、砂浜で休息していた。コアジサシは4月から9月まで観察され、区域6で2000年5月4日に最大1,553羽（485羽/km）が観察された。コアジサシは砂浜で繁殖していた。他に、ハジロクロハラアジサシやコシジロアジサシ、セグロアジサシ、キョクアジサシもまれに観察された。

越冬期には、アビ類、カイツブリ類の群も時々観察され、アビは区域2で2001年1月24日に最大343羽（67羽/km）、カンムリカイツブリは区域3で2000年1月20日に最大347羽（69羽/km）が観察された。カンムリカイツブリに比べて個体数は少なかつたが、ハジロカイツブリ、ミミカイツブリ、アカエリカイツブリはどの区域でも普通に見られた。カワウ、ウミウも観察されたが、それぞれ最大85羽（34羽/km）と62羽（12羽/km）で、個体数は少なかつた。マダラウミスズメ、ウミスズメ、ウトウ、ハシブトウミガラスなどのウミスズメ類もまれに観察された。海上に生息するアカエリヒレアシシギの群も夏期頃に観察され、区域6で2002年8月6日に最大1,560羽（489羽/km）が観察された。

3. 砂浜の鳥類

砂浜で見られた鳥類では、シギ・チドリ類、カモメ類、アジサシ類が多かつた。サギ類はダイサギ、コサギ、アオサギなどが海岸で観察されたが、個体数は少なかつた。カモメ類、アジサシ類は先に述べたので、シギ・チドリ類とサギ類について述べる。

シギ・チドリ類の多くは春と秋の渡りの時期に観察された。シギ・チドリ類は主に波打ち際に採食し、休息する時は砂浜やや上部を使用していた。個体数が多かつた種は、シロチドリ、メダイチドリ、キョウジョシギ、ハマシギ、ミ

ユビシギだった。シロチドリは一年を通して観察され、最大数は、区域2で2002年9月5日に107羽（21羽/km）が観察された。砂浜上部の草地で繁殖していた。メダイチドリとキヨウジョシギは春と秋の渡りの時期に個体数が多く、それぞれ、区域2で2003年5月7日に224羽（45羽/km）、区域3で2002年8月6日に172羽（34羽/km）が観察された。ハマシギとミュビシギも春と秋の渡りの時期に個体数が多く、調査地で越冬もしていた。ハマシギは区域3で2003年11月2日に1,375羽（275羽/km）が観察された。ミュビシギは、繁殖期の6月から7月頃を除いて、一年を通して調査地全域で合計数百羽が観察された。最大数は、区域2で2003年9月4日に2,959羽（592羽/km）が観察された。キアシシギは区域5で1999年8月20日に35羽（14羽/km）が観察された他、その他のシギ・チドリ類の個体数はどの区域でも数羽と少なかった。タゲリ、クサシギ、ヤマシギ、タシギ、セイタカシギは、後背地で観察された。

サギ類では、ダイサギ、コサギ、アオサギが砂浜や河口付近の干潟で採食していた。コサギのねぐらが区域6の海岸林で観察された。

4. 草地・林・その他の鳥類

砂浜上部の草地や、背後にある防風林・防砂林などの海岸林では、スズメ目の種類、個体数が多かった。一年を通して見られる留鳥や、越冬期に見られる冬鳥が多く、夏鳥は少なかった。

草地では、キジバト、ドバト、ヒバリ、ハクセキレイ、カワラヒワ、スズメ、ムクドリ、ハシブトガラス、ハシボソガラスが一年を通して観察された。夏期にはツバメ、セッカ、冬期にはタヒバリ、ツグミが観察された。アマサギとチュウサギも草地で観察された。

海岸林では、コゲラ、ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、シジュウカラ、メジロ、ホオジロ、カワラヒワ、スズメが一年を通して観察された。林内ではコジュケイやキジも観察された。夏期にはホトトギス、秋の渡りに時期にはヒヨドリの群が観察された。冬期にはビンズイ、モズ、ジョウビタキ、アカハラ、シロハラ、アオジ、マヒワ、シメが普通に観察された。

他に、ミサゴ、オオタカ、チョウゲンボウ

などの猛禽類も観察された。渡りの時期には、キセキレイや、砂浜上空を飛翔しているアマツバメやショウドウツバメの群がまれに観察された。周辺の湿地ではカツブリやオオバンが観察された。

考 察

調査の結果から、本調査地の鳥類相の特徴は、繁殖している種が少ない、越冬している種が多いという千葉県の一般的な鳥類相の特徴（原田ほか 1995）とほぼ一致した。本調査地ではさらに、渡りの時期に種数、個体数も多く、秋から春まで鳥類は多く観察された。夏期には、希少種のコアジサシや、個体数が減少しているシロチドリ（桑原ほか 2000）が繁殖していた。カモ類やシギ・チドリ類、カモメ類が多く観察されたことから、九十九里浜は、特に水鳥にとって、繁殖地、春と秋の渡りの中継地、そして越冬地として重要な場所であることがわかった。

過去の九十九里浜での鳥類調査（九十九里浜鳥類調査グループ 1973, 今西・大庭 1991）は、九十九里浜の全域では行われていない。また、主に水鳥を対象とし、その他のスズメ目などの記録はない（藤岡ほか 1999, 財団法人世界自然保護基金ジャパン 2004）。そのため、本報告は、飯岡海岸（桑原ほか準備中）と南白亜川から一宮町東浪見海岸（三沢ほか 2005）を除く、九十九里浜の具体的な鳥類相、個体数についての初めての報告である。

調査地では、日本の他の地域では少ないクロガモとビロードキンクロが多かった。クロガモはアジアの個体群の推定個体数の1%レベルである10,000羽（Delany & Scott 2002）以上の個体数が観察された。特に、区域1の九十九里浜北部と区域6の九十九里浜南部に多く、区域4などの九十九里浜中央部では少なかった（奴賀ほか 2004b）。30年以上前に行われた九十九里浜における鳥類調査（九十九里浜鳥類調査グループ 1973）でも北部と南部に多く、中央部で少ない傾向にあるという結果が出ている。また、千葉県の外房の岩礁海岸では、この2種は観察されていない（奴賀ほか 2003a, b）。砂浜海岸の浅海域で採食するこれらのカモ類（Stott & Olson 1973, Brown & Fredrickson

1997) にとって、九十九里浜は越冬期の重要な採食場となっていると考えられる。

砂浜海岸を代表するシギであるミユビシギ (Cramp et al. 1983, del Hoyo et al. 1996) は、調査地では多く、1% レベルである 220 羽 (Delany & Scott 2002) をはるかに越えた個体数が観察された。九十九里浜全域では最大約 4,000 羽のミユビシギが飛来する (奴賀ほか 2003c)。ミユビシギは日本の他の砂浜海岸では少ない (藤岡ほか 1998, 環境省自然環境局野生生物課 2002, 財団法人世界自然保護基金ジャパン 2004) ので、ミユビシギが飛来する九十九里浜は、砂浜海岸の鳥類相が残されており、貴重といえる。しかし、九十九里浜のどの砂浜でもミユビシギが多いわけではなく、特に越冬期は、区域2から区域4あたりの九十九里浜中央部に多い (奴賀 2002, Nuka et al. 2005)。

千葉県の外房の岩礁海岸ではオオセグロカモメが多くセグロカモメが少なかった (奴賀ほか 2003a, b) が、砂浜海岸である九十九里浜ではセグロカモメが多くオオセグロカモメが少なかった。

アジアの個体群の1% レベルである 1,000 羽 (Delany & Scott 2002) 以上が観察されたコアジサシや、レッドデータブック (環境省自然環境局野生生物課 2002) に記載されているチュウサギ、ミサゴ、オオタカ、ハイタカ、ホウロクシギ、マダラウミスズメなども観察された。

本報告で、九十九里浜は、渡りの中継地や越冬地として数万羽の水鳥に使用されており、国際的に重要な湿地であることがわかった。しかし、九十九里浜鳥類調査グループ (1973) の記録から、現在では減少し、あまり観察されなくなったキリアイなどが、かつては九十九里浜に飛来していたことがわかる。減少傾向にある水鳥の現在の生息状況を把握し、保護に役立てるために、このような基礎調査を行い、公表していくことは重要である。

謝　　辞

調査に御協力頂いた、石田スザン、鈴木康夫、佐藤達夫、米持千里、小川和子、小倉明子、原田茂の各氏、千葉大学海洋バイオシ

ステム研究センターのスタッフのみなさん、千葉大学ガラパゴスのみなさんに感謝いたします。また、英文部分を校閲していただいた Japan Scientific Texts の Christopher Paul Norman 博士に感謝いたします。

引用文献

- Brown, P. W. & Fredrickson, L. H. 1997. White-winged Scoter (*Melanitta fusa*). In *The Birds of North America*, No. 274 (Poole, A. & Gill, F., eds.). The Academy of Natural Science, Philadelphia, PA, and The American Ornithologists' Union, Washington, D.C.
- 千葉県. 1976. 千葉県鳥類目録 昭和50年度. 千葉県.
- Cramp, S. & Simmons, K. E. L. 1982. *The Birds of the Western Palearctic*, Vol. III. Oxford University Press, London.
- Delany, S. & Scott, D. 2002. Waterbird population estimates-third edition. Wetlands International Global series No. 12. Wetlands International, Wageningen, The Netherlands.
- del Hoyo, J., Elliott, A. & Sargatal, J. 1996. *Handbook of the Birds of the World*, Volume 3: Hoatzin to Auks. Lynx Edicions. Barcelona.
- 藤岡エリコ・藤岡純治・稲田浩三・桑原和之 1999. シギ・チドリ全国カウント報告書 1998年春. 日本湿地ネットワーク シギ・チドリ委員会, 豊橋.
- 原田茂・桑原和之・鈴木明・小倉正一. 1995. 千葉県四街道市鳥類目録. 我孫子市鳥の博物館調査研究報告4: 5-42.
- 今西貞夫・大庭照代. 1991. 県立九十九里自然公園における鳥類の生息状況について. 自然公園自然環境調査報告書 水郷筑波国定公園・県立大利根自然公園・県立九十九里自然公園 : 95-125. 千葉県環境部自然保

- 護課, 千葉.
- 環境省自然環境局野生生物課. 2002. 改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物一レッドデータブックー2鳥類. 財団法人 自然環境研究センター, 東京.
- 九十九里浜鳥類調査グループ. 1973. 九十九里浜の鳥類調査. 千葉県生物誌22: 9-28.
- 桑原和之・箕輪義隆・石黒夏美・嶋田哲郎. 2000. 東京湾の鳥類ー多摩川・三番瀬・小櫃川の鳥たちー. たけしま出版, 千葉.
- 桑原和之・奴賀俊光・箕輪義隆・高木武. 飯岡海岸の鳥類相, 2000-2004年. (準備中)
- 三沢博志・桑原和之・小川和子・奴賀俊光・綾富美子・泉宏子・本間征・高島斎二・箕輪義隆. 2005. 一宮川河口干潟およびその周辺の鳥類目録. 我孫子市鳥の博物館調査研究報告13: 77-136.
- 奴賀俊光. 2002. 九十九里浜におけるシギ・チドリ類の分布と底生動物との関係. 千葉大学大学院自然科学研究科修士論文.
- Nuka, T., Norman, C. P., Kuwabara, K. & Miyazaki, T. 2005. Feeding behavior and effect of prey availability on Sanderlings *Calidris alba* distribution on Kujukuri beach. Ornithological Science 4: 139-146.
- 奴賀俊光・クリストファー. P. ノーマン・森川由隆. 2003a. 天津小湊町・千葉大学海洋バイオシステム研究センターおよび内浦湾周辺の鳥類. 我孫子市鳥の博物館調査研究報告11: 25-36.
- 奴賀俊光・桑原和之・箕輪義隆. 2004a. 九十九里浜平野, 蓮沼村周辺の水田地帯における鳥類. 我孫子市鳥の博物館調査研究報告12: 135-149.
- 奴賀俊光・桑原和之・箕輪義隆・田邊以久・綾富美子・泉宏子・本間征・高島斎二・小川和子. 2004b. 茨城県から千葉県の海岸におけるビロードキンクロ属 *Melanitta* 2種の個体数変動と分布. 日本鳥学会2004年度大会講演要旨集: 107.
- 奴賀俊光・桑原和之・高山順子・関高史・菊地則雄. 2003b. 千葉県勝浦市・千葉県立中央博物館分館・海の博物館付近の鳥類. 我孫子市鳥の博物館調査研究報告11: 11-24.
- 奴賀俊光・桑原和之・田邊以久雄・箕輪義隆・綾富美子・泉宏子・本間征・Christopher Paul Norman. 2003c. 九十九里浜から鹿島灘および東京湾におけるミユビシギの分布. 日本鳥学会2003年度大会講演要旨集: 111.
- Stott, R. S. & Olson, D. P. 1973. Food-habitat relationship of sea ducks on the New Hampshire coastline. Ecology 54: 996-1007.
- Thompson, J., Kuwabara, K. & Fujita, T. 1993. Shorebirds in Japan. 8. A status overview of shorebirds in the East Asian -Australasian flyway, PP119-145. Asian Wetland Bureau, University of Malaya, Kuala Lumpur.
- 財団法人 世界自然保護基金ジャパン. 2004. 平成15年度冬期シギ・チドリ類個体数変動モニタリング調査速報. 財団法人 世界自然保護基金ジャパン, 東京.

要 約

千葉県の新川から南白亜川までの九十九里浜において、1998年から2003年まで、鳥類の個体数調査を行った。調査期間中、調査地全域で合計144種の鳥類が確認された。種数は6月、7月頃に少なく、秋から翌年の春まで多かった。調査期間中に確認された最も種数が多かった目は、チドリ目で53種、次いでスズメ目35種、カモ目17種が確認された。

海上や海岸では、春から秋にオオミズナギドリ、5月、6月にはハシボソミズナギドリ、冬にはスズガモ、クロガモ、ビロードキンクロ、ユリカモメ、セグロカモメ、ウミネコが多かった。アジサシは春と秋の渡りの時期に群で観察され、コアジサシは砂浜で繁殖していた。これらの種では、数百羽から数千羽の群が観察された。砂浜では、シギ・チドリ類が春と秋の渡りの時期に多く観察された。シロチドリが砂浜で繁殖し、ミュビシギは繁殖期の6月から7月を除いて、一年を通して調査地全域で数百羽が観察された。アビ類やカイツブリ類の群も越冬期の海上で観察され、ウミスズメ類はまれに観察された。砂浜上部の草地や、背後にある防風林・防砂林などの海岸林では、スズメ目の種類、個体数が多かった。

クロガモ、ミュビシギ、コアジサシはアジアの個体群の推定個体数の1%以上の個体数が観察された。

本報告で、九十九里浜は、数万羽の水鳥にとって、渡りの中継地や越冬地として重要な湿地であることがわかった。これまでに、九十九里浜での詳細な鳥類調査は行われていないので、本報告は、九十九里浜の具体的な鳥類相、個体数についての初めての報告である。

表2-1 新川から南白亜川の九十九里浜の鳥類, 1998-2003年

●は種がその月に観察されたことを示す。

Table 2-1. Avifauna of the Kujukuri sandy beach between the Shin and Nabaki rivers from 1998 to 2003.

Closed circles indicate the species was observed in the month.

No.	Japanese name	Species	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
1	アビ	<i>Gavia stellata</i>	●	●	●	●	●					●	●	●
2	オオハム	<i>Gavia arctica</i>	●	●	●	●	●	●				●	●	●
3	シロエリオオハム	<i>Gavia pacifica</i>	●											
	アビ属の数種	<i>Gavia</i> spp.	●	●	●	●	●	●						
4	カイツブリ	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
5	ハジロカイツブリ	<i>Podiceps nigricollis</i>	●	●	●	●	●							
6	ミミカイツブリ	<i>Podiceps auritus</i>	●	●	●	●	●							
7	アカエリカイツブリ	<i>Podiceps grisegena</i>	●	●	●	●	●							
8	カンムリカイツブリ	<i>Podiceps cristatus</i>	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
	カイツブリ科の数種	<i>Podiceps</i> spp.	●		●									
9	フルマカモメ	<i>Fulmarus glacialis</i>											●	
10	オオミズナギドリ	<i>Calonectris leucomelas</i>		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
11	ハイイロミズナギドリ	<i>Puffinus griseus</i>						●						
12	ハシボソミズナギドリ	<i>Puffinus tenuirostris</i>				●	●							
13	カワウ	<i>Phalacrocorax carbo</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	ウミウ	<i>Phalacrocorax capillatus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15	ヒメウ	<i>Phalacrocorax pelagicus</i>	●											
	カワウかウミウ	<i>Phalacrocorax</i> spp.	●	●		●	●	●	●	●	●			
16	ゴイサギ	<i>Nycticorax nycticorax</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
17	アマサギ	<i>Bubulcus ibis</i>									●			
18	ダイサギ	<i>Egretta alba</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19	チュウサギ	<i>Egretta intermedia</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	コサギ	<i>Egretta garzetta</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
21	クロサギ	<i>Egretta sacra</i>												
22	アオサギ	<i>Ardea cinerea</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
23	マガモ	<i>Anas platyrhynchos</i>	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
24	アヒル	<i>Anas platyrhynchos domesticus</i>		●										
25	カルガモ	<i>Anas poecilorhyncha</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
26	コガモ	<i>Anas crecca</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
27	ヨシガモ	<i>Anas falcata</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
28	オカヨシガモ	<i>Anas strepera</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
29	ヒドリガモ	<i>Anas penelope</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30	オナガガモ	<i>Anas acuta</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
31	ハシビロガモ	<i>Anas clypeata</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
32	ホシハジロ	<i>Aythya ferina</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
33	キンクロハジロ	<i>Aythya fuligula</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
34	スズガモ	<i>Aythya marila</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
35	クロガモ	<i>Melanitta nigra</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
36	ビロードキンクロ	<i>Melanitta fusca</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
37	シノリガモ	<i>Histrionicus histrionicus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
38	ホオジロガモ	<i>Bucephala clangula</i>	●											
39	ウミアイサ	<i>Mergus serrator</i>												
	カモ科の数種	<i>Anatidae</i> spp.	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
40	ミサゴ	<i>Pandion haliaetus</i>						●						
41	トビ	<i>Milvus migrans</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
42	オオタカ	<i>Accipiter gentilis</i>			●									
43	ハイタカ	<i>Accipiter nisus</i>												
44	ノスリ	<i>Buteo buteo</i>	●	●										
45	チョウゲンボウ	<i>Falco tinnunculus</i>												
46	コジュケイ	<i>Bambusicola thoracica</i>		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
47	キジ	<i>Phasianus colchicus</i>			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48	バン	<i>Gallinula chloropus</i>				●	●	●	●	●	●	●	●	●
49	オオバン	<i>Fulica atra</i>	●	●								●	●	●

表2-2 新川から南白亜川の九十九里浜の鳥類、1998-2003年

Table 2-2. Avifauna of the Kujukuri sandy beach between the Shin and Nabaki rivers from 1998 to 2003.

No.	Japanese name	Species	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
50	ミヤコドリ	<i>Haematopus ostralegus</i>	●	●	●	●						●	●	
51	コチドリ	<i>Charadrius dubius</i>		●		●	●	●	●	●	●			
52	シロチドリ	<i>Charadrius alexandrinus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
53	メダイチドリ	<i>Charadrius mongolus</i>			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
54	オオメダイチドリ	<i>Charadrius leschenaultii</i>								●	●			
55	ムナグロ	<i>Pluvialis fulva</i>				●	●	●			●	●		
56	ダイゼン	<i>Pluvialis squatarola</i>	●	●	●	●				●	●	●	●	
57	タゲリ	<i>Vanellus vanellus</i>	●	●	●									
	チドリ科の一種	<i>Charadriidae</i> sp.								●				
58	キヨウジョウシギ	<i>Arenaria interpres</i>					●	●	●	●	●	●	●	
59	トウネン	<i>Calidris ruficollis</i>					●	●		●	●	●	●	
60	ヒバリシギ	<i>Calidris subminuta</i>									●			
61	ハマシギ	<i>Calidris alpina</i>	●	●	●	●	●	●			●	●	●	
62	コオバシギ	<i>Calidris canutus</i>							●					
63	オバシギ	<i>Calidris tenuirostris</i>				●	●			●	●	●	●	
64	ミユビシギ	<i>Calidris alba</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
65	キリアイ	<i>Limicola falcinellus</i>									●			
66	クサシギ	<i>Tringa ochropus</i>											●	
67	キアシシギ	<i>Heteroscelus brevipes</i>					●	●	●	●	●	●		
68	イソシギ	<i>Actitis hypoleucos</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
69	ソリハシシギ	<i>Xenus cinereus</i>				●	●	●	●	●	●	●	●	
70	オグロシギ	<i>Limosa limosa</i>					●	●						
71	オオソリハシシギ	<i>Limosa lapponica</i>				●	●	●	●	●	●	●	●	
72	ダイシャクシギ	<i>Numenius arquata</i>								●	●	●		
73	ホウロクシギ	<i>Numenius madagascariensis</i>								●	●			
74	チュウシャクシギ	<i>Numenius phaeopus</i>					●	●		●	●	●		
75	ヤマシギ	<i>Scolopax rusticola</i>			●									
76	タシギ	<i>Gallinago gallinago</i>			●									
77	セイタカシギ	<i>Himantopus himantopus</i>										●		
78	ハイロヒレアシシギ	<i>Phalaropus fulicarius</i>								●				
79	アカエリヒレアシシギ	<i>Phalaropus lobatus</i>					●			●	●			
80	オオトウゾクカモメ	<i>Cathartes macrourus</i>											●	
81	トウゾクカモメ	<i>Stercorarius pomarinus</i>	●	●	●	●					●		●	
82	クロトウゾクカモメ	<i>Stercorarius parasiticus</i>					●				●		●	
83	シロハラトウゾクカモメ	<i>Stercorarius longicaudus</i>										●	●	
84	ユリカモメ	<i>Larus ridibundus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
85	セグロカモメ	<i>Larus argentatus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
86	オオセグロカモメ	<i>Larus schistisagus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
87	ワシカモメ	<i>Larus glaucescens</i>	●	●	●									
88	シロカモメ	<i>Larus hyperboreus</i>	●	●	●		●							
89	カモメ	<i>Larus canus</i>	●	●	●		●					●		
90	ウミネコ	<i>Larus crassirostris</i>	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	
91	ミツユビカモメ	<i>Rissa tridactyla</i>	●	●	●							●		
92	ヒメクビワカモメ	<i>Rhodostethia rosea</i>												
	カモメ類の数種	<i>Larus</i> spp.	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
93	ハジロクロハラアジサシ	<i>Chlidonias leucopterus</i>							●	●				
94	アジサシ	<i>Sterna hirundo</i>					●	●	●	●	●	●	●	
95	コシジロアジサシ	<i>Sterna aleutica</i>						●						
96	セグロアジサシ	<i>Sterna fuscata</i>							●					
97	コアジサシ	<i>Sterna albifrons</i>							●	●	●	●	●	
98	キョクアジサシ	<i>Sterna paradisea</i>							●					
	アジサシ類の数種	<i>Sterna</i> spp.							●					
99	ハシブトウミガラス	<i>Uria lomvia</i>												
100	マダラウミスズメ	<i>Brachyramphus marmoratus</i>		●										
101	ウミスズメ	<i>Synthliboramphus antiquus</i>												
102	ウトウ	<i>Cerorhinca monocerata</i>									●			
	ウミスズメ科の数種	<i>Alcidae</i> spp.									●	●	●	

表2-3 新川から南白亜川の九十九里浜の鳥類、1998-2003年

Table 2-3. Avifauna of the Kujukuri sandy beach between the Shin and Nabaki rivers from 1998 to 2003.

No.	Japanese name	Species	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
103	キジバト	<i>Streptopelia orientalis</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
104	ドバト	<i>Columba livia domestica</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
105	アマツバメ	<i>Apus pacificus</i>											●	
106	ホトトギス	<i>Cuculus poliocephalus</i>						●	●					
107	カワセミ	<i>Alcedo atthis</i>	●		●	●	●			●	●	●	●	●
108	コゲラ	<i>Dendrocopos kizuki</i>			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
109	ヒバリ	<i>Alauda arvensis</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
110	ショウドウツバメ	<i>Riparia riparia</i>									●			
111	ツバメ	<i>Hirundo rustica</i>			●	●	●	●	●	●			●	
112	キセキレイ	<i>Motacilla cinerea</i>	●											
113	ハクセキレイ	<i>Motacilla alba</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
114	セグロセキレイ	<i>Motacilla grandis</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
115	ピンズイ	<i>Anthus hodgsoni</i>	●	●	●	●	●	●	●					
116	タヒバリ	<i>Anthus spinolella</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
117	ヒヨドリ	<i>Hypsipetes amaurotis</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
118	モズ	<i>Lanius bucephalus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
119	ジョウビタキ	<i>Phoenicurus auroreus</i>	●	●	●	●	●							
120	インヒヨドリ	<i>Monticola solitarius</i>	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
121	アカハラ	<i>Turdus chrysolaus</i>	●	●	●	●	●							
122	シロハラ	<i>Turdus pallidus</i>	●	●	●	●	●				●	●	●	●
123	ツグミ	<i>Turdus naumanni</i>	●	●	●	●	●							
	ツグミ属の数種	<i>Turdus</i> spp.												
124	ウグイス	<i>Cettia diphone</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
125	オオヨシキリ	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>					●							
126	セッカ	<i>Cisticola juncidis</i>	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
127	エナガ	<i>Aegithalos caudatus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
128	シジュウカラ	<i>Parus major</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
129	メジロ	<i>Zosterops japonicus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
130	ホオジロ	<i>Emberiza cioides</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
131	カシラダカ	<i>Emberiza rustica</i>	●											
132	アオジ	<i>Emberiza spodocephala</i>	●	●	●	●	●					●	●	●
133	オオジュリン	<i>Emberiza schoeniclus</i>										●		
134	アトリ	<i>Fringilla montifringilla</i>												●
135	カワラヒワ	<i>Carduelis sinica</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
136	マヒワ	<i>Carduelis spinus</i>	●	●	●	●	●							
137	シメ	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	●	●	●	●	●							
138	スズメ	<i>Passer montanus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
139	コムクドリ	<i>Sturnus philippensis</i>	●											
140	ムクドリ	<i>Sturnus cineraceus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
141	オナガ	<i>Cyanopica cyana</i>												
142	ハシボソガラス	<i>Corvus corone</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
143	ハシブトガラス	<i>Corvus macrorhynchos</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	カラス属の数種	<i>Corvus</i> spp.												
144	ウコッケイ	<i>Gallus gallus</i>					●							
	種 数	No. of species	82	77	72	83	72	44	47	57	69	73	78	83

表3-1 区域1（新川から栗山川）の鳥類、1998–2003年
数字はその月の最大数である。

Table 3-1. Avifauna in Area 1, between the Shin and Kuriyama rivers, from 1998 to 2003.

Numbers indicate the maximum number observed in a month.

No.	Japanese name	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	Max.	Max./km	
1	アビ	51	370	473	4							1	9	473	51	
2	オオハム	1	6	2	1							15	4	15	1.6	
	アビ属の不明種	12		109	26	134						2	134	15		
3	カイツブリ											1		1	0.1	
4	ハジロカツブリ	5		20										20	2.2	
5	ミミカツブリ	23	20	8										23	2.5	
6	アカエリカツブリ		7											7	0.8	
7	カンムリカツブリ	400	4	8	4							4	200	400	43	
	カツブリ科の不明種	1		3								1	3	0.3		
8	オオミズナギドリ		222	40	1050	1248	3000	14800	1415	7500				14800	1609	
9	ハイイロミズナギドリ						1						1	0.1		
10	ハシボソミズナギドリ					6700	18						6700	728		
11	カワウ	1		6	2			1				2	6	1	0.7	
12	ウミウ	1	5	1	1							1	8	8	0.9	
13	ヒメウ		1											1	0.1	
	カワウかウミウ													2	0.2	
14	ゴイサギ							1	1	5				5	0.5	
15	アマサギ									5				5	0.5	
16	ダイサギ	1	2	1	1		2	3	54	2				54	5.9	
17	チュウサギ								11					11	1.2	
18	コサギ	2	2	13	4	1		7	18	3	6			18	2.0	
19	アオサギ	2	1	1	4	2		2	18	1				18	2.0	
20	マガモ	173	92	60							217	20	30	217	24	
21	カルガモ	120	924	190	230	4		1	12	2	130	199	4	924	100	
22	コガモ	500	50								250	35	5	500	54	
23	ヨシガモ	33	8										130	130	14	
24	オカヨシガモ	2	6	6	26								20	26	2.8	
25	ヒドリガモ	61	10	7	2						17	1		61	6.6	
26	オナガガモ	2									2			2	0.2	
27	ハシビロガモ	2												2	0.2	
28	ホシハジロ		1	7									20	20	2.2	
29	キンクロハジロ											5		5	0.5	
30	スズガモ	700	1004	300	16						3350	407	700	3350	364	
31	クロガモ	4850	11600	9710	713	2					18000	10636	3126	18000	1957	
32	ビロードキンクロ	1450	1773	3531	80							10	300	3531	384	
	カモ科の不明種	400	1500	300	10						11	220	107	30	1500	163
33	ミサゴ										2			2		
34	トビ			2										2		
35	ノスリ		1											1		
36	コジュケイ			2		1						1		2		
37	パン				1									1		
38	コチドリ		4		1	1	1	1					4	0.4		
39	シロチドリ	5	6	10	6	10	11	24	10	20	11	5	17	24	2.6	
40	メダイチドリ				17	21	1	1	2	5				21	2.3	
41	ダイゼン						7				2			7	0.8	
42	キヨウジョウシギ				2		5	8	16	1				16	1.7	
43	トウネン							1	4					4	0.4	
44	ハマシギ	38	53	58	142	50	2				34	52	2	142	15	
45	オバシギ				15				1	3				15	1.6	
46	ミユビシギ	248	164	390	285	325	9	7	452	411	140	389	40	452	49	
47	クサシギ										1			1	0.1	
48	キアシシギ				2		2	1						2	0.2	
49	イソシギ				2		1		1					2	0.2	
50	オソリハシシギ									1				1	0.1	
51	チュウシャクシギ				1			1	3					3	0.3	
52	セイタカシギ										1			1	0.1	
53	トウゾクカモ	1	1	1						1			1	1	0.1	
54	クロトウゾクカモ												1	1	0.1	
55	シロハラトウゾクカモ										1			1	0.1	
56	ユリカモメ	502	403	45	3	1			2	1	85	240	14000	14000	1522	
57	セグロカモメ	600	900	52	23						6	15	1100	1100	120	
58	オオセグロカモメ	17	2	5	1	1			1		2	2	17	1.8		
59	ワシカモメ	1										1	1	0.1		
60	シロカモメ	1	3										3	0.3		
61	カモメ	350	10	16									20	350	38	
62	ウミネコ	3220	590	54	30	90	9	37	1350	1270	127	140	8850	8850	962	
63	ミツユビカモメ	665		200								1	1220	1220	133	
	カモメ類の不明種	1450	50	800	49	28	10				2	155	340	1450	158	
64	ハジロクロハラアジサシ						1							1	0.1	
65	アジサシ				8	652	735	65	2774	1640	37			2774	302	
66	コアジサシ				268	455	290	158	735	1				735	80	
67	マダラウミスズメ	1											1	0.1		
68	ウミスズメ	2											2	2	0.2	

表3-2 区域1（新川から栗山川）の鳥類、1998–2003年

Table 3-1. Avifauna in Area 1, between the Shin and Kuriyama rivers, from 1998 to 2003.

No.	Japanese name	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	Max.
69	キジバト	2	2	2	2	3	3	7	10	9	2	8	3	10
70	ドバト		4	20	3	2	2	20	7	3	1	50	5	50
71	ホトトギス						2	1						2
72	コゲラ			1	2	1			1	2	2			2
73	ヒバリ				4	16	3	2	3	1				16
74	ショウドウツバメ									206				206
75	ツバメ				1	15	7	13	11	32	13			32
76	ハクセキレイ	5	3	3	2	2	2	1	9	4	5	7	2	9
77	セグロセキレイ			1	1					1				1
78	ピンズイ	5	6	1							1	1	4	6
79	タヒバリ	3	2	2	7						2	6	2	7
80	ヒヨドリ	3	11	10	14	9	7	8	19	2	12	11	10	19
81	モズ	1	2							2	9	2	1	9
82	ショウビタキ			1						2	5	1		5
83	イソヒヨドリ	1	1							1	1			1
84	アカハラ					1								1
85	シロハラ				2									2
86	ツグミ	10	5	3	7							1	1	10
	ツグミ属の不明種				1							2		2
87	ウグイス	1		2	5	2	3	3	4		2	4		5
88	セッカ				2	1	5	2	1	2		1	1	5
89	エナガ	2		2	10	2	2		6	7	5			10
90	シジュウカラ	1		4	3	1	1	1	6	3	4	4		6
91	メジロ	2				2						2	7	7
92	ホオジロ	1	2	2	8	5	1		6	2	2	7	2	8
93	アオジ	10	2	15	22						5	38	12	38
94	アトリ												2	2
95	カワラヒワ	1	2	12	9	17	15	2	6	55	100	40	20	100
96	マヒワ		15	43							1	2	1	43
97	シメ	1	1	5	50								1	50
98	スズメ	1	20	20	60	40	22	15	20	10	15	15	10	60
99	コムクドリ								1					1
100	ムクドリ	2	5	7	6	10	10	20	46	2	1	14		46
101	ハシボンガラス	10	1	2	10	20	20	5	13	4	30	24	1	30
102	ハシブトガラス		8	6	16	6	10	6	2	10	34	2	4	34
	カラス属の不明種				2									2
No. of species		52	52	53	49	41	31	27	38	40	47	48	47	53

表4-1 区域2（栗山川から木戸川）の鳥類、1999–2003年
数字はその月の最大数である。

Table 4-1. Avifauna in Area 2, between the Kuriyama and Kido rivers, from 1999 to 2003.

Numbers indicate the maximum number observed in a month.

No.	Japanese name	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	Max.	Max./km
1	アビ	343	18	2	29								8	343	69
2	オオハム	8	1										3	8	2
	アビ属の不明種			136	30	16								136	27.2
3	カイツブリ	4	3	5								2	1	5	1
4	ハジロカイツブリ	1											5	5	1
5	ミミカイツブリ	20	3		4								3	20	4
6	アカエリカイツブリ	2	2	1									2	2	0.4
7	カンムリカイツブリ	204	2	18	38							1	25	238	48
	カイツブリ科の不明種											4	4	4	0.8
8	オオミズナギドリ		94	37	6000	600	1450	1850	3228	9900				9900	1980
9	ハシボソミズナギドリ				5620	10								5620	1124
10	カワウ	14	1	2	9			1	8	2	10	1	6	14	2.8
11	ウミウ	4	2		12			3	1	2	1	1	1	12	2.4
	カワウかウミウ					1	4						4	0.8	
12	ゴイサギ	3			1	1						1	3	1	0.6
13	ダイサギ	3	1	2	1	1	1		1	1	5	1	3	5	1
14	チュウサギ	2		1					1	1		2		2	0.4
15	コサギ	2	8	1	3			1	1	3	7	4	3	8	1.6
16	アオサギ	2	1	8	5	4	3	18	3	12	5	2	2	18	3.6
17	マガモ	30	520	50								67	187	520	104
18	カルガモ	270	380	350	238	4	2	1	9	7	150	46	700	700	140
19	コガモ		50	148	47						20	2	3	148	30
20	ヨシガモ		5		3							2	5	1	
21	オカヨシガモ		10	14									12	14	2.8
22	ヒドリガモ	20	80	21	40							20	50	80	16
23	ハシビロガモ	6			3							2	15	15	3
24	ホシハジロ	21	46	6	5	4						2	14	46	9.2
25	キンクロハジロ	40	23	43	2							11	46	46	9.2
26	スズガモ	1001	1500	45	2	2		1			1060	191	2500	2500	500
27	クロガモ	6525	15000	4350	5020		8				15000	4421	1350	15000	3000
28	ビロードキンクロ	810	1020	1709	91							1	125	1709	342
29	シノリガモ											2	2	0.4	
30	ホオジロガモ	1											1	0.2	
31	ウミアイサ											1	1	0.2	
	カモ科の不明種	70	500	2600	26						30	180	300	2600	520
32	ミサゴ										2		2		
33	トビ	2		1						1			2		
34	オオタカ		1										1		
35	チョウゲンボウ								1		1		1		
36	コジュケイ			1	1				1				1		
37	キジ			1			1						1		
38	オオバン	2	2								2		2		
39	ミヤコドリ										2		2	0.4	
40	コチドリ				1	2	1	1		1			2	0.4	
41	シロチドリ	23	7	6	7	19	3	16	30	107	11	12	22	107	21
42	メダイチドリ				6	224		6	33	25	13			224	45
43	ムナグロ				12	2				5				12	2.4
44	ダイゼン	4	9	11	1					1	1		1	11	2.2
45	タゲリ	3											3	0.6	
46	キョウジョシギ				5	15		4	104	23				104	21
47	トウネン				7			20	13	4				20	4
48	ハマシギ	100	115	179	63	159			1	264	92	190	264	53	
49	オバシギ			3	7			1	4				7	1.4	
50	ミユビシギ	533	605	516	811	303		8	647	2959	791	249	531	2959	592
51	キリアイ									1				1	0.2
52	キアシシギ					10		4	2	4				10	2
53	インシギ	1	1	1	1	3		2	1	3		1	3	0.6	
54	ソリハシシギ							3		4			4	0.8	
55	オオソリハシシギ				2				2	1			2	0.4	
56	チュウシャクシギ				13	5		12		4	1		13	2.6	
57	ヤマシギ	1											1	0.2	
58	アカエリヒレアシシギ				2				150	1			150	30	

表4-2 区域2（栗山川から木戸川）の鳥類、1999–2003年

Table 4-2. Avifauna in Area 2, between the Kuriyama and Kido rivers, from 1999 to 2003.

No.	Japanese name	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	Max.	Max./km
59	トウゾクカモメ									1			3	3	0.6
60	クロトウゾクカモメ					1								1	0.2
61	ユリカモメ	582	150	300	11	3				1	143	830	10200	10200	2040
62	セグロカモメ	81	230	47	8	1				1	4	20	500	500	100
63	オオセグロカモメ			1	1	1	55		4	1	1	1	20	55	11
64	ワシカモメ												2	2	0.4
65	シロカモメ					1								1	0.2
66	カモメ	129	1	20	1								70	129	26
67	ウミネコ	1800	2880	233	32	83	2	80	787	171	217	29	8000	8000	1600
68	ミツユビカモメ	5	30	240									90	240	48
	カモメ類の不明種	500	105	1300	41	3	4	10			2	10	100	1300	260
69	アジサシ				33	423	510		670	2000	57			2000	400
70	コアジサシ				231	400	48	31	97	38				400	80
	アジサシ類の不明種						10							10	2
71	ウミスズメ											1		1	0.2
72	ウトウ										4			4	0.8
73	キジバト	2	2	4	2	2	1	3	15	10	14	4	9	15	
74	ドバト	5	14	30	11	5	5	5	10	200	50	4	11	200	
75	ホトトギス						1							1	
76	アマツバメ											9		9	
77	カワセミ	5			1	1				1				5	
78	コゲラ			2		2	2			2	2	1	2	2	
79	ヒバリ		1	1	3	1	2		1	1	5	3	1	5	
80	ショウドウツバメ								346					346	
81	ツバメ				2	15	4	12	15	9				15	
82	キセキレイ									1	1			1	
83	ハクセキレイ	6	5	2	3	2	1	2	1	14	9	6	6	14	
84	セグロセキレイ	2	1	2					1	4		2	2	4	
85	ビンズイ				1							12	10	12	
86	タヒバリ	13	13	5	2						3	5	8	13	
87	ヒヨドリ	13	11	7	9	3	10	13	10	10	139	854	129	854	
88	モズ	1	1							1	8	6	1	8	
89	ジョウビタキ	1	1	1							2	3	2	3	
90	アカハラ	1			1									1	
91	シロハラ	1	1			1					2	1	1	2	
92	ツグミ	7	9	10	4								4	10	
	ツグミ属の不明種					1					5	4	2	5	
93	ウグイス	1	2	1	6	10	2	5			2	7	2	10	
94	セッカ	1			1	2	3	3	3	1	1			3	
95	エナガ	5	5	2	6	2	7	2	29	15	7	20	22	29	
96	シジュウカラ	1	2	2	2	5	1	1	2	15	5	13	8	15	
97	メジロ	3			1			2	1	4	2	2	34	34	
98	ホオジロ	5	3		5	1	1	1	3	5	6	14	7	14	
99	アオジ	10	22	27	24	2					13	45	14	45	
100	カワラヒワ	45	27	10	10	25	9	2	20	7	138	105	24	138	
101	マヒワ		10	5								7	1	10	
102	シメ		1		3						1	6	3	6	
103	スズメ	23	30	12	37	55	35	22	30	20	50	30	48	55	
104	ムクドリ	7	33	20	34	80	70	5	4	2	17	2	25	80	
105	ハシボソガラス	2	5	4	10	5	4	3	7	150	18	1	12	150	
106	ハシブトガラス	16	23	5	7	5	6	6	2	20	73	6	5	73	
	カラス属の不明種				1	1								1	
No. of species		62	59	53	65	48	29	36	38	57	52	54	66	66	

表5-1 区域3（木戸川から作田川）の鳥類、1999–2003年
数字はその月の最大数である。

Table 5-1. Avifauna in Area 3, between the Kido and Sakuta rivers, from 1999 to 2003.

Numbers indicate the maximum number observed in a month.

No.	Japanese name	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	Max.	Max./km
1	アビ	4	20	4	8								31	31	6.2
2	オオハム				1							11	3	11	2.2
	アビ属の不明種				13	18						4	18	3.6	
3	カイツブリ			1	2	1					1	1		2	0.4
4	ハジロカイツブリ	7											3	7	1.4
5	ミミカイツブリ	1		7								9	9	1.8	
6	アカエリカイツブリ	1	1	1								1	1	0.2	
7	カンムリカイツブリ	347		6	8	9					20	30	347	69	
	カイツブリ科の不明種										5	4	5	1	
8	オオミズナギドリ			220	450	720	988	1200	5900	514	1000	3		5900	1180
9	ハシボソミズナギドリ					5180								5180	1036
10	カワウ	18		1						1		1	18	3.6	
11	ウミウ	21	26	5	11	2						2	1	26	5.2
	カワウカウミウ				1								1	0.2	
12	ゴイサギ					1		1					1	0.2	
13	アマサギ								2				2	0.4	
14	ダイサギ	2		3					3	1	1	1	3	0.6	
15	コサギ	3		1	2	1		1	3		2	1	3	0.6	
16	アオサギ		2	6		1	2		1				6	1.2	
17	マガモ	40	30	26	3					80	150	8	150	30	
18	カルガモ	160	40	150	186	5	1		3	5	23	20	186	37	
19	コガモ	30		20							20	20	30	6	
20	ヒドリガモ	106	3	5	2						5	48	106	21	
21	オナガガモ										6		2	1.2	
22	ハシビロガモ				1						2		2	0.4	
23	ホシハジロ											4	4	0.8	
24	スズガモ		20	226	1					463	400	30	463	93	
25	クロガモ	7025	5602	2156	14					1304	1124	1962	7025	1405	
26	ビロードキンクロ	50	150	50	200	1				1	52	200	40		
27	ウミアイサ									1		1	0.2		
	カモ科の不明種	120		1255						300	500	55	1255	251	
28	ミサゴ					1				1	2		2		
29	トビ	1	1	1					1		1	3	3		
30	ハイタカ										1		1		
31	ノスリ	1									1		1		
32	チョウゲンボウ								4	1		4			
33	コジュケイ			2	1			2	4				4		
34	キジ			1	2							2			
35	ミヤコドリ	1								1	5		5	1	
36	コチドリ				1	1	4	5				5		1	
37	シロチドリ	18	9	3	4	10	9	33	59	30	24	20	7	59	12
38	メダイチドリ				8	1		1	48	6			48	9.6	
39	オオメダイチドリ								1				1	0.2	
41	ダイゼン	3	3	9					1		10	5		10	2
42	タゲリ		28										28	5.6	
	チドリ科の不明種							1					1	0.2	
43	キョウジョシギ			9	4		1	172	36	1			172	34	
44	トウネン			1	1			29	23	27			29	5.8	
45	ヒバリシギ								1				1	0.2	
46	ハマシギ	155	230	255	461	210			4	341	1375	556	1375	275	
47	コオバシシギ								2	3			3	0.6	
48	オバシシギ			2			7	8	3	3			8	1.6	
49	ミユビシシギ	865	362	660	1179	374	1	7	1860	732	1213	936	569	1860	372
50	キアシシギ				2	2		3	11				11	2.2	
51	イソシギ	1	1				1	1			1		1	0.2	
52	ソリハシシギ						1		1				1	0.2	
53	オグロシギ			1									1	0.2	
54	オオソリハシシギ			2			1	1	5	3			5	1	
55	ダイシャクシギ							2	4				4	0.8	
56	チュウシャクシギ			1		1	1	4					4	0.8	
57	アカエリヒレアシシギ							130					130	26	

表5-2 区域3（木戸川から作田川）の鳥類、1999–2003年

Table 5-2. Avifauna in Area 3, between the Kido and Sakuta rivers, from 1999 to 2003.

No.	Japanese name	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	Max.	Max./km
58	トウゾクカモメ	2			1					1			7	7	1.4
59	クロトウゾクカモメ												3	3	0.6
60	ユリカモメ	170	20	1	1	1		1		3	1300	700	20500	20500	4100
61	セグロカモメ	250	40	363	10					25	35	1300	1300		260
62	オオセグロカモメ	7	2	5	1	3		4	3				20	20	4
63	ワシカモメ					1							1		0.2
64	シロカモメ	2	1	3									3		0.6
65	カモメ	127	200							1		65	200		40
66	ウミネコ	1030	350	153	50	60	12	151	270	100	215	201	42350	42350	8470
67	ミツユビカモメ	405		30									71	405	81
68	ヒメクビワカモメ												1	1	0.2
	カモメ類の不明種	101	10	1100	48	350	8			5	48	100	1100		220
69	アジサシ				11	1970	24	3	500	3903	6			3903	781
70	コシジロアジサシ					1							1		0.2
71	コアジサシ				228	173	108	136	265	28				265	53
72	キョクアジサシ					1							1		0.2
	ウミスズメ科の不明種												2	2	0.4
73	キジバト	1		3	2	3	2	1	10	3	2	5	2	2	10
74	ドバト	1	4	10	3	10	3	13	30	10	1	50	2	2	50
75	ホトトギス						1	1						1	
76	カワセミ	1		1		1			1	1		1	1	1	1
77	コゲラ			3	1		1	4		1	2	2	1	4	
78	ヒバリ	1	2	3	18	6	8	45	2	1	7	2	1	45	
79	ショウドウツバメ					5	5	8	34	37	24		43		43
80	ツバメ												1		37
81	キセキレイ	1								1	1			1	
82	ハクセキレイ	3	1	5	2	2	2	8	7	3	8	3	6	8	
83	ピンズイ	2	10	1	2						1	7	1	10	
84	タヒバリ	14	3	2	3						4	7	15	15	
85	ヒヨドリ	15	9	9	33	17	20	28	13	2	22	52	176	176	
86	モズ	1	1	1	2	1		1			14	3	5	14	
87	ジョウビタキ	1	2		1					3	7	2	7		
88	イソヒヨドリ								1				1		
89	アカハラ	2	1	2	2								1	2	
90	シロハラ	1	1	1	1					2			1	2	
91	ツグミ	9	7	8	13							1	3	13	
	ツグミ属の不明種				4							2	1	4	
92	ウグイス	2	1	1	5	4	2	4	3		5	1	3	5	
93	オオヨシキリ					1							1		
94	セッカ				4	6	7	34	9	3			1	34	
95	エナガ	4	5	5	6	12	5		7	2	4	10	13	13	
96	シジュウカラ	2		5	4	1	2	6	1	7	3	10	2	10	
97	メジロ	2	7	2	1	1		1			2	3	25	25	
98	ホオジロ	8	7	2	5	2		3	4	3	4	1	2	8	
99	アオジ	30	15	33	32	1					9	30	20	33	
100	カワラヒワ	6	2	8	20	22	23	13	5	1	12	100	7	100	
101	マヒワ										1	28	1	28	
102	シメ			1		2						1	3	3	
103	スズメ	21	20	70	50	80	38	11	10	2	85	20	24	85	
104	コムクドリ								5					5	
105	ムクドリ	10	30	14	8	33	110	2	10	47		4	10	110	
106	オナガ					1		4				1		4	
107	ハシボソガラス	5	8	2	18	6	10	13	4	12	11	11	10	18	
108	ハシブトガラス	36	12	11	17	1	6	3	4	12	32	18	3	36	
109	ウコッケイ				1								1		
	No. of species	55	45	55	59	53	27	35	44	47	52	56	55	59	

表6-1 区域4（作田川から真亀川）の鳥類、1999–2003年
数字はその月の最大数である。

Table 6-1. Avifauna in Area 4, between the Sakuta and Magame rivers, from 1999 to 2003.

Numbers indicate the maximum number observed in a month.

No.	Japanese name	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	Max.	Max./km
1	アビ	2	1		3						7	7	1.4		
2	オオハム				1	22					1	3	22	4.4	0.2
	アビ属の不明種														
3	カイツブリ	5	4	5	2					3	1	4	5	1	
4	ハジロカイツブリ	3	1	4								5	5	1	
5	ミミカイツブリ	2									7	7	1.4		
6	アカエリカイツブリ			1	1						1	1	0.2		
7	カンムリカイツブリ	4	6	4	1					4	6	27	27	5.4	
	カイツブリ科の不明種											15	15	3	
8	オオミズナギドリ		179	14	2730	5300	570	310	3430	3450	1		5300	1060	
9	ハシボソミズナギドリ			2770	26								2770	554	
10	カワウ	1	3	13	7	1		6	2	1	5		13	2.6	
11	ウミウ	4	7	62	1	2						43	62	12	
12	ゴイサギ		1					2					2	0.4	
13	ダイサギ	1	3	5	1	1		1	1	2	2	18	1	18	3.6
14	コサギ	10	62	17	5			1	1	1	9	2	23	62	12
15	クロサギ										1			1	0.2
16	アオサギ	2	1	6	4	3	2	3	2	1	1		3	6	1.2
17	マガモ	3											3	0.6	
18	カルガモ	50	12	31	11	2	1					15	50	10	
19	コガモ											3	3	0.6	
20	ヒドリガモ	1										5	5	1	
21	ハシビロガモ			1									1	0.2	
22	ホシハジロ	11	3	1							1	5	11	2.2	
23	キンクロハジロ	7	41	26							5	16	41	8.2	
24	スズガモ	26	1	140	34					40	500	52	500	100	
25	クロガモ	200	700	2350	2					4	68	1503	2350	470	
26	ピロードキンクロ	2	80	20							6	80	16		
27	シノリガモ		4		7							7	1.4		
	カモ科の不明種			2					20	100	5		100	20	
28	トビ		1	1						1	2	1	2		
29	チョウウゲンボウ										1	1			
30	キジ			1									1		
31	オオバン											1	1		
32	ミヤコドリ	7	1	1						3	1		7	1.4	
33	コチドリ			1	2		1					2	0.4		
34	シロチドリ	5	15	4	4	7	9	16	33	72	3	7	1	72	14
35	メダイチドリ				5	14		3	64	13			64	13	
36	オオメダイチドリ								1	1			1	0.2	
37	ダイゼン										1		1	0.2	
38	タゲリ	1											1	0.2	
39	キョウジョシギ			13	22	1		13	13			22	4.4		
40	トウネン				1			1	8	1		8	1.6		
41	ハマシギ	315	150	59	74					30	8	3	315	63	
42	コオバシギ								2			2	0.4		
43	オバシギ								7			7	1.4		
44	ミユビシギ	496	486	396	1134	511			232	632	792	637	234	1134	227
45	キアシシギ					8	2	1	11	8			11	2.2	
46	イソシギ	4		1	1	1		2				1	4	0.8	
47	ソリハシシギ			5	3	1			2			5	1		
48	オオソリハシシギ			2	1	1	6		2	5			6	1.2	
49	トウゾクカモメ			1								10	10	2	
50	クロトウゾクカモメ											3	3	0.6	
51	ユリカモメ	3530	325	51	2					1	130	754	30500	30500	6100
52	セグロカモメ	170	205	512	24					2	11	3700	3700	740	
53	オオセグロカモメ	17	29	220	1	58		1		1	1	5	220	44	
54	ワシカモメ	1	1										1	0.2	
55	シロカモメ	1	4	1									4	0.8	
56	カモメ	1140	63	6						1		51	1140	228	
57	ウミネコ	3310	320	5970	300	60	10	135	342	18	111	106	33500	33500	6700
58	ミツユビカモメ		100									3282	3282	656	
	カモメ類の不明種	36	11	141	7	19	15	2			10	30	300	300	60
59	アジサシ				2	188			161	5600	111		5600	1120	
60	コアジサシ				50	63	8	18	81	2			81	16	
	アジサシ類の不明種			2									2	0.4	

表6-2 区域4（作田川から真龜川）の鳥類、1999–2003年

Table 6-2. Avifauna in Area 4, between the Sakuta and Magame rivers, from 1999 to 2003.

No.	Japanese name	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	Max.
61	キジバト	1	6	1	1	1	2	6	4	1	1	1	1	6
62	ドバト	24	52	20	30	62	5	58	300	81	20	80	11	300
63	ヒバリ			1	7	6	4	5			2	1		7
64	ツバメ				53	15	10	25	6	2				53
65	ハクセキレイ	6	12	10	6	4	3	8	5	3	9	10	3	12
66	セグロセキレイ							1						1
67	ピンズイ		1								1			1
68	タヒバリ	4	1								1	2	2	4
69	ヒヨドリ	1	7	4	22	1			1		1	4	3	22
70	モズ	1									3	4		4
71	ジョウビタキ		1								1			1
72	イソヒヨドリ		1	1					6	1		1		6
73	アカハラ	1			1							1		1
74	シロハラ		1	1	1									1
75	ツグミ	5	7	2	2							5		7
76	ウグイス		1	1	1	1						2		2
77	セッカ				3	3	9	15	1	2		2	2	15
78	シジュウカラ								1					1
79	メジロ	2	1								2	1		2
80	アオジ	1	6	5	7						1	6	4	7
81	オオジュリン											1		1
82	カワラヒワ		1	2	15	3		3			4	4	15	15
83	マヒワ	2										20		20
84	シメ				1							4		4
85	スズメ	20	50	20	40	26	21	22	15	1	35	55	10	55
86	ムクドリ	12	56	10	12	10	2	50	16		6	2	10	56
87	ハシボソカラス		16	4	2	4	1	4	20	2	2	2		20
88	ハシブトカラス	12	11	14	7	2	2	7	3	8	30	3	2	30
No. of species		37	48	46	54	34	22	25	28	32	36	39	49	54

表7-1 区域5（真亀川から堀川）の鳥類、1999–2003年
数字はその月の最大数である。

Table 7-1. Avifauna in Area 5, between the Magame and Hori rivers, from 1999 to 2003.

Numbers indicate the maximum number observed in a month.

No.	Japanese name	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	Max.	Max./km
1	アビ	66	30	1	8								6	66	26
2	オオハム	1	1		4									4	1.6
3	シロエリオオハム	1												1	0.4
	アビ属の不明種		130	4	23									130	52
4	カツブリ	2	1	9								5	1	9	3.6
5	ミミカツブリ		1										3	3	1.2
6	アカエリカツブリ		1	2									2		0.8
7	カンムリカツブリ	1	3	1	4							1	13	13	5.2
	カツブリ科の不明種												7	7	2.8
8	オオミズナギドリ		183	133	1515	2800	18	1620	3750	600				3750	1500
9	ハシボソミズナギドリ					850	28							850	340
10	カワウ	13	2	85	4			1	3				8	85	34
11	ウミウ	2	1		1					1		1	2		0.8
	カワウカウミウ	1		1				1					1		0.4
12	ゴイサギ							1						1	0.4
13	ダイサギ	1	2	300	3			4	2	3		1	1	300	120
14	コサギ	2	35	8	6	1		4	5	2	1	15	2	35	14
15	クロサギ										1			1	0.4
16	アオサギ	3	2	5	1			2	3	3		1	3	5	2
17	マガモ	17												17	6.8
18	カルガモ	36	1	60	20		1						2	60	24
19	コガモ	4		45	39					1			2	45	18
20	オカヨシガモ	20												20	8
21	オナガガモ												12	12	4.8
22	スズガモ										120	13	70	120	48
23	クロガモ	574	1700	4000	5						20	1500	439	4000	1600
24	ビロードキンクロ カモ科の不明種	1	170	30										170	68
	3	50									200	7	20	200	80
25	トビ	1	2	1			1				2			2	
26	シロチドリ	2	2		1	2	4	1	11	8	3	4	3	11	4.4
27	メダイチドリ					2		2	1				2		0.8
28	ダイゼン									2			2		0.8
29	タゲリ		5				2		8	2			5		2
30	キョウジョシギ						2						8		3.2
31	トウネン			9				1	9				9		3.6
32	ハマシギ	5	29	21	5				1		7		29		12
33	オバシギ								3				3		1.2
34	ミユビシギ	134	183	484	301	207			344	364	159	167	210	484	194
35	キアシシギ					2	1		35	4			35		14
36	イソシギ		1					1		1			1		0.4
37	オオソリハシシギ								1				1		0.4
38	チュウシャクシギ			11	1				1	2			11		4.4
39	アカエリヒレアシシギ							200	152				200		80
40	クロトウゾクカモメ								1				1		0.4
41	ユリカモメ	152	59	5						14	342	166	342		137
42	セグロカモメ	33	301	67	1					3	5	130	301		120
43	オオセグロカモメ	2	1	5		20							20		8
44	ワシカモメ				1								1		0.4
45	シロカモメ	1	1	2									2		0.8
46	カモメ	24	203	43							14	203			81
47	ウミネコ	165	500	40	4		4	36	370	35	50	39	5300	5300	2120
48	ミツユビカモメ		121	1									231	231	92
	カモメ類の不明種	2	2	16	4	10	4			10	5	400	400		160
49	アジサシ				1	41		35	2237	52			2237		895
50	コシジロアジサシ							1					1		0.4
51	セグロアジサシ							1					1		0.4
52	コアジサシ				49	66	34	2	60	6	8		66		26
53	ハシトウミガラス		2										2		0.8

表7-2 区域5（真亀川から堀川）の鳥類、1999–2003年

Table 7-2. Avifauna in Area 5, between the Magame and Hori rivers, from 1999 to 2003.

No.	Japanese name	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	Max.
54	キジバト	1	2	1	2			3	2	1			3	3
55	ドバト	30	50	5	42	20	15	15	200	120	153	64	10	200
56	ヒバリ					2	1	2			1	1	1	2
57	ツバメ					1	1	1	1	2	2			2
58	ハクセキレイ	11	5	3	7	13	2	5	4	1	5	3	13	13
59	ピンズイ					1								1
60	タヒバリ	1	1	1							1	4	4	
61	ヒヨドリ	1	4	2	2	3		1	1		1	4	8	8
62	モズ		2	1								1	1	2
63	ジョウビタキ	1	1	1							2	1	2	
64	イソヒヨドリ			1					1	1	1	1	1	
65	アカハラ					1								1
66	シロハラ				1									1
67	ツグミ	5	6	14	1							3	14	
68	ウグイス				1	1		1				2	2	
69	セッカ					1	1	1		1				1
70	シジュウカラ								1			2	1	2
71	メジロ			2								1	5	5
72	ホオジロ	1	1						1				1	1
73	アオジ	10		5								3	10	10
74	カワラヒワ		2		1	1	1	3	1				20	20
75	マヒワ												28	28
76	シメ											2		2
77	スズメ	22	10	1	3	20	3	5	2	2	50	5	10	50
78	ムクドリ	4	20	19	2	3	1	48	2		4		8	48
79	ハシボソガラス	1	4		1	1	2	1	10	3	2	2		10
80	ハシブトガラス	3	6	12	2	1			3	2	4	2	4	12
	No. of species	38	44	39	35	23	18	19	31	31	26	30	39	44

表8-1 区域6（堀川から南白亜川）の鳥類、1999–2003年
数字はその月の最大数である。

Table 8-1. Avifauna in Area 6, between the Hori and Nabaki rivers, from 1999 to 2003.

Numbers indicate the maximum number observed in a month.

No.	Japanese name	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	Max.	Max./km
1	アビ	3		2	6							18	18	5.6	
2	オオハム	2			1							2	2	0.6	
	アビ属の不明種		17	5	19							4	19	5.9	
3	カイツブリ	3	1	8		2				3			8	2.5	
4	ハジロカイツブリ	1	1	2									2	0.6	
5	ミミカイツブリ	1	1	3								5	5	1.6	
6	アカエリカイツブリ	1	3	5	1								5	1.6	
7	カンムリカイツブリ	44	1	2	5	1					16	27	44	14	
	カイツブリ科の不明種	1										2	2	0.6	
8	フルマカモメ											1	1	0.3	
9	オオミズナギドリ		480	250	2155	10000	1100	1650	1000	380			10000	3125	
10	ハシボソミズナギドリ			2300	63								2300	719	
11	カワウ	1	4			5				2		2	5	1.6	
12	ウミウ	1	3		2							6	6	1.9	
	カワウかウミウ		2			1	1		1				2	0.6	
13	ゴイサギ								1				1	0.3	
14	ダイサギ	1	1	3		2		2	3	1	1		3	0.9	
15	チュウサギ								1				1	0.3	
16	コサギ	2	48	3	3			1	2	3	1	24	30	48	15
17	アオサギ	1						1	1	1		2	2	0.6	
18	マガモ	21	61	49		3				97	119		119	37	
19	アヒル			14									14	4.4	
20	カルガモ	129	90	41	38	7	10	1	6	5	217	21	13	217	68
21	コガモ	200	40			3					1048	100	201	1048	328
22	オカヨシガモ										2		2	0.6	
23	ヒドリガモ									40	2	40		13	
24	オナガガモ	24	13							5		2	24	7.5	
25	ハシビロガモ											21	21	6.6	
26	ホシハジロ	2				1						2		0.6	
27	キンクロハジロ	1				1						1		0.3	
28	スズガモ									300	1500	38	1500	469	
29	クロガモ	102	1000	3425	3					20	316	2870	3425	1070	
30	ビロードキンクロ		1000	222							30	1000		313	
31	ホオジロガモ										11	11		3.4	
	カモ科の不明種		30	2		1				60	8		60	19	
32	トビ	2	3	1					1	60	3	2	3		
33	コジュケイ				1								1		
34	コチドリ					2	2						2	0.6	
35	シロチドリ	1	2	2	3	11	8	10	18	3	3	3	18	5.6	
36	メダイチドリ					20	1	2	4				20	6.3	
37	キヨウジョシギ					23		2	2				23	7.2	
38	トウネン					8		7	2	1			8	2.5	
39	ハマシギ	1			18	1				9	12	5	18	5.6	
40	コオバシギ						1						1	0.3	
41	オバシギ								12				12	3.8	
42	ミユビシギ	215	95	99	1179	1198	15	7	659	480	176	364	83	1198	374
43	キアシシギ					1	1		2				2	0.6	
44	イソシギ						1	3		1			3	0.9	
45	ソリハシシギ							1	2				2	0.6	
46	オオソリハシシギ									2			2	0.6	
47	ホウロクシギ								1			1		0.3	
48	チュウシャクシギ					1		1	1				1	0.3	
49	タシギ	2										2		0.6	
50	ハイイロヒレアシシギ								1			1		0.3	
51	アカエリヒレアシシギ								1560	92			1560	488	

表8-2 区域6（堀川から南白亜川）の鳥類、1999-2003年

Table 8-2. Avifauna in Area 6, between the Hori and Nabaki rivers, from 1999 to 2003.

No.	Japanese name	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	Max.	Max./km
52	オオトウソクカモメ												1	1	0.3
53	トウソクカモメ												9	9	2.8
54	クロトウソクカモメ												6	6	1.9
55	シロハラトウソクカモメ												1	1	0.3
56	ユリカモメ	62	100	4							1	32	800	800	250
57	セグロカモメ	97	10	177							3	10	2800	2800	875
58	オオセグロカモメ	9	1	2		16				2	1		15	16	5.0
59	ワシカモメ					1								1	0.3
60	シロカモメ					1								1	0.3
61	カモメ	14	330	8									29	330	103
62	ウミネコ	270	520	194	6	12	6	60	315	27	27	12	12100	12100	3781
63	ミツユビカモメ											1	4044	4044	1264
	カモメ類の不明種	2	2	21	1		7					18	700	700	219
64	ハジロクロハラアジサシ							3						3	0.9
65	アジサシ					8	765	82		350	800	68		800	250
66	コアジサシ					100	1553	700	745	287	480			1553	485
	アジサシの不明種												2	2	0.6
67	キジバト	4	2	2	4	3	2	2	10	1	1	1	2	10	
68	ドバト	140	50	100	40	40	20	60	170	40	40	140	110	170	
69	カワセミ					1				1	1			1	
70	コゲラ				1	2		1		3		1		3	
71	ヒバリ				24	5	4	2			2	1		24	
72	ツバメ				3	6	1	18	2	8				18	
73	ハクセキレイ	4	4	2	3	2		4	1	3	2	4	7	7	
74	セグロセキレイ	2													2
75	ピンズイ	2					1						3	1	3
76	タヒバリ	16	2									1	1	4	16
77	ヒヨドリ	8	4	5	6	3	3	15	4	3	6	10	4	15	
78	モズ	1	2	1							2	3	1	3	
79	ショウビタキ	1	1		1						7	1		7	
80	イソヒヨドリ									1				1	
81	アカハラ	1											2	2	
82	シロハラ	1	1		1									1	
83	ツグミ	3	4	2	3							1	3	4	
	ツグミ属の不明種											2	1	2	
84	ウグイス		1	1		1	2	3				2	2	3	
85	セッカ				1	2	3	5	2	1		3		5	
86	エナガ				2	1							2	2	
87	シジュウカラ		1			2		2	5	2		2	3	5	
88	メジロ		1	1									2	2	
89	ホオジロ	3	10	6		3	2	2	8	2	2	2	20	20	
90	カシラダカ	7												7	
91	アオジ	11	3	15							1	8	31	31	
92	オオジュリン											1		1	
93	カワラヒワ	2	3	1	5	10	1	6	30	9	1	5	21	30	
94	マヒワ	1										1	30	30	
95	シメ												1	1	
96	スズメ	30	10	50	85	20	8	32	12	4		6	32	85	
97	ムクドリ	5	20	10	6	6	4	50			4		5	50	
98	オナガ					2	3							3	
99	ハシボンガラス	1	30	2	2	2	3	3	4	3	23	1	21	30	
100	ハシブトガラス	3	10	4	2	1	4	7	9	2	17	9	17	17	
	No. of species	51	43	38	33	43	27	28	32	36	35	40	55	55	

付表1 区域1（新川から栗山川）の鳥類、1998–1999年

Appendix 1. Avifauna in Area 1, between the Shin and Kuriyama rivers, from 1998 to 1999.

No.	Japanese name	年 1998 1999								Max. from 1998 to 1999
		月 日	Jan. 26	Jan. 22	May 7	Sep. 17	Oct. 8	Nov. 29	Dec. 3	
	アビ属の不明種		12	2						12
1	ハジロカイツブリ				3					3
2	カンムリカイツブリ			5				200		200
3	オオミズナギドリ					1300	8			1300
4	コサギ						3			3
5	マガモ		50				20			50
6	カルガモ			6						6
7	コガモ					6				6
8	スズガモ					3350	407			3350
9	クロガモ	330	1040			18000	1337	3100		18000
10	ビロードキンクロ	3	10					300		300
11	ミサゴ					1				1
12	シロチドリ	2	2	2	1	11		2		11
13	メダイチドリ		21							21
14	キョウジョシギ				16					16
15	ハマシギ					34				34
16	オバシギ					3				3
17	ミュビシギ	2		300	125	140	389	9		389
18	キアシシギ			1						1
19	トウゾクカモメ						1			1
20	クロトウゾクカモメ						1			1
21	ユリカモメ				53		14000			14000
22	セグロカモメ	8					1100			1100
23	ワシカモメ						1			1
24	カモメ						20			20
25	ウミネコ		20	2	127		8850			8850
26	ミツユビカモメ						1220			1220
27	アジサシ			600	1550					1550
28	コアジサシ	10	60							60
29	キジバト			1		2	5			5
30	ドバト						50			50
31	コゲラ					1				1
32	ヒバリ		2							2
33	ツバメ			2						2
34	ハクセキレイ				4	2				4
35	ヒヨドリ					5				5
36	モズ					2				2
37	ジョウビタキ				2	1				2
38	ツグミ					1				1
39	ウグイス		1							1
40	セッカ			1						1
41	ホオジロ					1				1
42	アオジ					1				1
43	カワラヒワ					2	40			40
44	スズメ		40			15	5			40
45	ムクドリ			10			14			14
46	ハシボソカラス			20						20
Number		350	1123	33	1060	2994	21764	2278	28804	28804
No. of species		3	8	3	14	6	20	14	13	20

付表2-1 区域1（新川から栗山川）の鳥類、2000年

Appendix 2-1. Avifauna in Area 1, between the Shin and Kuriyama rivers, in 2000.

No.	Japanese name	年 2000																									
		月	Jan.	Feb.	Mar.	9	11	30	12	12	25	4	13	16	26	30	June	July	2	15	20	4	6	18	21	25	
1	アビ					20					4																
2	オオハム					2	2																				
3	アビ属の不明種																										
4	ミミカツブリ					2																					
5	カンムリカツブリ	400				8	2				4																
6	カツブリ科の不明種																										
7	オオミズナガドリ										40						310	330	50			1005	230	237			
8	ハシボソミズナガドリ											1	1														
9	ウミウ					5					1																
10	カワウ																										
11	ゴイサギ																										
12	ダイサギ																										
13	コサギ					2	1				1	4				1											
14	アオサギ										1	1	1														
15	マガモ					50		60	20																		
16	カルガモ		5	50	20		150		15	4	7	2					2										
17	コガモ	500																									
18	ヨシガモ		9	8																							
19	オカヨシガモ		6								6																
20	ヒドリガモ		7																								
21	ホシハジロ																										
22	スズガモ										3																
23	クロガモ	440	2053	602	44	616	800	2585	13	3						2											
24	ビロードキンクロ	20	543	28		93	536	1506																			
25	カモ科の不明種										3																
26	トビ					2																					
27	コジュケイ																										
28	コチドリ	2	5	1	6	10		4	1	4	1	2		10	6	2	3	1	3	1	1	1	5	1	1		
29	シロチドリ																										
30	メダイチドリ																										
31	ダイゼン																										
32	キヨウジョシギ																										
33	トウネン																										
34	カマキリ																										
35	ハシボソカマキリ		79	248	61	34	48	37	24	197	9	126	154	325	4	124	35	5									
36	カツラギ																										
37	カモメ	106	502		42	32	37		16		1																
38	セグロカモメ	40	8	2	53	1	50	6	12	4	10	1															
39	オオセグロカモメ																										
40	カモメ		5		2	3	1		15																		
41	ウミネコ	70	40		13	25	2																				
42	ミツユビカモメ	665				200																					
43	カモメ類の不明種				5	3			1	11	5		4	2													
44	トウザシ										4	600	156	240		735	500										
45	アシザシ										1	138	268	24	50	41	371	290	240	25	5	6	158	2	5	72	
46	カツラギ																										
47	カモ																										
48	カツラギ																										
49	カモ																										
50	カツラギ																										
51	カツラギ																										
52	カツラギ																										
53	カツラギ																										
54	カツラギ																										
55	カツラギ																										
56	カツラギ																										
57	カツラギ																										
58	カツラギ																										
59	カツラギ																										
60	カツラギ																										
61	カツラギ																										
62	カツラギ																										
63	カツラギ																										
64	カツラギ																										
65	カツラギ																										
66	カツラギ																										
67	カツラギ																										
68	カツラギ																										
69	カツラギ																										
	Number	757	4987	820	244	852	1910	4162	272	45	406	480	462	665	348	968	5	1374	789	102	8	8	1200	264	11	360	
	No. of species	7	17	14	15	16	18	11	9	11	23	12	15	5	13	11	1	11	11	13	4	3	11	13	6	7	

付表2-2 区域1（新川から栗山川）の鳥類、2000年

Appendix 2-2. Avifauna in Area 1, between the Shin and Kuriyama rivers, in 2000.

No.	Japanese name	年 2000												Max. in 2000															
		Aug.				Sep.				Oct.				Nov.				Dec.											
	月	3	4	9	15	23	30	7	12	14	21	26	28	7	10	17	24	27	31	13	14	28	30	12	13	22	26	27	
1	アビ																						9	20					
2	オオハム																						15	2	4	15			
	アビ属の不明種																						2	2					
3	ミミカイツブリ																										2		
4	カンムリカイツブリ																						1	4		400			
	カイツブリ科の不明種																						1			1			
5	オオミズナガドリ																						10			1415			
6	ハシボソミズナガドリ																										1		
7	ウミウ																						1	8		8			
	カワウカウミウ																						1			1			
8	ゴイサギ																						5			5			
9	ダイサギ																						2			17			
10	コサギ																						1			11			
11	アオサギ																						1			18			
12	マガモ																						16			60			
13	カルガモ																										150		
14	コガモ																										500		
15	ヨシガモ																										9		
16	オカヨシガモ																										6		
17	ヒドリガモ																						17			17			
18	ホシハジロ																										20		
19	スズガモ																						17			17			
20	クロガモ																						80	6	151	50	464		
21	ビロードキンクロ																						174	28	62	17	25		
	カモ科の不明種																						11			3126	3126		
22	トビ																						220	82	20	8	25		
23	コユケイ																						11			1			
24	コチドリ																										1		
25	シロチドリ																						2			20			
26	メダイチドリ																						1			1			
27	ダイゼン																						2			2			
28	キョウジョシギ																						1			8			
29	トウネン																						2			2			
30	ハマシギ																						1			3			
31	ミユビシギ																						137	33	49	185	38		
32	キアシシギ																						21	18	12	13	14		
33	オオソリハシシギ																						1			3			
34	チュウシャクシギ																						3			3			
35	トウゾクカモメ																						1			1			
36	ユリカモメ																						85	27	4	1	240		
37	セグロカモメ																						1	5	2	9	214		
38	オオセグロカモメ																						1			1			
39	シロカモメ																						1			1			
40	カモメ																										15		
41	ウミネコ																						4			7			
42	ミツユビカモメ																						1	1		665			
	カモメ類の不明種																										340		
43	アジサシ																						327	283	1051	540	1000		
44	コアジサシ																						1640	50	155	7	340		
45	ウミスズメ																						1			2			
46	キジバト																						1			3			
47	ドバト																						3			6			
48	ホトトギス																						1			2			
49	コグラ																						1			1			
50	ヒバリ																										2		
51	ツバメ																						13			15			
52	ハクセキレイ																						1			2			
53	タヒバリ																						1			2			
54	ヒヨドリ																						1			4			
55	モズ																						2			2			
56	ジョウビタキ																						1			1			
57	インヒヨドリ																						1			1			
58	ツグミ																						1			4			
59	ウグイス																						1			5			
60	セッカ																						1			1			
61	エナガ																						1			2			
62	シジュウカラ																										3		
63	ホオジロ																						1			1			
64	オオジ																						4			3			
65	カワラヒワ																						2			4			
66	スズメ																						5			10			
67	ムクドリ																										7		
68	ハシボソカラス																						3			24			
69	ハシブトカラス																						7			24			
	Number	139	24	63	387	564	681	397	114	577	1288	4596	256	194	21	715	85	89	663	478	96	197	595	47	962	13	23	3678	4987
	No. of species	11	10	3	12	6	9	9	8	4	7	18	4	8	5	9	2	4	9	10	6	4	10	5	13	1	5	11	20

付表3-1 区域1（新川から栗山川）の鳥類、2001年

Appendix 3-1. Avifauna in Area 1, between the Shin and Kuriyama rivers, in 2001.

No.	Japanese name	年 2001		Feb.					Mar.					Apr.																																	
		月	Jan.	18	23	24	25	30	2	3	9	20	21	8	14	15	17	27	29	30	5	12	13	20	26																						
1	アビ			3		51		4	370	77				2				473		1			1																								
2	オオハム					1			6					1				1					1																								
	アビ属の不明種															1		109		12			4		26																						
3	ハジロカツブリ			3															20																												
4	ミミカツブリ					2	23				6																																				
5	アカエリカツブリ										2		1																																		
6	カンムリカツブリ			1		9															2		4																								
	カツブリ科の不明種					1															3																										
7	オオミズナギドリ																	222							2																						
8	ハシボソミズナギドリ																																														
9	カワウ																																														
10	ウミウ																																														
11	ヒメウ															1																															
	カワウ属の不明種																																														
12	ゴイサギ																																														
13	ダイサギ																				2		1																								
15	コサギ					1					1									1	2																										
16	アオサギ																			1	1																										
17	マガモ			173	4			2		30																																					
18	カルガモ																			40		230	75																								
19	コガモ					300				50																																					
20	ヨシガモ			33				2	6																																						
21	ヒドリガモ					50			2												26																										
22	ホシハジロ																			6																											
23	キンクロハジロ							1											7																												
24	スズガモ			304		700	856	1004									300		206	16																											
25	クロガモ		1200	870	4850	10	2170	8000	6800	1300		838		200	2906	9710	52	713																													
26	ビロードキンクロ		4	1450		68	1150	610	1600		200		3531		110		80																														
	カモノの不明種		400		5	250		1500		300		100			10																																
28	コチドリ																																														
29	シロチドリ					1	1				2	1		4	5	3		1	4		1	2	4																								
30	メダイチドリ																																														
31	ムナグロ																																														
33	キョウジョショギ																																														
34	ハマシギ		38				40											40																													
35	オバシギ																			15																											
36	ミユビシギ		71	6	4	39	153	59	16	39	8	34	2	15	20	69	16	46	48	25	147	160	49																								
37	イソシギ																																														
39	トウヅクカモメ									1																																					
40	シロハラトウヅクカモメ																																														
41	ユリカモメ		9	182		35	320	403	9	36	22	43	4			45																															
42	セグロカモメ		36	11		9	900	152	9	14	12	41	20	11		52	3	3																													
43	オオセグロカモメ									2				5																																	
44	シロカモメ		1			1		1																																							
45	カモメ		1		3	10		2	1	6	3	15	16		4																																
46	ウミネコ		24		1	500	590		1		1			54		50										16																					
47	ミツユビカモメ		3	7						10			40																																		
	カモノ属の不明種					1000		50		800		1	62					8			49	4																									
48	ハジロクロハラアジサシ																																														
49	アジサシ																	2		1	6																										
50	コアジサシ					1					4			3		20																															
51	キジバト																					2	1	1																							
52	ドバト																																														
53	コグラ																																														
54	ヒバリ																																														
55	ツバメ					1			1		2	1	2	1	2																																
56	ハクセキレイ			1						2																																					
57	セグロセキレイ																1																														
58	ピンズイ																																														
59	タヒバリ										2																																				
60	ヒヨドリ																																														
61	モズ			1						2																																					
62	ジョウビタキ										1																																				
63	インヒョドリ										1																																				
64	シロハラ					10		2		3																																					

付表3-2 区域1（新川から栗山川）の鳥類、2001年

Appendix 3-2. Avifauna in Area 1, between the Shin and Kuriyama rivers, in 2002.

No.	Japanese name	年 2001												Max. in 2001					
		月 May 日 5	9	11	17	25	29	June 1	12	27	July 12	15	Aug. 15	Sep. 27	Oct. 13	Nov. 11	Dec. 4	6	
1	アビ																		473
2	オオハム																		6
	アビ属の不明種																		134
3	ハジロカツブリ																		20
4	ミミカツブリ																		23
5	アカエリカツブリ																		2
6	カンムリカツブリ																		9
	カツブリ科の不明種																		3
7	オオミズナガドリ	1050						1	55	57	4		14800						14800
8	ハシボソミズナガドリ							5	1	4	3	18							18
9	カワウ																		2
10	ウミウ									1									1
11	ヒメウ																		1
	カワウかウミウ																		1
12	ゴイサギ																		1
13	ダイサギ										1								2
15	コサギ																		2
16	アオサギ										1								1
17	マガモ																		30
18	カルガモ							2											230
19	コガモ																		300
20	ヨシガモ																		130
21	ヒドリガモ																		26
22	ホシハジロ																		50
23	キンクロハジロ																		7
24	スズガモ																		1004
25	クロガモ																		10636
26	ビロードキンクロ																		1480
	カモ科の不明種																		10636
28	コチドリ																		1
29	シロチドリ		6	3	2	1			8	10	11	15	24	3	1				24
30	メダイチドリ		4		1						1				5				5
31	ムナグロ								2	7									7
33	キョウジョシギ		1	2								5	1						5
34	ハマシギ		50						2								45	2	50
35	オバシギ														1				15
36	ミユビシギ		305	133	72	78	190	25	7	1	2			57	411	70	70	37	411
37	イソシギ									2		1							2
39	トクサカモメ																		1
40	シロハラトウゾクカモメ																		1
41	ユリカモメ													2	1	2	50	403	
42	セグロカモメ																		900
43	オオセグロカモメ														2	2	5		
44	シロカモメ																		1
45	カモメ		43	3	10	6			8			2	1350		29	15		30	1350
46	ウミネコ																		40
47	ミツユビカモメ																		1000
	カモメ科の不明種								28	2	28	2							3
48	ハジロクロハラアジサシ										1								1
49	アジサシ		120	506	550	56	124	8	258		2	65	3		5				550
50	コアジサシ		313	321	85	455	79	111	168	68	68	105	79						455
51	キジバト										1				9	1		3	9
52	ドバト										20				1				20
53	コグラ		1																1
54	ヒバリ		1	2	1	2		1	1		2	1							2
55	ツバメ		4	1				1	13	4	2	3	2		12				13
56	ハクセキレイ				2	1			2		1	2		4	5	7			7
57	セグロセキレイ																		1
58	ピンズイ														1				1
59	タヒバリ															1	2		2
60	ヒヨドリ		1						7			3		1		2	10	10	10
61	モズ													2	7	2			7
62	ジョウビタキ														1				1
63	イソヒヨドリ																		1
64	シロハラ																		2
65	ツグミ																		10
	ツグミ属の不明種																		2
66	ウゲイス		2			1			3		3		2				4		4
66	セッカ		1						5		2		2						5
67	エナガ								2			2	1	2					2
68	シジュウカラ		1						1	1			3		4				4
69	メジロ														2				2
70	ホオジロ		1							1			2	2	7	2			7
71	アオジ												1	38	12	38			38
72	アトリ																		2
73	カワラヒワ		2						15		1		1		2	3	8		15
74	マヒワ																		1
75	シメ																		1
76	スズメ		10	2			6			4	15	5		10	10	15	10		20
77	ムクドリ		5			1	1	10		2	20	30		2					30
78	ハシボソカラス		1	2	2	1				5	5	2		2					5
78	ハシボソカラス					4			6	1		3	5		4	7			2
	カラス属の不明種																		2
Number		1736	643	853	1107	341	350	256	438	88	188	213	16207	60	507	124	10860	2142	16207
No. of species		13	11	11	16	10	8	17	13	6	14	14	17	4	21	14	20	24	30

付表4 区域1（新川から栗山川）の鳥類、2002年

Appendix 4. Avifauna in Area 1, between the Shin and Kuriyama rivers, in 2002.

No.	Japanese name	年 2002												Max.											
		月	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.											
日		17	18	23	19	22	2	9	14	30	28	21	7	8	4	17	25	5	9	31	2	12	2002		
1	アビ						3															3	3		
2	ミミカイツブリ						8																8		
3	オオミズナギドリ							11	450	1248								172	1				1248		
4	ハシボソミズナギドリ									6700													6700		
5	カワウ					1		6													1	6	1	6	
	カワウカウミウ						1		1															1	
6	ダイサギ						1	1											2					2	
7	コサギ				2		2	2	13										1					13	
8	アオサギ						1	1	4									2					1	4	
9	マガモ		3		11	92														217				217	
10	カルガモ	15	25	120	924		190			11	2			1				12		130	11	2	924		
11	コガモ		2	6	25															250				250	
12	ヨシガモ		8																					8	
13	オカヨシガモ		2			1		5																5	
14	ヒドリガモ	61			10					2														61	
15	オナガガモ		2																					2	
16	ハシビロガモ		2																					2	
17	スズガモ					150													5		700	700			
18	クロガモ	690	540	271	198	18	440											8	515	94	2671	2671			
19	ピロードキンクロ	17		40	11		75												3		75				
20	ミサゴ																	2						2	
21	ノスリ				1																			1	
22	コジュケイ					2			1															2	
23	バン						1																	1	
24	コチドリ			4			1																	4	
25	シロチドリ	1	1		5		6	1	3	8	4	6	2	1	2	1					1		8		
26	メダイチドリ						7	17																17	
27	キョウジョシギ										7	7	8	2										8	
28	トウネン										1	1												1	
29	ハマシギ	36		53		58		142	31										14				142		
30	オバシギ																	1						1	
31	ミニビシギ	103	65	10	36	164	390	3	285	87	75						23	3	286	221	55	48	23	8	390
32	キアシシギ																	1						1	
33	イソシギ																	1						1	
34	ユリカモメ	5		70	12		3												35	102			102		
35	セグロカモメ	72				18	23											6		6			72		
36	オオセグロカモメ	12				2		1																12	
37	カモメ	33	350	2																				350	
38	ウミネコ	208	140		200	17		32	5	2		202	8	163	4	4	3	55	31	2	3	208		1400	
	カモメ類の不明種		1400		2	1																			
39	アジサシ					8	652											113	237					652	
40	コアジサシ				15	32	2	54	51	53	4	4	4	1	173	1								173	
41	キジバト	2			1				1			3	9	10	4					8				10	
42	ドバト						3		2			5	8	3	1									8	
43	ホトトギス										1													1	
44	コグラ			1								1				2								2	
45	ヒバリ			4	2	16	1	1		1	1	1												16	
46	ショウドウツバメ						1	2	3		5	27	32	11	2			206						206	
47	ツバメ	2	1	3		2	1	1	1		9				1	2	3	2	9					32	
48	ハクセキレイ					1																		1	
49	セグロセキレイ																							6	
50	ビンズイ	6			1			7									2	3	2	2	7			6	
51	タヒバリ	3		2	1			4		1	7	19		13	2	12	5	1	9	1	9			19	
52	ヒヨドリ			11	10			4			7	19		13	2	12	5	1	9	1	9			19	
53	モズ																							1	
54	ジョウビタキ			1																				1	
55	インヒヨドリ																							1	
56	ツグミ	1	1	5	1		1	7		1	1	1	4					2						1	
57	ウグイス			1			2	1		1	1	1	4					2						4	
58	セッカ					2			1		1	1	1											2	
59	エナガ					2		10				2		2	7	5								10	
60	シジュウカラ					4		2				2	3	3	3									4	
61	メジロ		1																					7	
62	ホオジロ			1		2		8	1			6	2	4					2	1				8	
63	オオジ			1	2	15		22										5	7	4				22	
64	カラハヒワ	1	1			10	7	1		2		3	6		4	100	27	20	100					100	
65	マヒワ				15	43												1	2					43	
66	シメ		1		1	5																		5	
67	スズメ			1	20		60	17		22	10	20	7	5	15									60	
68	コムクドリ			2				4	6	2	2	22	5	46										1	
69	ムクドリ		2	10	1	3	2	2	1	2	1	1	1	1	1	30	5	34	6				30		
70	ハシボソガラス	2		10	1	3	2	2	1	2	15	12	15	23	19	20	22	15	22	15	22	29		29	
71	ハシブトガラス				1	8	4	2	12	3	1	5	1	2	10	34	6	1		34					
	Number	1281	633	2439	1412	433	1461	83	631	221	7976	1344	84	22	364	85	866	880	189	1355	347	3471	7976		
	No. of species	24	6	20	26	16	29	13	23	25	12	15	12	9	22	15	23	19	20	22	15	22	29		

付表5 区域1（新川から栗山川）の鳥類、2003年

Appendix 5. Avifauna in Area 1, between the Shin and Kuriyama rivers, in 2003.

No.	Japanese name	年 2003												Max. in 2003						
		月 Jan. 日 16	19	29	Feb. 7	Mar. 9	Apr. 12	May 13	June 17	July 1	Aug. 2	Sep. 27	Oct. 3	Nov. 2	Dec. 4					
1	アビ		7	2	7								1		7					
	アビ属の不明種		5												5					
2	カイツブリ												1		1					
3	ハジロカイツブリ		5												5					
4	ミミカイツブリ			2		20									20					
5	アカエリカイツブリ					7									7					
6	カンムリカイツブリ		3		4								1		4					
7	オオミズナガドリ						1		15	3000	2526	9	20	7500	7500					
8	ハイロミズナガドリ								1					1						
9	ハシボソミズナガドリ								124						124					
10	カワウ						3	2			1		3		3					
11	ウミウ		1						2						1					
	カワウかウミウ														2					
12	ゴイサギ											1			1					
13	アマサギ											5			5					
14	ダイサギ								2			54			54					
15	チュウサギ											11			11					
16	コサギ										1	18		6	18					
17	アオサギ		2		1	1	1		1		1	2	1		2					
18	マガモ			2	36								6	3	36					
19	カルガモ		4	6	88			4			2		199		199					
20	コガモ												35	5	35					
21	ヨシガモ		10												10					
22	ヒドリガモ												1		1					
23	オナガガモ		2												2					
24	キンクロハジロ												5		5					
25	スズガモ					700							245		700					
26	クロガモ		2380	2427	2552	11600	802						20	1346	2632	11600				
27	ビロードキンクロ		11	95	33	1773	371						19	1773						
	カモ科の不明種			15											15					
28	コジュケイ						1								1					
29	シロチドリ			1	3			6	5	1	7				7					
30	メダイチドリ										2				2					
31	キョウジョシキ										1				1					
32	トウネン										4				4					
33	ミユビシギ		50	48	13	52		35	27	40	98	9	1	452	103	264	16	452		
34	クサシギ												1		1		1			
35	キアシシギ										1				1					
36	イソシギ										1				1					
37	チュウシャクシギ										1	1			1					
38	セイタカシギ												1		1					
39	ユリカモメ			5		15							29	14	29					
40	セグロカモメ		68	600	5	11							15	4	600					
41	オオセグロカモメ		17	3	2								2	2		17				
42	ワシカモメ		1												1					
43	シロカモメ			3											3					
44	カモメ				3										3					
45	ウミネコ		29	3220	220				1		512	300	825	19	1	3220				
	カモメ類の不明種		1450	40	1								10	7	1450					
46	アジサシ					1	59	153		2774	5	6	37		2774					
47	コアジサシ					23	79	47	23	735					735					
48	マダラウミスズメ		1												1					
49	キジバト		1	2			1	1	3	1	3	2		2		3				
50	ドバト			2				2		7	1		1		7					
51	コグラ				2							2	2		2					
52	ヒバリ				4		3	2	3	1			1			4				
53	ツバメ				2	8	7	10	11	2		1			11					
54	ハクセキレイ		1	5	2	3	2			4	3	1	3	2	5					
55	ピンズイ		5		6								1	4	6					
56	タヒバリ		3	3	1		1						6	2	6					
57	ヒヨドリ		3	2	1	14	2	9	7	8	2	2	4	11	9	14				
58	モズ			1								3			3					
59	ジョウビタキ												5	1	5					
60	イソヒヨドリ		1		1										1					
61	アカハラ						1								1					
62	ツグミ		5	4	2	2	2								5					
	ツグミ属の不明種						1								1					
63	ウグイス							2	2				1		1					
64	セッカ														1					
65	エナガ					2		2	2	2		6	4	1		6				
66	シジュウカラ			1			2		1		6	1	4	1		6				
67	メジロ				1				2						1		2			
68	ホオジロ		1	2		6	6	1	5		1	2	2	1		6				
69	アオジ		1	1	10	4							8	7	10					
70	カワラヒワ			2	12	9	17	1	2		2	55		2		55				
71	シメ						50										50			
72	スズメ		1	3	20	11	39	2	2	5	3	6	2	3		20	39			
73	ムクドリ		2	5		2	4		2				1			5				
74	ハシボソガラス		2				1			13		3	1	1	13					
75	ハシブトガラス			2		2	6	2	2	2	2	4	2		6					
Number		2451	2747	7911	14594	1253	48	148	77	472	105	3211	8	7063	440	1280	7608	1968	2731	14594
No. of species		4	21	22	30	12	6	16	11	22	13	14	4	24	14	21	18	32	15	32

付表6 区域2（栗山川から木戸川）の鳥類、1999年

Appendix 6. Avifauna in Area 2, between the Kuriyama and Kido rivers, in 1999.

No.	Japanese name	年 1999										Max. in 1999
		月 日	May 1	7	Sep. 8	11	Oct. 29	Nov. 3	Dec. 28	29	30	
1	アビ								1			1
2	オオハム								1	1		1
3	ハジロカイツブリ									5		5
4	ミミカイツブリ									1		1
5	アカエリカイツブリ									2		2
6	カンムリカイツブリ						1		238	25		238
7	オオミズナギドリ				1000		5					1000
8	ウミウ								1			1
9	ダイサギ						1					1
10	チュウサギ				1							1
11	コサギ							2				2
12	アオサギ				3							3
13	マガモ							67				67
14	カルガモ						1		4			4
15	ホシハジロ		4									4
16	スズガモ						20					20
17	クロガモ						15000	2720	89	300		15000
18	ビロードキンクロ								4			4
19	ミサゴ						2					2
20	シロチドリ	4	10	2	5	8	5	5	1	22	3	22
21	メダイチドリ			1		1	8					8
22	ダイゼン								1			1
23	キョウジョシギ			1	14							14
24	トウネン				10							10
25	ハマシギ	1					37		4	190	50	190
26	オバシギ					3						3
27	ミュビシギ	62	210	175	600	289	522	167	270	531	200	600
28	イソシギ			3								3
29	チュウシャクシギ			2								2
30	トウゾクカモメ								3			3
31	ユリカモメ							830	10200	8000	500	10200
32	セグロカモメ					1	1	2	300	500	200	500
33	オオセグロカモメ							1		20		20
34	ワシカモメ									2		2
35	カモメ							3	70			70
36	ウミネコ		10				12	5	7200	8000	200	8000
37	ミツユビカモメ カモメ類の不明種								90	10		90
									30	100		100
38	アジサシ			300	2000	199	1					2000
39	コアジサシ	4	400	20		20						400
40	キジバト				2			2				2
41	ドバト			1		50	2					50
42	ツバメ		2		2							2
43	ハクセキレイ					1	3	2				3
44	ヒヨドリ					1	5			12		12
45	モズ					1	3					3
46	ジョウビタキ						3					3
47	シロハラ								1			1
48	ツグミ								2			2
49	エナガ						5					5
50	ホオジロ					1						1
51	アオジ						10		10			10
52	カワラヒワ							105		6		105
53	スズメ		20			50	20			5		50
54	ムクドリ								2			2
55	ハシボソカラス		1	150		18						150
56	ハシブトカラス			10		2	5		4			10
	Number	75	625	511	3793	547	15742	3960	18442	17821	1153	18442
	No. of species	5	5	8	12	10	23	19	18	24	6	24

付表7-1 区域2（栗山川から木戸川）の鳥類、2000年

Appendix 7-1. Avifauna in Area 2, between the Kuriyama and Kido rivers, in 2000.

No.	Japanese name	年 2000												Aug.																													
		月	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.																
日		20	23	3	10	7	9	11	30	12	12	25	4	4	16	26	1	2	15	4	6	18	21	25	3	4	9	15	23	27	30												
1	アビ																																										
2	オオハム		1																																								
3	カイツブリ		4		3																																						
4	ミミカイツブリ					1																																					
5	アカエリカイツブリ					2																																					
6	カンムリカイツブリ		204							1																																	
カイツブリ科の不明種																																											
7	オオミズナギドリ																	4			10	160	400	5	600		10	15	220		60												
8	ハシボソミズナギドリ																				1																						
9	ウミウ		4	1															12											1	1												
10	ゴイサギ																																										
11	ダイサギ																																										
12	コサギ		1		4													1	3																								
13	アオサギ																	1	1																								
14	マガモ						520			37																																	
15	カルガモ						370	51		350								28	7	8																							
16	コガモ																																										
17	ヨシガモ																																										
18	オカヨシガモ																																										
19	ヒドリガモ									21																																	
20	ハシビロガモ																		3																								
21	ホシハジロ		21		46					1																																	
22	キンクロハジロ		11		9																																						
23	スズガモ		8		29													1																									
24	クロガモ		505		1841	101	283	926	51	70	1																																
25	ピロードキンクロ		1		60			40	1709	2	210																																
26	シノリガモ																																										
27	ホオジロガモ		1																																								
カモ科の不明種																			55																								
28	トビ																	1																									
29	チョウゲンボウ																																										
30	コチドリ		6	23	3	7	4	2	2	3		2		2	1					1																							
31	シロチドリ																		6																								
32	メダイチドリ																																										
33	ダイゼン																																										
34	キョウジョシギ																																										
35	トウネン																																										
36	ハマシギ						28		35	44								40																									
37	オバシギ																																										
38	ミユビシギ		332	189	66	147	83	74	19		47	811			59	89											8	112	41	36	16	115	242	334									
39	キアシシギ																																										
40	イゾシギ																	1																									
41	ソリハシシギ																																										
42	オソリハシシギ																																										
43	チュウシャクシギ																		1																								
44	アカエリヒレアシギ																	2																	150								
45	ユリカモメ		2				37	300	5	2		2		3					3																								
46	セグロカモメ		10		13	2	3	6	1		8		1						55																								
47	オオセグロカモメ																																										
48	シロカモメ																	1																									
49	カモメ																	1	1																								
50	ウミネコ		212				233	1										83												3	4	80	20	22	40	100	6						
51	ミツユビカモメ		5					100										3		3	2	4																					
カモメ類の不明種																																											
52	アジサシ																	33		10	25	510	1													179	68						
53	コアジサシ																	17	121	231	33	10	48	4	32		6	2	31	20													
54	ウトウ																			10																							
55	キジバト		2															2	1																			3					
56	ドバト		5		10	5		30			6		2					6												2													
57	ホトトギス																																										
58	カラセミ		5																																								
59	ヒバリ																	1																									
60	ツバメ																		2	15	2																						
61	ハクセキレイ		2		5													3																									
62	ピンズイ																	1																									
63	タヒバリ																	1																									
64	ヒヨドリ		2		11													7		1																							
65	モズ																																										
66	ジョウビタキ																	1	1	1																							
67	ツグミ		3</td																																								

付表7-2 区域2（栗山川から木戸川）の鳥類、2000年

Appendix 7-2. Avifauna in Area 2, between the Kuriyama and Kido rivers, in 2000.

No.	Japanese name	年 2000												Max. in 2000															
		月 Sep.	7	12	14	21	26	28	Oct.	7	10	17	24	27	31	Nov.	8	13	14	28	30	Dec.	12	13	22	26	27		
1	アビ																								8	8			
2	オオハム																								3	3			
3	カツツブリ																								5				
4	ミミカツツブリ																								3	3			
5	アカエリカツツブリ																								2				
6	カンムリカツツブリ																		25	7	11	5	204		204				
	カツツブリ科の不明種																		4							4			
7	オオミズナガドリ	330		75	70		19		44	10	1														600				
8	ハシボソミズナガドリ																								1				
9	ウミウ																		1						12				
10	ゴイサギ		1																3						3				
11	ダイサギ																		5						5				
12	コサギ			1														7						7					
13	アオサギ		1	1														1						1					
14	マガモ																		13	3		187	520						
15	カルガモ																	5				700	700						
16	コガモ																	20						20					
17	ヨシガモ																		2	2				2					
18	オカヨシガモ																		12	12				12					
19	ヒドリガモ																		2	21				21					
20	ハシビロガモ																	2			3			3					
21	ホシハジロ																	2	7		46			46					
22	キンクロハジロ																		11					11					
23	スズガモ																	128	191	100	150		2500	2500					
24	クロガモ		46	1	54		104	230	1	161	50	30	316									432	1841						
25	ビロードキンクロ																						2	1709					
26	シノリガモ																		2					2					
27	ホオジロガモ																		1					1					
	カモ科の不明種																	15	30	50	50	180	30	300	200	300			
28	トビ																	15	30						1				
29	チョウゲンボウ																	1							1				
30	コチドリ		4	5	1	5	7		4		1							2	1				5	30					
31	シロチドリ																								7				
32	メダイチドリ																								1				
33	ダイゼン																	1						104					
34	キョウジョシギ	23	1															2						2					
35	トウネン	2																26	7	92		81	102	13	102				
36	ハマシギ																								4				
37	オバシギ		2																						2				
38	ミユビシギ	71	56	5	14	36		159	164	25	86	156	140	131				8	102	135	298	110	229	811					
39	キアシシギ																								1				
40	イソシギ																								1				
41	ソリハシシギ																								1				
42	オオソリハシシギ								2																2				
43	チュウシャクシギ																								1				
44	アカエリヒレアシシギ																								150				
45	コリカモメ						1											7	60	10	64	3		14	300				
46	セグロカモメ																	16	20	7		1	20						
47	オオセグロカモメ																								55				
48	シロカモメ																								1				
49	カモメ																								1				
50	ウミネコ	4		17	86		2		10	6	1							3	52		5	233							
51	ミツユビカモメ																							100	100				
	カモメ科の不明種																							100	100				
52	アジサシ		231	3	130	607	16	100																607					
53	コアジサシ																								231				
	アジサシ科の不明種																								10				
54	ウトウ																	4						4					
55	キジバト																								3				
56	ドバト																	5						30					
57	ホトトギス																								1				
58	カワセミ																								5				
59	ヒバリ																								2				
60	ツバメ						2	9																15					
61	ハクセキレイ						1		1															5					
62	ビンズイ																								1				
63	タヒバリ																								1				
64	ヒヨドリ																	1						11					
65	モズ						1			1								1	1					1					
66	ショウビタキ																	1						1					
67	ツグミ																								3				
68	ウグイス																	2						4					
69	セッカ																								1				
70	エナガ																	2						5					
71	シジュウカラ																								1				
72	メジロ																								1				
73	ホオジロ																								2				
74	アオジ																												

付表8-1 区域2（栗山川から木戸川）の鳥類、2001年

Appendix 8-1. Avifauna in Area 2, between the Kuriyama and Kido rivers, in 2001.

付表8-2 区域2（栗山川から木戸川）の鳥類、2001年

Appendix 8-2. Avifauna in Area 2, between the Kuriyama and Kido rivers, in 2001.

No.	Japanese name	年 2001												Max. in 2001					
		月	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.										
日		1	12	27	4	12	15	15	16	27	2	13	15	11	12	24	4	6	
1	アビ																343		
2	オオハム																8		
	アビ属の不明種																136		
3	カイツブリ																1		
4	ハジロカイツブリ																1		
5	ミミカイツブリ																20		
6	アカエリカイツブリ																2		
7	カンムリカイツブリ																33		
8	オオミズナガドリ	82		2	1801	1850											1850		
9	ハシボソミズナガドリ	5															5		
10	カワウ			3			1	2		1							3		
11	ウミウ																1		
12	ゴイサギ	1					1	1	1								1		
13	ダイサギ				1												2		
14	コサギ					1				3							3		
15	アオサギ	3		5	1	1	1	2	12		2						12		
16	マガモ																3		
17	カルガモ					4	3			4							60		
18	コガモ																55		
19	ヨシガモ																50		
20	オカヨシガモ																5		
21	ヒドリガモ																10		
22	ハシビロガモ																20		
23	ホシハジロ																50		
24	キンクロハジロ																14		
25	スズガモ																14		
26	クロガモ																15		
27	ピロードキンクロ																15000		
	カモ科の不明種																10		
28	オオタカ																1		
29	オオバン																2		
30	ミヤコドリ																2		
31	コチドリ																1		
32	シロチドリ	3		1	1	1	1	4	13	3	8	3	2	2	2		19		
33	メダイチドリ		2	1	2			1	6								6		
34	ダイゼン																1		
35	キョウジョシギ			5	5	12	6										12		
36	トウネン			16	2		2	1	4	2							16		
37	ハマシギ						1		12								79		
38	オバシギ																3		
39	ミユビシギ			569	255	118	47	456	150	135	120	40	81	136			569		
40	キアシシギ	1	2														10		
41	インシギ		1		1												1		
42	ソリハシシギ		3				4										4		
43	オオソリハシシギ																2		
44	チュウシャクシギ	12															13		
45	ユリカモメ																150		
46	セグロカモメ																230		
47	オオセグロカモメ	4			1												4		
48	カモメ																10		
49	ウミネコ		1	787	90			5	171	217	3	21	29	63			2880		
50	ミツユビカモメ																240		
	カモメ類の不明種	4															1300		
51	アジサシ	49			11	670											670		
52	コアジサシ	1	36	2	6	11	20										95		
53	キジバト	1		2	2	5	2	10									10		
54	ドバト	5	3	1			10										10		
55	アマツバメ									9							9		
56	カワセミ						1										1		
57	コグラ						1										1		
58	ヒバリ	1						1									1		
59	ツバメ	4		1	7	8	2										8		
60	ハクセキレイ			1	2			14	9								14		
61	セグロセキレイ					1											2		
62	ピンズイ																5		
63	タヒバリ									3							3		
64	ヒヨドリ	10		4	5	2	1	2	10	3							15		
65	モズ									3							3		
66	ジョウビタキ																2		
67	アカハラ																1		
68	シロハラ									2							2		
69	ツグミ																4		
70	ウグイス	2		1													10		
71	セッカ	3		3		1											3		
72	エナガ					6	2	29	2								29		
73	シジュウカラ								6	3							6		
74	メジロ								4								4		
75	ホオジロ						1			1	2						7		
76	アオジ																14		
77	カワラヒワ	4		1		20	3	1	2	6							45		
78	マヒワ																1		
79	ズメ	35	2	8	1	20	2	30		10	15						55		
80	ムクドリ	70		1						3	3						80		
81	ハシボソカラス	1	4		3	7		3	6	6	11						12		
82	ハシブトカラス	1			1		2		2	73		4					73		
	カラス属の不明種																1		
	Number	140	187	11	12	72	41	3266	2913	172	59	584	332	512	159	1129	4708	2115	20763
	No. of species	15	7	2	8	17	12	18	18	11	5	25	6	21	6	11	26	34	46

付表9 区域2（栗山川から木戸川）の鳥類、2002年

Appendix 9. Avifauna in Area 2, between the Kuriyama and Kido rivers, in 2002.

No.	Japanese name	年 2002												Max. in 2002																							
		月 Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.																								
日		17	20	23	19	22	2	9	14	30	12	13	28	21	7	8	18	4	17	20	25	5	10	24	9	10	31	2	12	38							
1	アビ						1		8														1		8												
2	カツブリ	1					2																	1	2												
3	ミミカツブリ							4																4													
4	カンムリカツブリ	2					38																	38													
5	オオミズナガドリ						37		6000	1400	396	9					10		79	2	1	4		6000													
6	ハシボソミズナガドリ							22	5620														6000		5620												
7	カワウ		14		1			2	1								2		2			1	1	1		2	14										
8	ウミウ						2									1	4						1	2													
	カワウカウミウ																						1														
9	ゴイサギ																						1														
10	ダイサギ	3	2	1	2													1				2	1	3	3												
11	コサギ	1	1	1	8			1											1	1	1	1	1	2	8												
12	アオサギ	2					5												3	2	18	1	1	2	3	2	1	1	1	18							
13	マガモ	4		50	50																					50											
14	カルガモ		1	138	380	200		238	13							1	9							150	31	380											
15	コガモ			1	43	1	1																	10	3	43											
16	ヨシガモ						3																			3											
17	ヒドリガモ	1		3			30	1																	30												
18	ホシハジロ	9	2	2	6	3	6	1																6	9												
19	キンクロハジロ	37	6	33	23	14	21	1																46	46												
20	スズガモ	1																						1060	1060												
21	クロガモ	210	1	821	104	1270	256		5020							8								3	468	225	411	5020									
22	ピードキンクロ	1		5	3	490	4	91																		490											
	カモ科の不明種						1																				1										
23	トビ	2																								2											
24	コジュケイ							1											1							1											
25	キジ						1										1									1											
26	コチドリ																										1										
27	シロチドリ	4	23	5	2	1			7	1	1	2	1	4	16	3	2	9	1	107	6	4	9	2	12	5	107										
28	メダイチドリ							6									3	2	1	11	14	25							25								
29	ムナグロ							12													5									12							
30	ダイゼン	4		9	11			1																					11								
31	タグリ	3																												3							
32	キョウジョシギ							5		15							17	4	22	15	15								22								
33	トウネン							1									20		7	13										20							
34	ハマシギ	29	52	100	5	113	179		63		7								4					18	15	264	9	48	264								
35	オバシギ																											7									
36	ミニビシギ	215	149	250	224	605	352		60	49	21	142	16				286	67	351	572	1485	81	52	589	357	260	249	218	1485								
37	キリアイ	1																	1									1									
38	キアシシギ																	2	1	1	2	1								4							
39	イソシギ	1																										1	2								
40	ソリハシシギ																						2	2				2									
41	チュウシャクシギ																		3	1								3									
42	アカエリヒレアシシギ																						1								1						
43	クロトウヅカカモ																															1					
44	ユリカモメ	4		582	31	5	1																			143	255	582									
45	セグロカモメ	42	1	81	20	3	5	1	1															9	5	81											
46	オオセグロカモメ	2					1																			2					129						
47	カモメ	3		129	1	1																									129						
48	ウミネコ	162		1800	1		1	10		6	2	2		11	1	32	20	40	3					36	8	4	100	1800									
	カモメ類の不明種			500	3	2	5																		1	10	500										
49	アジサシ				3	4	3	38	66	4	2		1	2	8	67	38	4	205	72						423			67								
50	コアジサシ																3	5	15	5	10				2	3	4	1	15								
51	キジバト	1						1	4	1							3	5	15	5	10							143									
52	ドバト							1	10	4						3	5				200								11	200							
53	コグラ																						2	1	2	2			2								
54	ヒバリ																														1	5					
55	ショウドウツバメ																																346				
56	ツバメ																	2	1	12	10	8											12				
57	キセキレイ	1	3		3	5	2	1									1	1	1	6	4	4	4	3	4	6											
58	ハクセキレイ	1						2																													
59	セグロセキレイ																																				
60	ビンズイ																																				
61	タヒバリ	2		2	5	5	2										9	8	2	10	5	9			16	139	11	16	25	139							

付表10 区域2（栗山川から木戸川）の鳥類、2003年

Appendix 10. Avifauna in Area 2, between the Kuriyama and Kido rivers, in 2003.

No.	Japanese name	年 2003												Max. in 2003							
		月	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.							
日		19	1	7	8	9	12	13	7	7	17	1	2	10	22	4	13	13	3	2	9
1 アビ			1			1	1														1
2 カイツブリ				1		1														2	2
3 ミミカイツブリ			4		3																4
4 アカエリカイツブリ				1		1															1
5 カンムリカイツブリ			1																		11
6 オオミズナギドリ						27	43		229	1450	5	3	3228		9900						9900
7 ハシボソミズナギドリ								27	10												27
8 カワウ						2	3	9	3		1	2	8		26	10	1	6	2	26	
9 ウミウ			2							1							1			2	
10 ゴイサギ																					1
11 ダイサギ			1		1	1					1	1					1	1			1
12 コサギ						1	1	2			1						7	1	4	3	7
13 アオサギ			1				4		5	1	2	1	3			5	5	1	2	5	
14 マガモ		30	50	29																	50
15 カルガモ		270	98	133	2	199	85	54	4	25	3	2	1	2	7	99	52	46		270	
16 コガモ						148	47	5												2	148
17 ヨシガモ			2																		2
18 オカヨシガモ						14															14
19 ヒドリガモ				1	3	40	20													40	
20 ホシナジロ		17		1		4	1	1												17	
21 キンクロハジロ		33		5	5	43	2	1												43	
22 スズガモ			621		45	2	1		4		1									621	
23 クロガモ		400	60	5200	35	4350	4	1												84	50
24 ピロードキンクロ		41		221	1	850														348	5200
25 ウミアイサ																				1	1
カモ科の不明種																				100	100
26 トビ																1	1				1
27 チョウゲンボウ																	1				1
28 コジケイ						1															1
29 キジ						1															1
30 バン																	7				7
31 オオバン			2															2			2
32 コチドリ								2		1		1		1		6					6
33 シロコチドリ		1	1	3	6	1	1	3	2	45	19	2	2	27	5	6	11			45	
34 メダイチドリ						224	1	69	57			33	3			31	13				224
35 ムナグロ						2		5												5	
36 キョウジョシギ						1	1	6			2	10	1							10	
37 トウネン						5		4			1		11	3						11	
38 ハマシギ		56	115		7	159		47	44			46	647	2959	335	1	791				159
39 ミユビシギ		149	74	18	204	222	9	311	105	112	14	50								2959	
40 キアシシギ						3	14	6			1									14	
41 インシギ						2			2		3		2							3	
42 ソリハシシギ													1							1	
43 チュウシャクシギ						5							4							5	
44 ヤマシギ		1																		1	
45 トウゾクカモメ															1					1	
46 ユリカモメ					82											13				82	
47 セグロカモメ		1	2	1	3	47											2	1	47		
48 オオセグロカモメ						1										1				1	
49 カモメ						20														20	
50 ウミネコ		20					1			2	1	36		24		63	1	10		63	
カモメ類の不明種																					10
51 アジサシ						1		361				6	530								530
52 コアジサシ						6	5	11	15	276	22	9	97								276
53 ウミスズメ																				1	
54 キジバト		2		1				2			1	2				1	14		7	14	
55 ドバト		14			11	4		4	3		10					3	4		1	14	
56 カワセミ				1																1	
57 ヨグラ			2		2			2			2					2	1	2	2		
58 ヒバリ			1		3												3			3	
59 ツバメ					2	5		6	5		8	15								15	
60 キセキレイ					2	1	1		2		1		1	1	1					1	
61 ハクセキレイ					1															6	
62 セグロセキレイ					1															2	
63 ピンズイ																				1	
64 ハヒバリ		13		13		1														12	
65 ヒヨドリ		7		2		2	6	2		3		13	10	2	4		2	854	129	854	
66 モズ		1															1	4	1	4	
67 ジョウビタキ		1		1														3	2	3	
68 アカハラ						1														1	
69 シロハラ								1												1	
70 ツグミ		7			7	4														5	
ツグミ属の不明種																					5
71 ウグイス			1		6	4	10		2		2						7		1	10	
72 オオヨシキリ							3													3	
73 セッカ								1	2											2	
74 エナガ					6	4	1		2	7	2		2	12			20		22	22	
75 シジュウカラ					2	1	2	5		1	1		2	1		3	13		8	13	
76 メジロ					5		5	5											1	34	
77 ホオジロ		5		3		5														34	
78 アオジ		5		2	1	27	24	7	2											45	
79 カワラヒワ						7	10	10	13		8	9		1	2	7		101	62	22	
80 マヒワ						5														101	
81 シメ						3														5	
82 スズメ			30		12	13	10		8	4		10	3	3	15		2	30	48	48	
83 ムクドリ			33		12	34	9			2		1							1	34	
84 ハシボソガラス					4	2			5		2		3			3	1	8	8		
85 ハシブトガラス					23	5	3	7	5	3	2	1	6	1	4	6	6	5	23		

付表11 区域3（木戸川から作田川）の鳥類、1999年

Appendix 11. Avifauna in Area 3, between the Kido and Sakuta rivers, in 1999.

No.	Japanese name	年 1999								Max. in 1999
		月 日	May 1	Sep. 17	Oct. 11	Nov. 29	Dec. 3	28	29	
1	アビ						1	1		1
2	オオハム							3	3	
3	ハジロカイツブリ							3	3	
4	ミミカイツブリ							2	2	
5	アカエリカイツブリ							1	1	
6	カンムリカイツブリ						30	15		30
7	オオミズナギドリ					60			60	
8	ウミウ			2						2
9	コサギ					1				1
10	マガモ					35	8			35
11	カルガモ					8				8
12	スズガモ				9					9
13	クロガモ				1304	220	56	170		1304
14	ビロードキンクロ							14		14
15	トビ						1			1
16	チョウゲンボウ					1				1
17	シロチドリ	2	24	4	10	1	4	3	24	
18	メダイチドリ		1							1
19	キョウジョシギ		7							7
20	トウネン			18						18
21	ハマシギ	210		6	485		35		485	
22	オバシギ			8						8
23	ミュビシギ		5	409	274	613	115	315	200	613
24	キアシシギ			11						11
25	チュウシャクシギ			4						4
26	トウゾクカモメ					3	7			7
27	クロトウゾクカモメ					3	1			3
28	ユリカモメ				700	20500	11000	500	20500	
29	セグロカモメ					500	1300	200	1300	
30	オオセグロカモメ					1	20			20
31	カモメ					65	60			65
32	ウミネコ	30		215	80	42350	5000	200	42350	
33	ミツユビカモメ					71	70			71
34	ヒメクビワカモメ					1				1
	カモメ類の不明種					20	100			100
35	アジサシ		190							190
36	コアジサシ	40								40
37	キジバト			5	2	1				5
38	ドバト			50		2				50
39	カワセミ					1				1
40	コゲラ			2	1					2
41	ヒバリ	3								3
42	ツバメ		5							5
43	ハクセキレイ			2		1	4			4
44	タヒバリ				1		2			2
45	ヒヨドリ				10	5	10			10
46	モズ		3	2		1				3
47	ジョウビタキ			4	1					4
48	アカハラ					1				1
49	シロハラ		2		1	1				2
50	ツグミ				2	2				2
51	ウグイス		5		1					5
52	エナガ		4	2	3	10		10		
53	シジュウカラ					1				1
54	メジロ						5			5
55	ホオジロ						2			2
56	アオジ			3	30	10	20			30
57	カワラヒワ	2			4	3	4			4
58	スズメ		10		20	5		5		20
59	ムクドリ		10				5			10
60	ハシボソガラス					6	2			6
61	ハシブトガラス		1		2	2				2
	Number	217	103	672	1911	2270	63766	18198	1103	63766
	No. of species	4	8	9	14	22	31	36	5	36

付表12-1 区域3（木戸川から作田川）の鳥類、2000年

Appendix 12-1. Avifauna in Area 3, between the Kido and Sakuta rivers, in 2000.

付表12-2 区域3（木戸川から作田川）の鳥類、2000年

Appendix 12-2. Avifauna in Area 3, between the Kido and Sakuta rivers, in 2000.

No.	Japanese name	年 2000									Max. in																	
		月 Sep.	日 7 12 14 21 26 28	Oct.				Nov.				Dec.				2000												
				7	12	14	21	26	28	7	10	17	24	27	31	31	8	13	14	28	30	12	13	22	26	27	2000	
1	アビ																					5	5					
2	オオハム																			11	3		11					
	アビ属の不明種																				4		4					
3	カイツブリ																	1	1				2					
4	ハジロカイツブリ																								7			
5	ミミカイツブリ																						9	9				
6	アカエリカイツブリ																						1					
7	カンムリカイツブリ																		7	15	5	30	24	347				
	カイツブリ科の不明種																			5	4		5					
8	オオミズナギドリ	270	74	10	114	304		92	2	106	1000	200													1000			
9	ハシボソミズナギドリ																						1					
10	ウミウ																					1	1	1				
11	ダイサギ																						3					
12	コサギ																						3					
13	アオサギ																					6						
14	マガモ																	10					40					
15	カルガモ																	20					20					
16	コガモ																					30						
17	ヒドリガモ																	5	7	30	30							
18	ハシビロガモ																	4				1						
19	ホシハジロ																	400	30	100		400						
20	スズガモ																	62	1030	523	20	25	46	100	2100			
21	クロガモ		20	16	34		62	1030	523	20								300	71	105	55	5	300					
22	ビロードキンクロ																	20					30					
	カモ科の不明種																											
23	ミサゴ	1																				1						
24	コジュケイ																					1						
25	ミヤコドリ																	1	4	5			5					
26	コチドリ																					4						
27	シロチドリ	6	8	1	12	20	1				4		7	12	4			2	9	2	4	1	7	43				
28	メダイチドリ																	8	10		5		2					
29	ダイゼン																					10						
	チドリ科の不明種																	1					1					
30	キョウジョシギ																						19					
31	トウネン	1								2	1							5	341	314	350	34	3	73				
32	ハマシギ																	2	3					350				
33	コオバシギ																	3						3				
34	オバシギ																	8	10		5		3					
35	ミユビシギ	244	44	60	161	392	99	500		145	197	119		172	353			22	58	120			17	51	585			
36	キアシシギ																						3					
37	イソシギ																		1				1					
38	ソリハシシギ																						1					
39	オオソリハシシギ																	5	3				5					
40	ダイシャクシギ		4																5	3				4				
41	チュウシャクシギ																						1					
42	アカエリヒレアシギ																						130					
43	ユリカモメ																210	58	11		144	5	13	120	32	516	516	
44	セグロカモメ																1	5	5	1	12	1	6	18	10	19	224	
45	オオセグロカモメ																						3					
46	シロカモメ																						1					
47	カモメ																	1						1				
48	ウミネコ	23	1	30	27		4	3	2				150	1		201	3	55	8	3	24		3	301				
49	ミツユピカモメ																							405				
	カモメ科の不明種																						50	350				
50	アジサシ	50	153	30	68	8	300		6															1500				
51	コアジサシ																							152				
	ウミスズメ科の不明種																						2	2				
52	キジバト																	2							5			
53	ドバト																	8							8			
54	ホトトギス																		1							1		
55	カラセミ																	1							1			
56	コゲラ																						4					
57	ヒバリ																	2							45			
58	ツバメ																	2							34			
59	ハクセキレイ																	2	1	1	1	1		1	1	8		
60	ピンズイ																								10			
61	タヒバリ																			2					2			
62	ヒヨドリ																		2					1	33			
63	モズ																	1		3					3			
64	ジョウビタキ																		4					4				
65	アカハラ																							2				
66	ツグミ																							8				
67	ウグイス																						4					
68	オオヨシキリ																						1					
69	セッカ		</td																									

付表13-1 区域3（木戸川から作田川）の鳥類、2001年

Appendix 13-1. Avifauna in Area 3, between the Kido and Sakuta rivers, in 2001.

付表13-2 区域3（木戸川から作田川）の鳥類、2001年

Appendix 13-2. Avifauna in Area 3, between the Kido and Sakuta rivers, in 2001.

No.	Japanese name	年 2001												Max. in 2001											
		月 June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.																	
日		1	12	27	12	15	17	7	15	16	27	2	6	13	15	24	26	11	12	24	4	5	26	27	
1	アビ																							20	
2	オオハム																							1	
	アビ属の不明種																							18	
3	カツブリ																							1	
4	ミミカツブリ																							1	
5	アカエリカツブリ																							1	
6	カンムリカツブリ																							8	
7	オオミズナギドリ	214	8						5900				15	30										5900	
8	ハシボソミズナギドリ																							111	
9	カワウ												1	1										1	
10	ウミウ																							26	
11	ゴイサギ																							1	
12	コサギ		1																					1	
13	マガモ																							2	
14	カルガモ												3	2										150	
15	スズガモ																							50	
16	クロガモ																		700	1124	1962			100 5602	
17	ビロードキンクロ カモ科の不明種																			60				150	
18	ミサゴ																							2	
19	トビ												1											1	
20	ハイタカ																							1	
21	ノスリ																							1	
22	チョウゲンボウ																		3					3	
23	コジョケイ																		4					1	
24	ミヤコドリ																							5	
25	コチドリ	2	1	2		5																		5	
26	シロチドリ		4	9		19	11	+	2			4	4	1		3	11	3	1		2	3		19	
27	メダイチドリ											2	3	5		4								5	
28	ダイゼン																		1	6	3			6	
29	キョウジョシギ							+	5	6	24	36		11	2	2				1				36	
30	トウネン								29	4	3		6	4		1								29	
31	ヒバリシギ												1											1	
32	ハマシギ											1	1	3		31	10	194	329	303	10	7	461		
33	オバシギ											7	4											7	
34	ミユビシギ	1				100	1149	1860	675	298	7	490		600	300	917	80	351	835	488	78	26	1860		
35	キアシシギ																							2	
36	イソシギ											1												1	
37	オグロシギ																							1	
38	オオソリハシシギ											1												2	
39	トウヅクカモメ																							2	
40	ユリカモメ																			10	2	1		170	
41	セグロカモメ																		25	3	3			25	
42	オオセグロカモメ													3										3	
43	シロカモメ																							1	
44	カモメ																							10	
45	ウミネコ				7	6	151			50	270	6	36		10			60	1	5				270	
46	ミツユビカモメ																							30	
	カモメ類の不明種												8											1100	
47	アジサシ	24			2	2	1	+	40		354	67												354	
48	コアジサシ		17	4	136	77	49	+			51	127												228	
49	キジバト	2			1	1						1	2											3	
50	ドバト	2	1			13																		13	
51	ホトトギス		1																					1	
52	カワセミ											1												1	
53	コゲラ																							1	
54	ヒバリ	8	1	2								1												8	
55	ツバメ	8		5	2				2	1														8	
56	キセキレイ											1												1	
57	ハクセキレイ			2								1		1				4			2	6	2	6	
58	ピンズイ																							2	
59	タヒバリ																							12	
60	ヒヨドリ	20			1							2		1			19		12	17				20	
61	モズ																6		1	3				6	
62	ショウビタキ																			2				2	
63	シロハラ																							1	
64	ツグミ																			1	1			7	
65	ウグイス	2			1							3	3		3								2	4	
66	セッカ	7	3	3	5	6																		7	
67	エナガ											1	7	2			4			10				10	
68	シジュウカラ							1				1		3				6						6	
69	メジロ																	1		1				7	
70	ホオジロ													3		1								3	
71	アオジ																			4	5			10	
72	カワラヒワ	23											1					1						23	
73	マヒワ																							28	
74	シメ																							1	
75	スズメ	38	2	11				10	10	3			2				15			10	24			80	
76	ムクドリ	110		2						10														110	
77	ハシボソガラス	10	1		4				3				12				2	2	2	6				12	
78	ハシブトガラス	1	1			2						2	12			32	30	2	8					32	
	Number	233	275	26	179	133	217	100	1295	8480	936	383	9	545	46	620	337	1135	121	1319	2460	2862	97	136	8480
No. of species		13	10	9	11	11	6	5	13	17	18	8	3	19	6	5	4	20	4	9	26	16	7	5	31

付表14 区域3（木戸川から作田川）の鳥類、2002年

Appendix 14. Avifauna in Area 3, between the Kido and Sakuta rivers, in 2002.

No.	Japanese name	年 2002												Max. in 2002												
		月 Jan. 日 17	Feb. 20	Mar. 23	Apr. 19	May 22	June 30	July 28	Aug. 1	Sept. 16	Oct. 17	Nov. 25	Dec. 31													
1	アビ	2		4	8									31												
2	ミミカイツブリ			7										3												
3	アカエリカイツブリ		1											1												
4	カンムリカイツブリ			7										17												
5	オオミズナガドリ			26	720	488	1	320		32	13	256	104	4												
6	ハシボンミズナガドリ				5180									720												
7	カワウ	18	1	1									1	18												
8	ウミウ			2									1	2												
	カワウカウミウ				1									1												
9	ゴイサギ								1					1												
10	ダイサギ								3		1	1		3												
11	コサギ			1	2				3		2	1		3												
12	アオサギ		2						1					2												
13	マガモ	8		26	3								80	80												
14	カルガモ	25	6	2	12	186	9	1					23	186												
15	コガモ				20								20	20												
16	ヒドリガモ			3	5	2								48												
17	オナガガモ												6	6												
18	ハシビロガモ												2	2												
19	スズガモ			226		1							120	463												
20	クロガモ	44	7025	256	470	1889	3	1					313	205												
21	ビロードキンクロ			1	1	200							1	612												
22	ウミアイサ												1	1												
23	トリ		1	1	1									1												
24	ノスリ		1											1												
25	チョウゲンボウ											4		4												
26	コジュケイ								2					2												
27	コチドリ				1			1	1					1												
28	シロチドリ	13	4	2	9	2		4	2	2	3	29	11	59												
29	メダイチドリ					8		5	4	48				48												
30	オオメダイチドリ							1						1												
31	ダイゼン			2	9			1	1					9												
32	タグリ		28											28												
33	キヨウジョウシギ				9	1		67	172	1	2	3	10	3												
34	トウネン				1			4	22	2	1	2	1	27												
35	ハマシギ		32	4	230	255	136	171					19	137												
36	オバシギ					2								2												
37	ミユビシギ	83	379	865	184	111	660	424	211	269	584	53	155	1418												
38	キアシシギ							1		2	4	1		4												
39	イソシギ				1			1						1												
40	オオソリハシシギ										1			1												
41	チュウシャクシギ										1			1												
42	トウゾクカモメ				1					1				1												
43	セグロカモメ	5	3	41	11							3	1	1300												
44	セグロカモメ	12	5	36	7	40	11	3				3	18	120												
45	オオセグロカモメ	2	1		2				4					4												
46	シロカモメ	1												1												
47	カモメ			200										200												
48	ウミネコ	109	1030	1	350	4	50	3	12	24	4	6	94	5												
49	ミツユビカモメ		5								3	2	100	9												
50	アジサシ				6								5	15												
51	コアジサシ					11	22				2	3903	366	313												
52	キジバト			25	4	5	7			2	265	17	28													
53	ドバト		10	2	3			1	1	20	30	2	1	30												
54	ホトトギス						1				1			1												
55	コグラ				1						1	2	2	2												
56	ヒバリ	1	2	3	18	3	3	3	1	7	2	1	1	18												
57	ショウドウツバメ					5						43		43												
58	ツバメ						10	37	9	5	1	24		37												
59	キセキレイ											1		1												
60	ハクセキレイ	1	1	1	5			2	2	7	1	1	8	2												
61	ピンズイ											1	1	1												
62	タヒバリ	1	1		2			1	1	1			4	7												
63	ヒヨドリ	8	9	9	21	3		6	6	28	4	13	8	22												
64	モズ		1	1	2							2	12	7												
65	ジョウビタキ	1			1								14	5												
66	インヒヨドリ												3	2												
67	シロハラ		1	1	1									1												
68	ツグミ	1	1	2	8									8												
69	ウグイス	1			5	1		2	2	2	3	1		2												
70	セッカ			1	4	1	3	2	3	1	9	6	1	3												
71	エナガ	5	5	2			5				1	2		6												
72	シジュウカラ		1			2	2	2		1	1	1	4	2												
73	メジロ		2	1			1						2	2												
74	ホオジロ	3	7	2	5		1	1	2	4	1	1		7												
75	アオジ	3	1	8	33	32							9	16												
76	カワラヒワ			8	15	3		2	1	5			12	100												
77	マヒワ												1	3												
78	シメ		1		1								1	3												
79	スズメ		20	70	50	45	15	5	10	10	10	3		85												
80	コムクドリ													5												
81	ムクドリ		4	14	2	6	2			1		47		47												
82	ハシボンガラス	5	8	6	18	2	5	13	4	1	4	1	4	18												
83	ハシブトガラス	5	2	12	11	7	4	6	1	1	3	2	22	22												
Number		307	400	9080	504	1500	3328	1203	568	5942	558	76	398	392	878	100	334	2381	4079	1187	1211	1544	2881	1577	2647	9080
No. of species		10	4	25	16	26	37	34	24	11	16	20	17	11	21	16	16	21	18	24	12	18	38	28	29	38

付表15 区域3（木戸川から作田川）の鳥類、2003年

Appendix 15. Avifauna in Area 3, between the Kido and Sakuta rivers, in 2003.

No.	Japanese name	年 2003												Max. in 2003										
		月	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.										
日	19	1	7	8	12	13	7	17	1	2	10	22	4	13	2	3	2	7	3	4	2003			
1	アビ		4		3		3														4			
2	ミミカイツブリ			1																	1			
3	アカエリカイツブリ			1																	1			
4	カンムリカイツブリ																				20	1		
5	オオミズナギドリ								1		988	1200		514	126						1200			
6	ハシボソミズナギドリ								118												118			
7	カワウ		2																		2			
8	ウミウ																				2			
9	アマサギ																				2			
10	ダイサギ																				1			
11	コサギ											2									2			
12	マガモ		23	30																150	150			
13	カルガモ		160	40	2	2	5							5							160			
14	コガモ			2																2	2			
15	ヒドリガモ		106																		106			
16	スズガモ																			20	100	100		
17	クロガモ		850	258	2156														50	148	1000	2156		
18	ビロードキンクロ		30																	52	52			
	カモ科の不明種																		500		500			
19	トビ																			3	3			
20	チョウゲンボウ																		1		1			
21	コジュケイ													1							1			
22	キジ								1	2										2				
23	ミヤコドリ																		2		2			
24	シロチドリ		2	5	3		2	7		1	4		2	2	30	24		4	20	5	30			
25	メダイチドリ													7							7			
26	ダイゼン		1																		1			
27	キョウジョシギ								1	4			2	18							18			
28	トウネン												3	23	2						23			
29	ハマシギ		150	206	230	60							4	5	1375	300	531	556	1375					
30	コオバシギ												2								2			
31	オバシギ		41	163	2	98	66	11	91	112	62		782	627	117	608	351	936	200	562	550	936		
32	ミユビシギ												1								1			
33	ソリハシシギ																				1			
34	チュウシャクシギ								1	1											1			
35	ユリカモメ							1										39	3	7	39			
36	セグロカモメ		250		363	7							1					35	40	36	363			
37	オセグロカモメ		7		5													1		7				
38	ワシカモメ																				1			
39	シロカモメ		2		3																3			
40	カモメ		127																		127			
41	ウミネコ		22	40	1		2			5		17	1	1	12	6	6		7	40				
42	ミツユビカモメ																		5	5				
	カモメ科の不明種		7	10	50												48	20	28	11	50			
43	アジサシ												1970		1	62	211	1				1970		
44	コシジロアジサシ								1	1											1			
45	コアジサシ							4	4	71	82	173	21	3	42	75					173			
46	キョクアジサシ											1									1			
	ウミスズメ科の不明種																		2		2			
47	キジバト						2			2			1	1	1	2			1	2				
48	ドバト		1			2	4		10	3			1	10	1			5			10			
49	カワセミ								1												1			
50	コグラ			3	1	1							1		1	2	1				3			
51	ヒバリ						1	5		4	2	2									5			
52	ツバメ						2	1		5		20									20			
53	キセキレイ		1																		1			
54	ハクセキレイ		3				1	2		1	2						2		3	2	3			
55	セグロセキレイ																			1	1			
56	ピンズイ						2											7	1		7			
57	タビバリ		14	3			2										5		15	9	15			
58	ヒヨドリ		15			6	2		2	6	3		2		1	4	52		16	176	176			
59	モズ		1	1				1							5	2	3	1	1	1	5			
60	ジョウビタキ		1														7	1		2	7			
61	アカハラ		2		2	2														1	2			
62	ツグミ		9	1	1	5	1	13											1	3	13			
	ツグミ属の不明種							4												1	4			
63	ウグイス			1		4	1	3		4	1										4			
64	セッカ					2	6		2	2	2	1								1	6			
65	エナガ		4			6	6		1					2		1	10	2		13	13			
66	シジュウカラ		2		5	1	2	1					3		1	10			2	10				
69	メジロ																	3		25	25			
71	ホオジロ		8			2		1					2		2	1		1		8				
73	アオジ		22		2	12	29	4									8	3	2	9	29			
75	カワラヒワ							11	17		2		4	1	1	11	22	2	1	7	22			
77	シメ							2									1		1	1	2			
79	ズメ		8		20	12	3	40		5	5		5		34	3	20		5	5	40			
81	ムクドリ					2	8	17		2	4								10		17			
83	オナガ							1													1			
85	ハシボソガラス		4				1	2		2							11		2	10	11			
87	ハシブトガラス		36			17	4	1	1	2		3	1	2	1	2	8	15	1	3	36			
	Number No. of species		1919	370	413	2956	220	85	279	211	2363	1046	1215	881	798	904	638	568	27	2654	1395	1372	2500	2956

付表16 区域4（作田川から真亀川）の鳥類、1999年

Appendix 16. Avifauna in Area 4, between the Sakuta and Magame rivers, in 1999.

No.	Japanese name	年 1999										Max. in 1999
		月	May	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	29	29	1999	
		日	1	17	20	11	27	29	3	28		
1	アビ										1	1
2	カイツブリ							1	4			4
3	ハジロカイツブリ										5	5
4	アカエリカイツブリ										1	1
5	カンムリカイツブリ							1	12		12	
6	オオミズナギドリ		3								3	
7	ダイサギ		1	1							1	
8	コサギ		1	1			2	2			2	
9	アオサギ				1						1	
10	クロガモ						20	20	30	30		
11	ビロードキンクロ									1	1	
12	シロチドリ	7	2	3	72		1				72	
13	メダイチドリ				4						4	
14	ダイゼン						1				1	
15	キョウジョシギ	3		1							3	
16	トウネン				5						5	
17	ハマシギ					8	6	8			8	
18	ミユビシギ		54	232	7	48	109	637			637	
19	キアシシギ	3		1	6						6	
20	ソリハシシギ				1						1	
21	トウゾクカモメ						10	7	10			
22	クロトウゾクカモメ						3	2	3			
23	ユリカモメ					376	30500	1500	30500			
24	セグロカモメ					2	3700	500	3700			
25	オオセグロカモメ						5	1	5			
26	カモメ						2	50	50			
27	ウミネコ	60	26		42		30	33500	20500	33500		
28	ミツユビカモメ						3282	1000	3282			
	カモメ類の不明種						200	50	200			
29	アジサシ		80	150	500						500	
30	コアジサシ	5	20	63							63	
31	キジバト				1		1				1	
32	ドバト		300			80	10	5	300			
33	ツバメ	4	1								4	
34	ハクセキレイ		1			2	2	1	2			
35	タヒバリ					1		1	1			
36	モズ					3					3	
37	ジョウビタキ					1					1	
38	インヒヨドリ		2								2	
39	ツグミ						1	1	1			
40	ウグイス						2				2	
41	セッカ		1			2		2	2			
42	スズメ		20	15		20		5	20			
43	ムクドリ		10								10	
44	ハシボソカラス			20							20	
45	ハシブトカラス		2			2		2	2			
	Number	18	250	821	599	100	115	1187	71247	23675	71247	
	No. of species	4	8	17	10	5	2	17	18	20	20	

付表17-1 区域4（作田川から真龜川）の鳥類、2000年

Appendix 17-1. Avifauna in Area 4, between the Sakuta and Magame rivers, in 2000.

No.	Japanese name	年 2000																								
		月	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.													
日		20	23	3	9	11	12	4	4	13	22	2	16	21	5	7	18	22	26	3	4	10	16	24	27	30
1	アビ			2																						
	アビ属の不明種																									
2	カイツブリ		5				5	5	2																	
3	ハジロカイツブリ						4																			
4	ミミカイツブリ																									
5	アカエリカイツブリ							1																		
6	カンムリカイツブリ				3	4	1																			
	カイツブリ科の不明種																									
7	オオミズナギドリ						10									1		310	20	132	44					
8	ハシボソミズナギドリ							3																		
9	ウミウ		1					1																		
10	ダイサギ		1			4	3	1	1																	
11	コサギ		2			1	6	5									1									1
12	アオサギ		2			6	3	4	3	1						3		1		1	2					
13	カルガモ						31																			
14	ハシビロガモ							1																		
15	クロガモ			608	1429	2350	2																			
16	ビロードキンクロ			80	1																					
	カモ科の不明種																									
17	トビ																									
18	チョウゲンボウ																									
19	ミヤコドリ																									
20	シロチドリ		5			4			5	1						7				2	33					
21	メダイチドリ								14							3					64					
22	キョウジョシギ							2	2																	
23	トウネン																			1						
24	ハマシギ					34	59																			
25	コオバシギ																									
26	ミユビシギ		6	160	39	193		30	4										16	30	57	68	13			
27	キアシシギ							3	1	1							1	11		6						
28	イソシギ		1				1	1								1										
29	チュウシャクシギ																									
30	オオソリハシシギ							1																		
31	ユリカモメ		19	1	201		1	2																		
32	セグロカモメ		1		205	2	22	24																		
33	オオセグロカモメ							1	58																	
34	シロカモメ							1																		
35	カモメ				10																					
36	ウミネコ			6			300	11	1								1	1	135	50	2	24	15	11		
	カモメ類の不明種						5									2										
37	アジサシ							4	3																	161
38	コアジサシ						8	19	15	1	6					1	1			1	1					
39	キジバト						1		1																	
40	ドバト			52	1		15	1		8						8				1	54	1	5	3		
41	ヒバリ						1																			
42	ツバメ							53			4	1				1	1	2	1							
43	ハクセキレイ		1	2	3	2	10	4	1		1	2				8										
44	ピンズイ						1																			
45	タヒバリ						1																			
46	ヒヨドリ		1					22																		
47	モズ						1																			
48	イソヒヨドリ							1																		
49	シロハラ						1				1															
50	ツグミ		5	1	1			2																		
51	ウグイス							1	1																	
52	セック							2		1																
53	アオジ						5										2									
54	カワラヒワ						1		15																	
55	シメ							1																		
56	スズメ		2					18	7	3		1				10										
57	ムクドリ		1					2	12							1			16		1					
58	ハシボソカラス						4									4		4		1						
59	ハシブトカラス		1	2		14	7					1				1		1								
	Number	45	15	1334	1535	2690	537	123	51	28	20	13	0	0	3	36	18	2	142	459	3	32	107	88	237	232
	No. of species	15	5	15	16	19	27	11	9	7	8	6	0	0	1	9	8	1	5	8	2	3	5	4	6	6

付表17-2 区域4（作田川から真亀川）の鳥類、2000年

Appendix 17-2. Avifauna in Area 4, between the Sakuta and Magame rivers, in 2000.

No.	Japanese name	年 2000												Max. in 2000												
		月 Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		日	6	12	13	21	26	29	7	11	17	18	25	27	31	8	13	15	28	30	12	13	22	26	27	
1	アビ																								2	
	アビ属の不明種																								3	
2	カイツブリ																	3	1						5	
3	ハジロカイツブリ																								4	
4	ミミカイツブリ																								3	
5	アカエリカイツブリ																								1	
6	カンムリカイツブリ																	4	1	6	11	27	27	27	27	
	カイツブリ科の不明種																								15	
7	オオミズナガドリ	9	130	34	30	3	29	2	669						350											3430
8	ハシボソミズナガドリ																								3	
9	ウミウ																								1	
10	ダイサギ																								4	
11	コサギ														1		9	2							9	
12	アオサギ																								6	
13	カルガモ																								31	
14	ハシビロガモ																								1	
15	クロガモ																	4		1					2350	
16	ビロードキンクロ																								80	
	カモ科の不明種														20	3	4	15	70		5					70
17	トビ																								1	
18	チョウゲンボウ																								1	
19	ミヤコドリ														2	3									3	
20	シロチドリ	1	3	8	1										2		7		3						33	
21	メダイチドリ																								64	
22	キョウジョシギ														2										2	
23	トウネン														5	1									5	
24	ハマシギ																30								59	
25	コオバシギ														2										2	
26	ミュビシギ	103	78	17	91	70	12								97	253	10	358	24	49	18	73	234	358		
27	キアシシギ																								11	
28	イソシギ																								1	
29	チュウシャクシギ																								1	
30	オオソリハシシギ														1	2		5							5	
31	ユリカモメ														7		130	92	300	36	27	79	84	90	410	410
32	セグロカモメ															1	2	2		11	5		3		205	
33	オオセグロカモメ																								58	
34	シロカモメ																								1	
35	カモメ																1								10	
36	ウミネコ	1	1	3	18	10	7			7	3	111	22	5	31	26	4		19		7	35			300	
	カモメ類の不明種										10	10					30		300	120						300
37	アジサシ									70		60	2	5												161
38	コアジサシ																								19	
39	キジバト																								1	
40	ドバト														2		20	4	4						54	
41	ヒバリ														2										2	
42	ツバメ														1		2	9	2	2	1	1	1		53	
43	ハクセキレイ																								10	
44	ピンズイ																								1	
45	タヒバリ																								1	
46	ヒヨドリ																4								22	
47	モズ																1								1	
48	イソヒヨドリ																								1	
49	シロハラ																								1	
50	ツグミ																								5	
51	ウグイス																								1	
52	セッカ																	1							2	
53	オオジ																								5	
54	カワラヒワ																								15	
55	シメ																								1	
56	スズメ																5								18	
57	ムクドリ																								16	
58	ハシボソカラス														2		2								4	
59	ハシブトカラス														1	5	5	30	5						30	
	Number	105	100	87	239	352	4	97	44	20	683	9	147	959	217	680	99	53	30	163	300	281	0	170	717	3524
	No. of species	3	7	2	8	7	4	3	5	4	2	8	13	11	9	7	2	0	9	0	9	0	3	9	27	

付表18-1 区域4（作田川から真龜川）の鳥類、2001年

Appendix 18-1. Avifauna in Area 4, between the Sakuta and Magame rivers, in 2001.

No.	Japanese name	年 2001																																						
		月 Jan.					Feb.			Mar.					Apr.			May																						
		日	13	23	24	25	30	2	6	9	20	21	28	8	14	15	17	27	28	6	11	13	20	26	7	10	11	18	20	25	29									
1	アビ																			3																				
2	オオハム																									1														
	アビ属の不明種																																							
3	カイツブリ		3		1				3																															
4	ミミカイツブリ					2																																		
5	アカエリカイツブリ																				1																			
6	カンムリカイツブリ			2																																				
7	オオミズナギドリ																		179		5	14	322					17	38											
8	ハシボンミズナギドリ																									1	9	1												
9	カワウ																																							
10	ウミウ																4			15							2													
11	ゴイサギ								1																															
12	ダイサギ							1													1																			
13	コサギ		7		10			28											1																					
14	アオサギ							1												1																				
15	マガモ					3																																		
16	カルガモ																		12			10					2	4	11											
17	スズガモ																																							
18	クロガモ		200		26												14		6																					
19	ビロードキンクロ				2												4																							
20	シノリガモ																1		2							7														
	カモ科の不明種																																							
21	トビ							1										1																						
22	ミヤコドリ					1											7																							
23	シロチドリ					1											1									2	3	2	2											
24	メダイチドリ																									1	1													
25	キョウジョシギ																				2	17	3	4																
26	トウネン																									1														
27	ハマシギ		18	5	16	3				46	40			7							38																			
28	ミユビシギ		172	196	13	14	253	486	4	89	42	7	50	7	293	184		123	1134	1	108	3	210	7		2	2													
29	キアシシギ																																							
30	イソシギ					4																				5		1	3	3										
31	オオソリハシシギ																																							
32	チュウシャクシギ																	1																						
33	トウヅカカモメ																	1																						
34	ユリカカモメ		3530	20	560		178	40	4	44																														
35	セグロカカモメ		170		10		1		2	15					1	10	512		1																					
36	オオセグロカカモメ				1										1																									
37	シロカカモメ							1		1							2																							
38	カカモ		1140					2																																
39	ウミネコ		3310	102	24		60	5	10	44				2		950	23	3		20	2																			
40	ミツコビカカモメ							36								8		11	7	4				7							1	19								
	カカモ類の不明種																																							
41	アジサシ																																							
42	コアジサシ																																							
	ウミスズメ科の不明種																2																							
43	キジバト					1		1																																
44	ドバト				24		2	9	3		4								1	2		1	1		8	1	2		5	1										
45	ヒバリ																			1	2		1	1								2								
46	ツバメ																				1	2	2	2								15								
47	ハクセキレイ		1	1	2		2	1							1		1	3			4	1																		
48	タヒバリ		4					1																																
49	ヒヨドリ							3									4									2														
50	モズ				1																																			
51	イソヒヨドリ							1																																
52	アカハラ																																							
53	シロハラ																			1																				
54	ツグミ		3		1	1											2																							
55	ウグイス							1												1																				
56	セッカ							2																																
57	メジロ																																							
58	オオジ		1			1															2																			
59	カラハヒワ																					2																		
60	マヒワ																																							
61	スズメ					20	</td																																	

付表18-2 区域4（作田川から真龜川）の鳥類、2001年

Appendix 18-2. Avifauna in Area 4, between the Sakuta and Magame rivers, in 2001.

No.	Japanese name	年 2001												Max. in 2001				
		月 June 日	1	12	27	July 12	15	Aug. 16	Sep. 27	Oct. 2	13	15	9	11	24	Nov. 4	Dec. 5	
1	アビ														7	7		
2	オオハム															1		
	アビ属の不明種															22		
3	カイツブリ															3		
4	ミニカイツブリ															7	7	
5	アカエリカイツブリ															1		
6	カンムリカイツブリ															3	3	
7	オオミズナガドリ	5300		5			23	30		1					5300			
8	ハシボンミズナガドリ		2												9			
9	カワウ							1								1		
10	ウミウ														1	15		
11	ゴイサギ															1		
12	ダイサギ			1			2	1						10		10		
13	コサギ			1			1	1							17	28		
14	アオサギ			1			1								3	3		
15	マガモ															3		
16	カルガモ		2													12		
17	スズガモ														500	500		
18	クロガモ														60	1503	1503	
19	ビロードキンクロ														6	6		
20	シノリガモ															7		
	カモ科の不明種														1	100		100
21	トビ														2	2		
22	ミヤコドリ														1	7		
23	シロチドリ		2	9			6		3	1				1	1	9		
24	メダイチドリ							13								13		
25	キョウジョシギ	1					1		3							17		
26	トウネン						8									8		
27	ハマシギ								1	2				1		46		
28	ミュビシギ						30	144	278	81	21	173	138		256	113	1134	
29	キアシシギ	1					8									8		
30	イソシギ														1	4		
31	オオソリハシシギ	1														5		
32	チュウシャクシギ		1	6			2									6		
33	トウゾクカモメ															1		
34	ユリカモメ													1	39	815	3530	
35	セグロカモメ													11	2	512		
36	オオセグロカモメ						1									1		
37	シロカモメ															2		
38	カモメ														2	1140		
39	ウミネコ	1		9	1	342	7	1	4		1	8		106	40	3310		
40	ミツユビカモメ															100		
	カモメ類の不明種			15										1	3	36		
41	アジサシ							5		1						150		
42	コアジサシ	3		5	1	3										63		
	ウミスズメ科の不明種															2		
43	キジバト			2			2		1					1		2		
44	ドバト	1	3	1	5	21	54		2					2		54		
45	ヒバリ		4													4		
46	ツバメ		9													15		
47	ハクセキレイ	2		1				3		3	3	2	1	3		4		
48	タヒバリ													2		4		
49	ヒヨドリ															4		
50	モズ								2	1			3			3		
51	インヒヨドリ										1					1		
52	アカハラ														1	1		
53	シロハラ															1		
54	ツグミ														5	5		
55	ウグイス															1		
56	セッカ	9			2	2	1									9		
57	メジロ														1	2		
58	アオジ													2	4	4		
59	カララヒワ														15	15		
60	マヒワ													20		20		
61	スズメ	10	9	1	10	1	2				1			5		20		
62	ムクドリ			1	50		3							10		50		
63	ハシボソカラス			1	4			2			1				16			
64	ハシブトカラス							1					2		12			
	Number	44	5333	20	95	29	434	157	320	120	55	184	156	105	1016	2571	8368	
	No. of species	12	6	8	12	6	7	4	10	11	4	7	8	3	16	25	25	

付表19 区域4（作田川から真龜川）の鳥類、2002年

Appendix 19. Avifauna in Area 4, between the Sakuta and Magame rivers, in 2002.

No.	Japanese name	年 2002												Max. in 2002							
		月	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.							
日		17	20	19	22	1	14	30	28	21	5	4	6	16	23	4	10	9	26	2	12
1	アビ																			4	4
2	カイツブリ																			3	4
3	ミミカイツブリ		1																	4	4
4	カンムリカイツブリ		4	1		1														7	7
5	オオミズナガドリ																			132	
6	ハシボソミズナガドリ																			193	
7	カワウ																			1	3
8	ウミウ		2	4	7															43	62
9	ゴイサギ																			2	
10	ダイサギ																			1	5
11	コサギ																		3	23	37
12	アオサギ																			1	2
13	カルガモ																			15	50
14	コガモ																			3	3
15	ヒドリガモ																			5	5
16	ホシハジロ																			1	5
17	キンクロハジロ																			2	13
18	スズガモ		26		1														40	14	40
19	クロガモ		19																68	41	700
20	ビロードキンクロ																			31	
21	トリ																			1	
22	オオバン																			1	1
23	ミヤコドリ																			2	
24	コチドリ																			1	
25	シロチドリ		3	1		6													7	10	10
26	メダイチドリ																		4	11	11
27	オオメダイチドリ																		1		
28	タゲリ																			1	
29	キョウジョシギ																		2	13	13
30	トウエン																		4		4
31	ハマシギ		89		7	42	11													89	
32	コオバシギ																		1		1
33	オバシギ																		7		
34	ミユビシギ		77	496	46	415	396	633	353									70	97	2	199
35	キアシシギ																	263	632	792	264
36	ソリハシシギ																	111	202	792	
37	ユリカモメ		120	396	218	325	51											5	754	7801	7801
38	セグロカモメ		25	38	7	25	89											1	2		89
39	オオセグロカモメ		17	2		29	220											1		1	220
40	ワシカモメ																			1	
41	シロカモメ																			4	
42	カモメ		29			50	3												51	51	
43	ウミネコ		737	118	17	320	5970											1	26	54	14500
44	ミツユビカモメ																		1		
	カモメ類の不明種																		25	1	140
45	アジサシ																	2	87	11	177
46	コアジサシ																	2	81	2	81
47	キバト		3	6														6			6
48	ドバト		4	4	20	20	30	14	5	8		1	13	82	81		3	10	52	11	82
49	ヒバリ																			7	
50	ツバメ																			25	
51	ハクセキレイ		1		2	3	9	6	2	2	3	1	2	5		3		9	2	1	1
52	セグロセキレイ																	1		1	
53	ピンズイ																		1		
54	タヒバリ																		1	2	2
55	ヒヨドリ																		1	1	3
56	モズ																		3	1	3
57	ジョウビタキ																		1		1
58	インヒヨドリ																		6		
59	アカハラ		1																	1	
60	ツグミ		3			7	2													7	
61	ウグイス																			1	
62	セッカ																			15	
63	メジロ		2																	2	
64	オオジ																		1	2	2
65	カラワヒワ																			1	
66	マヒワ		2																	2	
67	スズメ																		1	35	50
68	ムクドリ		12			20												6		2	20
69	ハシボソカラス																	10	2	2	10
70	ハシブトカラス		5	1	4	1	1										1	1	1	5	
	Number	1180	1060	696	2138	7319	755	483	361	148	91	85	120	31	593	400	880	908	325	1093	22779
	No. of species	22	9	20	30	29	14	14	9	8	10	8	8	8	12	17	14	11	10	18	30

付表20 区域4（作田川から真龜川）の鳥類、2003年

Appendix 20. Avifauna in Area 4, between the Sakuta and Magame rivers, in 2003.

No.	Japanese name	Year 2003												Max.													
		月	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	in	Max.											
日		19	1	8	8	12	19	6	7	17	20	1	2	17	10	22	4	13	2	3	8	25	1	3	2003		
1	アビ						1																		1		
2	カイツブリ			1	1	1																			1		
3	ハジロカイツブリ		3	1	1																				3		
4	カンムリカイツブリ			6																					6		
5	オオミズナガドリ						1																		3450		
6	ハシボソミズナガドリ																								2770		
7	カワウ				1	1	13	1	3	5	7	1												13			
8	ウミウ						1																		1		
9	ダイサギ		1	3	1																				18		
10	コサギ		1		62		2																		62		
11	クロサギ																								1		
12	アオサギ					1	1	2		1	3	2	2	1										3			
13	カルガモ			2		2	5	6	3	1														6			
14	ホシハジロ		11	4	3																				11		
15	キンクロハジロ		7		41	26																		5	41		
16	スズガモ				140	34	4																	51	52		
17	クロガモ		3	2	1																			150	150		
18	トビ																								1		
19	キジ					1																			1		
20	コチドリ					1	2					1													2		
21	シロチドリ		1	1	15	1			3																16		
22	メダイチドリ					1																			11		
23	オオメダイチドリ																								1		
24	ダイゼン																								1		
25	キョウジョシギ					11		22	4	4								4	13						22		
26	トウネン																								5		
27	ハマシギ		315		150	44																			315		
28	ミユビシギ		336	159	161	214	116	148	140	148	511	142						51							511		
29	キアシシギ						1	4		8							9								9		
30	イソシギ								1		2														2		
31	オオソリハシシギ					2																			2		
32	ユリカモメ		180	78	176	2												1	113		4	48	41	180			
33	セグロカモメ		70		9	49	1														1	11	2	70			
34	オオセグロカモメ		2		1	1																1		2			
35	カモメ		3		63	6																			63		
36	ウミネコ		51	41	37	15											2		22	1	1	4	19	43	34	1	51
	カモメ類の不明種		6		7	4																			7		
37	アジサシ							188	174									5600		111	7					5600	
38	コアジサシ				1	14	6	5	7	8	8	18		3						1					18		
39	キジバト		2		39	7	3	8	62		8						58	40	2	6					66	66	
40	ドバト						1																		1		
41	カワセミ						1																		1		
42	ヒバリ						1	6		1	3	1	5	1							2	1			6		
43	ツバメ						4		2	3	10	2	14	1	1										14		
44	ハクセキレイ		6		12	3	2	2	3		2	4	3	3	4	2	1			3	2	3	10	2	12		
45	タヒバリ		2																						2		
46	ヒヨドリ				1	2	5	2	1															5			
47	モズ																								4		
48	イソヒヨドリ																								1		
49	アカハラ						1																		1		
50	ツグミ		4	6	2	1	1																		6		
51	ウグイス				1	1			1																1		
52	セッカ					3		2			5	2	1	1											5		
53	シジュウカラ																1									1	
54	メジロ					1																			2		
55	アオジ		6			7																			6		
56	オオジュリン																								1		
57	カワラヒワ				1			1		3	1		3								4	4		4			
58	シメ				3		13	5	5	3		26	12	21	20	5	11	5		2				4			
59	スズメ		2		56	2	6				10	8	2	15	20	1								55	10		
60	ムクドリ																								56		
61	ハシボソカラス						2		1			2					3								1		
62	ハシブトカラス		7	1	2		2	2	2	2	7	1		3	8		1	3	1	1				8			
	Number		984	312	827	502	278	215	238	197	1169	5874	708	508	691	119	88	8666	27	3701	82	14	217	452	352	8666	
	No. of species		16	11	25	20	21	24	14	9	19	17	12	17	11	17	12	6	9	9	4	5	12	23	13	25	

付表21-1 区域5（真亀川から堀川）の鳥類、1999-2000年

Appendix 21-1. Avifauna in Area 5, between the Magame and Hori rivers, in 1999-2000.

No.	Japanese name	年 1999						2000						Apr.	May	June	July						
		月	May	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May										
日		1	18	20	11	27	3	28	20	23	3	9	11	9	12	4	4	22	2	7	18		
1	カイツブリ												5	9									
2	ミミカイツブリ																						
3	アカエリカイツブリ												2										
4	カンムリカイツブリ									1			1										
カイツブリ科の不明種																							
5	オオミズナギドリ					500	400																
6	ウミウ																						
	カワウカウミウ																						
7	ダイサギ												300								1	2	
8	コサギ									1			1	8							4		
9	アオサギ																				2	1	
10	カルガモ												1										
11	コガモ												2										
12	オナガガモ																						
13	スズガモ																						
14	クロガモ							80	10				1700	1300	4000								
15	ビロードキンクロ												170	31	30								
カモ科の不明種																							
16	トビ														1								
17	シロチドリ		2										2							1		1	
18	メダイチドリ																						
19	ダイゼン																						
20	タグリ														5								
21	キョウジョシギ			1																			
22	トウネン																						
23	ハマシギ												5		15	5							
24	オバシギ																						
25	ミユビシギ	1	57	272	2	2							17	58	2	68	50	220			18		
26	キアシシギ			35																			
27	イソシギ																						
28	オオソリハシシギ																						
29	チュウシャクシギ																						
30	ユリカモメ							50	30	118	7	1											
31	セグロカモメ							130	3		301	6							1				
32	オオセグロカモメ																	20					
33	カモメ												1										
34	ウミネコ						2	5300	2	1				2	1							17	
35	ミツユビカモメ							231			121												
カモメ類の不明種								15					10										
36	アジサシ		35	700																			
37	コアジサシ	31	20													49	5	4					
38	キジバト						2	1		1													
39	ドバト			200			2	5		5	1					42				15	15	3	
40	ヒバリ																					2	
41	ツバメ															1		1					
42	ハクセキレイ					1	1	1	1	3	5	2	1								5	1	
43	タヒバリ												1										
44	ヒヨドリ						1	2	1				1				2						
45	モズ						1						2										
46	ジョウビタキ					2					1	1											
47	イソヒヨドリ												1										
48	シロハラ												1										
49	ツグミ						1	2	2	6	1	2											
50	ウグイス					2					1											1	
51	セッカ																					1	
52	シジュウカラ			1																			
53	メジロ						1	5															
54	ホオジロ						1	1															
55	アオジ							10	10				5										
56	カワラヒワ					2	5	5	10				2				1	1				1	
57	スズメ																						
58	ムクドリ												1	2	5	2				2			
59	ハシボソカラス			10									4				1					1	
60	ハシブトカラス																						
	Number	34	77	1054	1102	5	93	5769	66	147	2391	1674	4151	105	268	27	5	20	18	24	7	25	
	No. of species	3	2	8	3	3	8	17	11	7	20	19	15	4	7	4	2	2	4	5	3	6	

付表21-2 区域5（真亀川から堀川）の鳥類、1999-2000年

Appendix 21-2. Avifauna in Area 5, between the Magame and Hori rivers, in 1999-2000.

No.	Japanese name	年 2000												Max. from 1999 to 2000																
		月 Aug.	3	4	16	27	30	Sep.	6	12	21	Oct.	7	11	17	25	27	31	Nov.	8	13	15	28	30	Dec.	12	13	22	26	27
1	カイツブリ																		5										9	
2	ミミカイツブリ																				3									3
3	アカエリカイツブリ																												2	
4	カンムリカイツブリ																			1	1		6	2	13				13	
	カイツブリ科の不明種																				7									7
5	オオミズナギドリ	52							11	29	122	600	38	57	50															600
6	ウミウ																	1											1	
	カワウカウミウ																												1	
7	ダイサギ																		1										300	
8	コサギ									1	2	1	1							3									8	
9	アオサギ																			1									2	
10	カルガモ																												1	
11	コガモ																												2	
12	オナガガモ																		12										12	
13	スズガモ																		120	10									120	
14	クロガモ																		20	9									4000	
15	ビロードキンクロ																		35	5									170	
	カモ科の不明種																												35	
16	トビ																		35	5									1	
17	シロチドリ	2		11	10				8	4								2											11	
18	メダイチドリ		1		2																								2	
19	ダイゼン																2											2		
20	タゲリ																												5	
21	キョウジョシギ															1													1	
22	トウネン		1						1										7										1	
23	ハマシギ																		7										15	
24	オバシギ														1														1	
25	ミユビシギ	139	1	64	134	51	60	23	22									113	59	33	23	167	40	140	61		272			
26	キアシシギ								1																				35	
27	イソシギ																1												1	
28	オオソリハシシギ															1													1	
29	チュウシャクシギ															1	2												2	
30	ユリカモメ																	4	13	14	75	48	10	62	83	9	71	118		
31	セグロカモメ																	3		1	2	5	3	2				301		
32	オオセグロカモメ																												20	
33	カモメ																													1
34	ウミネコ	370	3	15					4	1	28	25	1					50	1	4	39	17	2	4	2	2	2	5300		
35	ミツユビカモメ																	3	10										231	
	カモメ科の不明種																													400
36	アジサシ								3									13	52										700	
37	コアジサシ																													49
38	キジバト								7	1	1	1	2					1		7									2	
39	ドバト																													200
40	ヒバリ																	1												2
41	ツバメ								3	1								1	1	3	1								1	
42	ハクセキレイ																													5
43	タヒバリ																													1
44	ヒヨドリ																													2
45	モズ																													2
46	ジョウビタキ																		1											2
47	イソヒヨドリ																													1
48	シロハラ																													1
49	ツグミ																													6
50	ウグイス																													2
51	セッカ																													1
53	シジュウカラ																													1
54	メジロ																													5
55	ホオジロ																													1
56	アオジ																													10
57	カワラヒワ																													2
58	スズメ																		50										50	
59	ムクドリ	2	1																4										5	
60	ハシボンカラス																	1	2	2	2	2	2	2				10		
61	ハシブトカラス																	2	2	2	2	2	2	2				4		
	Number	572	10	17	80	162	53	93	156	671	121	2	99	13	440	17	199	133	30	93	263	460	33	140	63	86		5769		
	No. of species	6	5	3	6	7	3	3	6	9	6	2	4	4	13	3	15	7	4	5	6	1	6	1	2	3		20		

付表22-1 区域5（真亀川から堀川）の鳥類、2001年

Appendix 22-1. Avifauna in Area 5, between the Magame and Hori rivers, in 2001.

No.	Japanese name	年 2001																													
		月 Jan.	Feb.	Mar.				Apr.				May																			
日		13	23	24	25	30	2	6	9	20	21	8	14	15	17	27	28	6	11	13	20	26	7	10	11	18	20				
1	アビ						1	30			1		1		1		1		8												
2	オオハム																								4						
	アビ属の不明種							130										4	7				23								
3	カイツブリ		2															1													
4	ミミカイツブリ																														
5	アカエリカイツブリ							1				1																			
6	カンムリカイツブリ		1					1	1			1						1													
7	オオミズナギドリ																183				133	11	23								
8	ハシボソミズナギドリ																														
9	カワウ		1					2										1													
10	ウミウ								1										1												
11	ダイサギ							2																							
12	コサギ		1						1									5													
13	アオサギ		3					1	1																						
14	コガモ		4																												
15	オカヨシガモ		20	20																											
16	スズガモ																														
17	クロガモ						20	11									15	48													
	カモ科の不明種								3			50					20														
18	トビ						1	2												1	1										
19	シロチドリ		2	1																							2				
20	メダイチドリ																														
21	キョウジョシギ																														
22	トウネン																												1		
23	ハマシギ						1										21														
24	ミユビシギ		134	19	116	12	75	40	19	135	183	11		11	17	168			301	63	243	87	81	38	207	173	40	70			
25	キアシシギ																											2			
26	イソシギ																														
27	チュウシャクシギ																												1		
28	ユリカモメ		51	1	26	5	1	59	20	1																					
29	セグロカモメ		2	11	31			3		21																					
30	オオセグロカモメ			2				1																							
31	シロカモメ				1			1																							
32	カモメ						1		4																						
33	ウミネコ		165	1	5			3	50	48			40					2	4	1	1										
34	ミツユビカモメ								1																						
	カモメ科の不明種						2				10			16		2			4												
35	アジサシ																										38	31			
36	コアジサシ																	43	4	9		33	7								
37	キジバト															1															
38	ドバト						50		6			1								7									1		
39	ヒバリ																														
40	ツバメ		5		1	2							3						1		1		13								
41	ハクセキレイ																														
42	ピンズイ						1																								
43	タヒバリ																														
44	ヒヨドリ																														1
45	モズ						1											1													
46	ジョウビタキ																														
47	イソヒヨドリ																														
48	ツグミ		5		2												14														
49	セッカ																														1
50	シジュウカラ																	5													
51	アオジ																														
52	カワラヒワ								1																						
53	マヒワ																														
54	スズメ																	1												2	
55	ムクドリ		3					11										19													
56	ハシボソカラス							4																							
57	ハシブトカラス						6											12		2											
Number		391	35	225	20	93	194	252	219	183	11	119	11	17	302	225	0	319	63	422	128	96	82	248	241	61	72				
No. of species		12	6	8	5	7	21	7	7	1	1	6	1	1	16	2	0	6	1	6	5	3	8	4	6	4	3				

付表22-2 区域5（真亀川から堀川）の鳥類、2001年

Appendix 22-2. Avifauna in Area 5, between the Magame and Hori rivers, in 2001.

No.	Japanese name	年 2001												Max.							
		月	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	in										
		日	25	29	1	12	27	12	15	16	27	2	13	15	9	11	24	4	5	2001	
1	アビ																	6	30		
2	オオハム																		4		
	アビ属の不明種																		130		
3	カイツブリ																	1	1	2	
4	ミミカイツブリ																	1	1		
5	アカエリカイツブリ																	1			
6	カンムリカイツブリ																	2	2		
7	オオミズナギドリ	42	27	120	2800			1620		3	137							2800			
8	ハシボソミズナギドリ	17	16	1															17		
9	カワウ											3						8	8		
10	ウミウ																	1			
11	ダイサギ					4	2											1	4		
12	コサギ					2	1	1									3	2	5		
13	アオサギ					1	3		1								3	3			
14	コガモ											1						4			
15	オカヨシガモ																	20			
16	スズガモ																	13	13		
17	クロガモ																	1500	439	1500	
	カモ科の不明種																	200		200	
18	トビ																	2			
19	シロチドリ	1		2		1		3										3			
20	メダイチドリ							1										2			
21	キョウジョシギ		2					2	1									2			
22	トウネン									1								1			
23	ハマシギ								1									21			
24	ミユビシギ	198	49					16	1	38	40	87	46				40	301			
25	キアシシギ					1												2			
26	イソシギ					1												1			
27	チュウシャクシギ																	1			
28	ユリカモメ								2								342	166	342		
29	セグロカモメ								1				1				1	31			
30	オオセグロカモメ																	2			
31	シロカモメ																	1			
32	カモメ																	4			
33	ウミネコ					2	150	5					10				30	165			
34	ミツユビカモメ					10	4											1	16		
35	アジサシ	41	4																41		
36	コアジサシ	5	1	3				6										43			
37	キジバト						2										3	3			
38	ドバト	1		2	1	1	2	1	5	120	2						10	120			
39	ヒバリ	2		1														2			
40	ツバメ																	1			
41	ハクセキレイ		1	1	2	1	2		1								1	13	13		
42	ピンズイ																	1			
43	タヒバリ																	1	1		
44	ヒヨドリ					1						1					2	8	8		
45	モズ																	1	1		
46	ジョウビタキ																1	1	1		
47	イソヒヨドリ																1	1	1		
48	ツグミ																3	14			
49	セッカ	1	1	1														1			
50	シジュウカラ																2	2			
51	アオジ																1	5			
52	カワラヒワ																	20	20		
53	マヒワ																	28	28		
54	スズメ			3	1	2	1					1					5	10	10		
55	ムクドリ			1									4						19		
56	ハシボソカラス					1			1		1		1						4		
57	ハシブトカラス					1		2		4									12		
	Number	306	109	125	2812	9	11	7	1783	25	15	175	178	116	47	200	1902	769	2812		
	No. of species	7	7	5	6	5	6	5	11	5	5	12	3	10	2	0	15	22	22		

付表23 区域5（真亀川から堀川）の鳥類、2002年

Appendix 23. Avifauna in Area 5, between the Magame and Hori rivers, in 2002.

No.	Japanese name	年 2002												Max. in 2002						
		月	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.						
日		17	20	19	22	1	14	30	28	21	5	6	16	23	4	10	9	26	2	18
1	アビ																		4	4
2	シロエリオオハム			1																1
3	カイツブリ		1	2		1													2	
4	カンムリカイツブリ																		2	
5	オオミズナギドリ						1	500	149	18					74	6	23		500	
6	ハシボンミズナギドリ							850											850	
7	カワウ		13		1	85	4				1						5		85	
8	ウミウ		2															1	2	
	カワウかウミウ			1			1												1	
9	ゴイサギ										1								1	
10	ダイサギ		1		1	3					2	2	3	1			1		3	
11	コサギ		2	35	9	1	6				5	3	2		1				35	
12	クロサギ															1			1	
13	アオサギ		2		2	5				2	2		1	3		1	2	3	5	
14	マガモ		17																17	
15	カルガモ		2		60	20	1										2	60		
16	コガモ				45	39											2	45		
17	スズガモ																70	70		
18	クロガモ		574	4	102	216	22	5								5	100	2	574	
19	ビロードキンクロ		1		2													2		
20	トビ								1										1	
21	シロチドリ		1					4			1					1	3	1	4	
22	メダイチドリ										1								1	
23	キヨウジョシギ										8	2							8	
24	トウネン										1	9							9	
25	ミユビシギ		127	8	23	484	19				344	236	364	159	53	89	89	210	484	
26	キアシシギ									1	1	4							4	
27	チュウシャクシギ					11													11	
28	アカエリヒレアシシギ							200		152									200	
29	ユリカモメ		152	70	20	5										13	140	151	152	
30	セグロカモメ		33	3	13	28												8	33	
31	オオセグロカモメ		1			5													5	
32	ワシカモメ					1													1	
33	シロカモメ		1			1													1	
34	カモメ		24		203											14	6	203		
35	ウミネコ		41	2	500	4			4	36	5	6	2	40		2	1700	322	1700	
	カモメ類の不明種				2	5									5	1	5			
36	アジサシ					1					15	2							15	
37	コシジロアジサシ										1								1	
38	セグロアジサシ										1								1	
39	コアジサシ				3	24	13	4	60		8								60	
40	キジバト			2	2			1	1		1								2	
41	ドバト			3		6	5	2	15	40	2	153		30	10	5	153			
42	ヒバリ				1	1										1			1	
43	ツバメ					1	1		2			2							2	
44	ハクセキレイ		1	1	2	3	7		1		1	1	5	1	1				7	
45	タヒバリ		1	1													4	4		
46	ヒヨドリ				2	1			1					4		2	4			
47	ジョウビタキ				1									1					1	
48	イソヒヨドリ										1	1							1	
49	ツグミ		3	1	3	1													3	
50	ウグイス					1													1	
51	セッカ					1													1	
52	シジュウカラ																		1	
53	メジロ				2											1			2	
54	ホオジロ										1								1	
55	オオジ		1																3	
56	カワラヒワ								3	1									3	
57	スズメ		22	10	1	4	1		5	2	2	2			2	5		3	22	
58	ムクドリ		4		20	4	1	48						4		8	2	4		
59	ハシボンガラス		1		2	1	2	2	1	1	2	3		2	10	5	15	15		
60	ハシブトガラス		3	1				1		2	1	2		4	4			4		
	Number	1030	82	166	1019	765	91	40	1381	179	116	228	16	561	414	391	395	58	167	
	No. of species	25	8	9	16	19	13	9	5	8	9	14	2	17	15	10	10	5	18	

付表24 区域5（真龜川から堀川）の鳥類、2003年

Appendix 24. Avifauna in Area 5, between the Magame and Hori rivers, in 2003.

No.	Japanese name	年 2003												Max.										
		月	Jan.	Feb.		Mar.	Apr.		May		June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	in						
日		19	1	1		8	8	12	19	6	7	20	1	2	10	22	4	13	2	3	1	3	2003	
1	アビ		66			5	1	1														66		
2	オオハム		1			1																1		
3	カイツブリ		1																			1		
4	ミミカイツブリ					1																1		
5	カンムリカイツブリ		1			3		4														4		
6	オオミズナギドリ										1515	1			3750	600						3750		
7	ハシボンミズナギドリ										73	28										73		
8	カワウ					3															7	3		
9	コサギ																	1	15	2	1			
10	アオサギ						1										1	1				1		
11	カルガモ		36				2				1											36		
12	コガモ		2																			2		
13	クロガモ		2		40	57																57		
14	トビ			1													2				2			
15	シロチドリ		1	2					1	1	1	1						3			3			
16	トウネン								9	1							1				9			
17	ハマシギ			29															1		29			
18	オバシギ															3				3				
19	ミユビシギ		93	33	11	101	31		47	27	70	73				18	38		32	99		101		
20	キアシシギ												1			1						1		
21	イソシギ			1													1				1			
22	チュウシャクシギ															1					1			
23	クロトウヅカモメ														1						1			
24	ユリカモメ					3												4		3				
25	セグロカモメ		29		1	67															67			
26	オオセグロカモメ															1					1			
27	シロカモメ					2															2			
28	カモメ					43															43			
29	ウミネコ		2		20		2								6		35		1		35			
	カモメ類の不明種		2		1																2			
30	アジサシ						5	12	1						2237	46					2237			
31	コアジサシ					32	66	38	21	34	2	3									66			
32	ハシブトウミガラス			2																	2			
33	キジバト				2	1					3		2	1					2	3				
34	ドバト		30		5	7	8	1		20	2		1	12			64		30					
35	ヒバリ								1							1	1			1				
36	ツバメ								1		1									1				
37	ハクセキレイ		11	2	1	1	1	3		1	2		4				2		11					
38	タヒバリ			1														1		1				
39	ヒヨドリ		1	4		1		3										3	1	4				
40	イソヒヨドリ												1	1	1						1			
41	アカハラ					1															1			
42	ツグミ				1	3	1													3				
43	セッカ				1								1								1			
44	ホオジロ				1																1			
45	アオジ		1			1												3		1				
46	カワラヒワ								1										1		1			
47	スズメ					3	3		6	20										3	20			
48	ムクドリ		4	6	2	1	2	2	3		1		1							2	6			
49	ハシボンガラス			3			1				1			4					1		4			
50	ハシブトガラス		1		2	1	2	1							3	1				1	3			
	Number		284	33	60	161	237	28	100	110	137	1729	71	7	9	33	6080	7	650	35	197	17	6080	
	No. of species		17	1	10	13	14	12	11	9	7	13	9	4	2	7	13	5	5	2	14	6	17	

付表25-1 区域6（堀川から南白亜川）の鳥類、1999-2000年

Appendix 25-1. Avifauna in Area 6, between the Hori and Nabaki rivers, from 1999 to 2000.

付表25-2 区域6（堀川から南白亜川）の鳥類、1999-2000年

Appendix 25-2. Avifauna in Area 6, between the Hori and Nabaki rivers, from 1999 to 2000.

No.	Japanese name	年 2000												Max. from 1999 to 2000																	
		月 Aug.		Sep.					Oct.					Nov.					Dec.												
		日	1	3	4	10	16	24	27	30	6	12	13	21	26	29	7	11	17	25	27	31	8	13	15	28	30	12	13	26	27
1	アビ																											1	1	3	
2	オオハム																													2	
	アビ属の不明種																													4	
3	カイツブリ																													4	
4	ハジロカイツブリ																													8	
5	ミミカイツブリ																													2	
6	アカエリカイツブリ																													5	
7	カンムリカイツブリ																													44	
	カイツブリ科の不明種																													2	
8	フルマカモメ																													1	
9	オオミズナギドリ		90			30		35	1000	52	350	50	40		18		21													1000	
10	ウミウ																													5	
	カワウカウミウ																	1												1	
11	ダイサギ																		1											3	
12	コサギ																		1	1										30	
13	アオサギ																		1											1	
14	マガモ																			2										119	
15	カルガモ																			21										80	
16	スズガモ																			200	70		80							200	
17	クロガモ																			20	4	1								2510	
18	ヒロードキンクロ																			20	60	8								1000	
	カモ科の不明種																													60	
19	トビ																													2	
20	シロチドリ		5	1	1		11	2	2	3	1	3	2							3									11		
21	メダイチドリ				1																									20	
22	キョウジョンギ																													23	
23	トウネン																	2												2	
24	ハマシギ																													4	
25	ミユビシギ		40	70		38	135	112	229	470	68	6	13	106	42	83				6			20	27	4				1198		
26	キアシシギ																													1	
27	イソシギ																													1	
28	ソリハシシギ				2																									2	
29	ホウロクシギ																													1	
30	チュウシャクシギ						1																							1	
31	オオトウゾクカモメ																													1	
32	トウゾクカモメ																													9	
33	クロトウゾクカモメ																													6	
34	シロハラトウゾクカモメ																													1	
35	ユリカモメ																			2	32									800	
36	セグロカモメ																		1											2800	
37	オオセグロカモメ																													16	
38	ワシカモメ																													1	
39	シロカモメ																													1	
40	カモメ																													3	
41	ウミネコ		3	53	43		4				1	12	27	4	8		24	1		4	2	5								12100	
42	ミツユビカモメ																													4044	
	カモメ科の不明種																													700	
43	アジサシ																	80	10	400		25									450
44	コアジサシ																													1553	
	ウミスメ科の不明種																													2	
45	キジバト																			1										1	
46	ドバト																		2											60	
47	カワセミ																			1										1	
48	コゲラ																			1										1	
49	ヒバリ																													4	
50	ツバメ																		1											6	
51	ハクセキレイ																		1											3	
52	ピンズイ																													1	
53	タヒバリ																			1										1	
54	ヒヨドリ																				10									15	
55	モズ																			1										2	
56	ジョウビタキ																													7	
57	シロハラ																													1	
58	ツグミ																													3	
59	ウダイス																													3	
60	セッカ																													5	
61	エナガ																													1	
62	シジュウカラ																													2	
63	メジロ																													1	
64	ホオジロ																													2	
65	アオジ																													7	
66	カワラヒワ																													30	
67	スズメ																													50	
68	ムクドリ																													50	
69	ハシボンガラス																	1												3	
70	ハシブトガラス																		2	2									10		
	Number of species	45	72	5	38	280	235	253	517	70	44	1415	176	421	139	75	0	39	32	263	60	119	20	6	37	119	731	95	35	13	
	No. of species	2	2</																												

付表26-1 区域6（堀川から南白亜川）の鳥類、2001年

Appendix 26-1. Avifauna in Area 6, between the Hori and Nabaki rivers, in 2001.

No.	Japanese name	年 2001												May																						
		月 Jan.			Feb.			Mar.			Apr.			May			June			July			Aug.			Sept.										
日		13	23	24	25	30	2	6	9	20	21	8	14	15	17	27	28	6	11	13	20	26	7	10	11	18	20	25	29							
1	アビ																	2																		
2	オオハム																		1																	
	アビ属の不明種																																			
3	カイツブリ																																			
4	ハジロカイツブリ																	1																		
5	ミミカイツブリ																	1																		
6	アカエリカイツブリ																		1																	
7	カンムリカイツブリ																	1																		
	カイツブリ科の不明種																																			
8	オオミズナギドリ																	1																		
9	ハシボソミズナギドリ																		480																	
																				250																
																				5																
																				7																
																				70																
																				18																
																				50																
																				11																
10	カワウ																																			
11	ウミウ																	1																		
12	ダイサギ																																			
13	コサギ																	7																		
14	アオサギ																	1																		
15	カルガモ																																			
16	コガモ																																			
17	オカヨシガモ																																			
18	ホシハジロ																																			
19	キンクロハジロ																1																			
20	スズガモ																																			
21	クロガモ																1	20	32																	
22	ピロードキンクロ カモ科の不明種																		30																	
23	トビ																	2	3	1																
24	シロチドリ																																			
25	キョウジョシギ																																			
26	トウネン																																			
27	ハマシギ																																			
28	オバシギ																																			
29	ミユビシギ																58	21	215	20	19	15	14													
30	イソシギ																			19	25	39	2	99	19	12	95	292	58	10	22	65	144	238	71	51
31	オオソリハシシギ																																			
32	チュウシャクシギ																																			
33	ユリカモメ																62		5	6	100		1													
34	セグロカモメ																16			10	2	4	16	5	1	3										
35	シロカモメ																		1																	
36	カモメ																14		2	20																
37	ウミネコ																270	30	50	1	17		10													
	カモメ類の不明種																			21																
38	アジサシ																																			
39	コアジサシ																																			
40	キジバト																		2																	
41	ドバト																	30																		
42	ヒバリ																																			
43	ツバメ																																			
44	ハクセキレイ																3		1																	
45	ピンズイ																2																			
46	タヒバリ																1	16																		
47	ヒヨドリ																2			1																
48	モズ																1																			
49	ショウビタキ																	1																		
50	ツグミ																		1																	
	ツグミ属の不明種																																			
51	ウグイス																		1																	
52	セッカ																																			
53	メジロ																		1																	
54	ホオジロ																2		1																	
55	アオジ																3			1																
56	カワラヒワ																2																			
57	マヒワ																																			
58	スズメ																30																			
59	ムクドリ																2		2																	
60	ハシボソガラス																1	30																		
61	ハシブトガラス																3		10	1																
	Number	436	21	303	42	13	147	212	49	4	0	59	24	25	165	527	99	46	12	371	329	74	94	83	89	428	310	260	108							
	No. of species	13	1	11	4	6	17	5	5	1	0	5	2	1	12	8	1	4	1	6	6	6	7	3	3	15	13	5	6							

付表26-2 区域6（堀川から南白竜川）の鳥類、2001年

Appendix 26-2. Avifauna in Area 6, between the Hori and Nabaki rivers, in 2001.

No.	Japanese name	年 2001										Max.	
		月 June	1	12	27	12	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	
日													2001
1	アビ											5	5
2	オオハム											1	
	アビ属の不明種											19	
3	カイツブリ								1			1	
4	ハジロカイツブリ											1	
5	ミミカイツブリ										5	5	
6	アカエリカイツブリ											1	
7	カンムリカイツブリ										5	5	
	カイツブリ科の不明種											1	
8	オオミズナギドリ	850	2700				1650	223				2700	
9	ハシボソミズナギドリ	1										158	
10	カワウ										1	1	
11	ウミウ										3	3	
12	ダイサギ											1	
13	コサギ									3		7	
14	アオサギ											1	
15	カルガモ		10				4					10	
16	コガモ									100		100	
17	オカヨシガモ									2		2	
18	ホシハジロ											1	
19	キンクロハジロ											1	
20	スズガモ									1500	10	1500	
21	クロガモ									316	2870	2870	
22	ビロードキンクロ									12		12	
	カモ科の不明種											30	
23	トビ									1		3	
24	シロチドリ	3	1		4		3					4	
25	キョウジョシギ				2		2					2	
26	トウネン				3							8	
27	ハマシギ											18	
28	オバシギ						3					3	
29	ミユビシギ				509	46	480	126	83		8	509	
30	インシギ	1										1	
31	オオソリハシシギ								2			2	
32	チュウシャクシギ				1							1	
33	ユリカモメ								1	3	82	100	
34	セグロカモメ									3		16	
35	シロカモメ											1	
36	カモメ											20	
37	ウミネコ				1	315	82	1				315	
	カモメ科の不明種		7									21	
38	アジサシ	50					108	1				157	
39	コアジサシ	3					20					20	
40	キジバト	2		2								3	
41	ドバト	20		2					140	31	140		
42	ヒバリ	1	1									2	
43	ツバメ	1										2	
44	ハクセキレイ						1			4		4	
45	ピンズイ									1		2	
46	タヒバリ									4		16	
47	ヒヨドリ	2							5	3		5	
48	モズ								2	1		2	
49	ジョウビタキ								1			1	
50	ツグミ								2			2	
	ツグミ属の不明種								1			1	
51	ウグイス									1		1	
52	セッカ											1	
53	メジロ									1		1	
54	ホオジロ									2		2	
55	アオジ									5	4	5	
56	カララヒワ	1							5	21	21		
57	マヒワ									30		30	
58	スズメ	8								20		30	
59	ムクドリ	4										10	
60	ハシボソガラス		1				3				21	30	
61	ハシブトガラス	1						5	4	7	10		
	Number	944	2722	1	6	2483	479	499	127	91	2088	3157	3157
	No. of species	13	5	1	4	6	5	10	2	4	14	27	27

付表27 区域6（堀川から南白亀川）の鳥類、2002年

Appendix 27. Avifauna in Area 6, between the Hori and Nabaki rivers, in 2002

No.	Japanese name	年 2002												Max. in										
		月	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.										
日		17	20	19	22	1	14	30	28	21	29	5	6	16	23	24	4	10	9	28	2	12	18	2002
1	アビ					2															13	18	18	
2	アビ属の不明種																				2		2	
3	カイツブリ					3	1																3	
4	ハジロカイツブリ					1																	1	
5	ミミカイツブリ					1																5	5	
6	カンムリカイツブリ																				5	5	5	
7	オオミズナギドリ							600	131	6	3											600		
7	ハシボンミズナギドリ							2300														2300		
8	カワウ					4												2					4	
9	ウミウ			1	3		2														2	3	3	
	カワウカウミウ			2				1	1													2		
10	ゴイサギ			1	1																1		1	
11	ダイサギ		1	1														3				3	3	
12	コサギ		1	2	3	48												3		24	4	8	48	
13	アオサギ			1													1	1		2	2	2		
14	マガモ		8	21	61	13															97		97	
15	アヒル				14																		14	
16	カルガモ		14	129		90	38											5	37	217	2	217		
17	コガモ				75														1048	201		1048		
18	ヒドリガモ																				2	2		
19	オナガガモ			24		13														5	2	24		
20	ハシビロガモ																				21	21		
21	ホシハジロ			2																	2			
22	スズガモ																	300	230	38	300			
23	クロガモ		26		165	688	13	3										18	34	170	4	688		
24	ビロードキンクロ				2															30	30			
25	ホオジロガモ																			11	11			
26	トビ			1	1															1	1			
27	コジュケイ					1															1			
28	コチドリ							1														1		
29	シロチドリ		1				1	1	3	4	2	18		3	1	2				2	18			
30	メダイチドリ											4									4			
31	キョウジョシギ										1						1				1			
32	トウネン											1				1	1				1			
33	ハママシギ																	9	5	9				
34	ミユビシギ		20		21	1179	7	82					659	83	192	142	12	27	123	83	25	1179		
35	キアシシギ							1					1	1	2						2			
36	チュウシャクシギ																	1			1			
37	タシギ			2																	2			
38	ハイイロヒレアシシギ											1									1			
39	アカリヒレアシシギ											1560				92						1560		
40	ユリカモメ		9	21	1	20														12	800	800		
41	セグロカモメ		97	44		5	2														16	97		
42	オオセグロカモメ			9	3																9			
43	シロカモメ			1																	1			
44	カモメ		2		330															29	330			
45	ウミネコ		54	10	520		2	6	6			48	8	2		3	2	8		10	1000	300	1000	
	カモメ類の不明種				2															18	18			
46	クロハラアジサシ							1													1			
47	アジサシ						8								25		17	413			413			
48	コアジサシ						15	4	33	211	102	55		287	3						3	287		
49	キジバト				2	4						2	1	10	5			40	40	40	60	110	30	
50	ドバト		50		5	40	1					37	162	37	170					1			170	
51	カワセミ																				1			
52	コゲラ										1										1			
53	ヒバリ							24	1	2												24		
54	ツバメ										18	2						8				18		
55	ハクセキレイ		2	4	4	3	3				4	1			1	3	2	1	4	1	1	4		
56	ビンズイ																	3	1	3		3		
57	タヒバリ		6	4																2	2	6		
58	ヒヨドリ		1	8		4	6					10	4	2	1	3	3			7	3	3	10	
59	モズ																	1	1	1	1	1		
60	ショウビタキ							1												1		1		
61	シロハラ			1																	1			
62	ツグミ			3		4	3														2	4		
63	ウグイス											3										3		
64	セッカ											2									2			
65	エナガ						2															2		
66	シジュウカラ												2	5	2			2					5	
67	メジロ																				1	2		
68	ホオジロ																					20		
69	カシラダカ			7																			7	
70	アオジ		5		3	1														1	6	31	31	
71	カワラヒワ				3		5					6								5	1	1	6	
72	マヒワ																			1		1		
73	シメ																				1			
74	スズメ		5	6	2		85						32	10	12		4	4			32	7	85	
75	ムクドリ		5	5	4	20	6						40					4			1	5	40	
76	ハシボンガラス			2	2	1		3					4		4			23					23	
77	ハシブトガラス		3		7	2	2						4	1	9	2	2	17	2	1	2	17	17	

付表28 区域6（堀川から南白龜川）の鳥類、2003年

Appendix 28. Avifauna in Area 6, between the Hori and Nabaki rivers, in 2003.

No.	Japanese name	年 2003												Max. in 2003										
		月	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.										
日		19	1	1	8	12	19	6	7	20	1	6	2	3	5	10	22	4	13	2	10	1	3	
1	アビ		3		2	6																1	6	
2	カイツブリ																						3	
3	アカエリカイツブリ	1	3		5																		5	
4	カンムリカイツブリ				1	2																1	2	
5	オオミズナガドリ						2155	10000	2	1100			750	380	24								10000	
6	ハシボンミズナガドリ						295	63	1														295	
7	カワウ	1					5														1	2	5	
8	ウミウ																					6	6	
9	ゴイサギ																						1	
10	ダイサギ																				1	1	1	
11	チュウサギ																						1	
12	コサギ	2								1											1	1	2	
13	アオサギ	1																				1	1	
14	マガモ		20																				20	
15	カルガモ		10			2	2				1									2	2	13	13	
16	コガモ	200	40	5			3														2	1	200	
17	ヒドリガモ																				40		40	
18	オナガガモ		2																				2	
19	スズガモ																					5	5	
20	クロガモ	102			3425	2														102	190	3425		
21	ビロードキンクロ				222																		222	
22	トビ	1																		3	1	3		
23	コチドリ						1	2	2	1													2	
24	シロチドリ	1				7	4	6	8	4	1												8	
25	メダイチドリ																						1	
26	キョウジョシギ																						1	
27	トウネン																			7				
28	ハマシギ	1																			12		12	
29	コオバシギ							1															1	
30	オバシギ																						12	
31	ミユビシギ	146	95	15		19	79	47	26	60		15		7	15	283	223				364		364	
32	インシギ										3							1					3	
33	ソリハシシギ															2							2	
34	チュウシャクシギ						1									1							1	
35	ユリカモメ	2		4																	3	4		
36	セグロカモメ	36	1	177																10	2	177		
37	オオセグロカモメ	2		2													2						2	
38	ワシカモメ			1																			1	
39	カモメ			8																			8	
40	ウミネコ	220	1	194	6											4	1		1			220		
41	ミツユビカモメ																			1	5	5		
	カモメ類の不明種	2		13																			13	
42	ハジロクロハラアジサシ										3												3	
43	アジサシ				150	52	765	82								800		68	1				800	
44	コアジサシ				32	221	223	630	140	700	745	237	1	1									745	
45	キジバト	4					1									1	1			1	2	4		
46	ドバト	140	14		10	4		6	2	1	8			15	2		1	1	112	17		140		
47	カワセミ																	1					1	
48	コグラ						2									3							3	
49	ヒバリ			1	1	1		5	4		2	2								2			5	
50	ツバメ			3		2	1	1								2							3	
51	ハクセキレイ	2	2		2	1	1									1		1	4	7			7	
52	セグロセキレイ	2																					2	
53	タヒバリ	4	1	2				3	3	2						1	2						4	
54	ヒヨドリ			2														6	6	4		6		
55	モズ	1		1												2	1	3					3	
56	ジョウビタキ	1																					3	
57	インヒヨドリ															1							1	
58	アカハラ	1																				2		
59	ツグミ	2	3	2	2																		3	
	ツグミ属の不明種																							
60	ウグイス	1					2														2	2		
61	セッカ					1		2								1				3	3			
62	エナガ							2															2	
63	シジュウカラ																						3	
64	メジロ				3	10	6		3	2	2					2							1	
65	ホオジロ	11	3	3	15															8	10		15	
66	アオジ																							
67	オオジュリン																						1	
68	カフラヒワ							2	2							5	3	9	1	1	9		9	
69	マヒワ	1																					1	
70	シメ			8		2		5	6		2		7			2	3						1	
71	スズメ	2		1			1	2	1	3										3	4		8	
72	ムクドリ	2		1				2	3														3	
73	オナガ																						3	
74	ハシボンガラス				2	1	1	1		2	4	1	7		3		3		1	1	4		4	
75	ハシボンガラス	2	2	1	1	1									6				1	9	3		9	
	Number	903	205	34	4084	31	138	431	331	3935	235	10823	769	1364	7	20	330	1812	17	455	41	703	306	10823
	No. of species	28	15	9	19	6	10	9	12	20	12	14	13	9	1	3	15	20	7	8	11	27	29	

Avifauna of the Kujukuri sandy beach between the Shin and Nabaki rivers, Chiba Prefecture, central Japan, from 1998 to 2003.

Toshimitsu Nuka¹, Kazuyuki Kuwabara², Yoshitaka Minowa³ and Kenzo Tomiya⁴

KEY WORDS: Kujukuri, Sandy beach, Seabirds, *Melanitta nigra*, *Calidris alba*, *Sterna albifrons*

Abstract

We investigated the avifauna of the Kujukuri sandy beach between the Shin and Nabaki rivers, Chiba Prefecture, central Japan, from 1998 to 2003. During the study period, we identified 144 bird species. The species number was high from autumn through to spring and generally low in June and July. Based on the taxonomic order, the most numerous bird species order was 53 species of Charadriiformes, followed by 35 species of Passeriformes and 17 species of Anseriformes.

On the sea, many *Calonectris leucomelas* were observed from March to October, and many *Puffinus tenuirostris* in May and June furthermore *Aythya marila*, *Melanitta nigra*, *M. fusca*, *Larus ridibundus*, *L. argentatus* and *L. crassirostris* were many in winter. *Sterna hirundo* flocks were observed in the spring and autumn migration periods, and *S. albifrons* bred on the sandy beach. In the above species, flocks of hundreds to thousands bird were observed. On the sandy beach, shorebirds were many in spring and autumn migration periods. *Charadrius alexandrinus* bred in the sandy beach and hundreds of *Calidris alba* were observed throughout year except for June to July. In winter Gaviiformes and Podicipediformes were observed in each flock on the sea however Alcidae were rare. In the grasslands in upside of sandy beach and windbreak forests to the back to the sandy beach, Anseriformes species were many in number and species number.

The number of *M. nigra*, *C. alba* and *S. albifrons* were observed at more than 1% thresholds in the Ramsar criteria.

This report demonstrates the importance of the Kujukuri sandy beach as a stop over and overwintering site for tens thousand water birds. Before now, detailed bird censuses have not been carried out of the Kujukuri sandy beach. This report is the first report that gives fundamental observation data on the avifauna in the Kujukuri sandy beach.

1 Marine Biosystems Research Center, Chiba University,

1, Uchiura, Kamogawa, Chiba, 299-5502, Japan

2 Natural History Museum and Institute, Chiba. 955-2, Aoba-cho, Chuo-ku, Chiba, 260-8682, Japan

3 Japanese Society for Preservation of Birds,

1-5-25-102, Makuhari-hongo, Hanamigawa-ku, Chiba, 262-0033, Japan

4 Chiba-ken Wild Bird Club, 2-16-1-1006, Masago, Mihama-ku, Chiba, 261-0011, Japan