



# 観察した鳥類チェックリスト

- |             |            |           |           |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| ★キジ目        | ★ツル目       | ★ハヤブサ目    | □ ツグミ     |
| ・キジ科        | □ クイナ      | ・ハヤブサ科    | □ ジョウビタキ  |
| □ キジ        | □ バン       | □ チョウゲンボウ | ・スズメ科     |
| ★カモ目        | □ オオバン     | □ ハヤブサ    | □ スズメ     |
| ・カモ科        | ★チドリ目      | ★スズメ目     | ・セキレイ科    |
| □ オカヨシガモ    | ・チドリ科      | ・モズ科      | □ キセキレイ   |
| □ ヨシガモ      | □ タゲリ      | □ モズ      | □ ハクセキレイ  |
| □ ヒドリガモ     | □ ムナグロ     | ・カラス科     | □ セグロセキレイ |
| □ マガモ       | □ コチドリ     | □ カケス     | □ タヒバリ    |
| □ カルガモ      | ・セイタカシギ科   | □ オナガ     | ・アトリ科     |
| □ ハシビロガモ    | □ セイタカシギ   | □ ハシボソガラス | □ カワラヒワ   |
| □ オナガガモ     | ・シギ科       | □ ハシブトガラス | □ アトリ     |
| □ コガモ       | □ タシギ      | ・シジュウカラ科  | □ ウソ      |
| □ ホシハジロ     | □ イソシギ     | □ ヤマガラ    | □ シメ      |
| □ キンクロハジロ   | ・タマシギ科     | □ シジュウカラ  | □ コイカル    |
| □ ミコアイサ     | □ タマシギ     | ・ヒバリ科     | ・ホオジロ科    |
| ★カイツブリ目     | ・カモメ科      | □ ヒバリ     | □ ホオジロ    |
| ・カイツブリ科     | □ ユリカモメ    | ツバメ科      | □ カシラダカ   |
| □ カイツブリ     | □ セグロカモメ   | □ ツバメ     | □ アオジ     |
| □ カンムリカイツブリ | □ オオセグロカモメ | ・ヒヨドリ科    | □ オオジュリン  |
| □ ミミカイツブリ   | ★タカ目       | □ ヒヨドリ    | □         |
| □ ハジロカイツブリ  | ・ミサゴ科      | ・ウグイス科    | □         |
| ★ハト目        | □ ミサゴ      | □ ウグイス    | □         |
| ・ハト科        | ・タカ科       | ・エナガ科     | □         |
| □ キジバト      | □ トビ       | □ エナガ     | □         |
| ★カツオドリ目     | □ チュウヒ     | ・メジロ科     | □         |
| □ カワウ       | □ ツミ       | □ メジロ     | (外来種や家禽)  |
| ★ペリカン目      | □ ハイタカ     | ・ヨシキリ科    | □ コブハクチョウ |
| ・サギ科        | □ オオタカ     | □ オオヨシキリ  | □ バリケン    |
| □ ヨシゴイ      | □ ノスリ      | ・セッカ科     | □ ガチョウ    |
| □ ゴイサギ      | ★ブッポウソウ目   | □ セッカ     | □ アヒル     |
| □ アマサギ      | ・カワセミ科     | ・ムクドリ科    | □ ドバト     |
| □ アオサギ      | □ カワセミ     | □ ムクドリ    |           |
| □ ダイサギ      | ★キツツキ目     | ・ヒタキ科     |           |
| □ チュウサギ     | ・キツツキ科     | □ シロハラ    |           |
| □ コサギ       | □ コゲラ      | □ アカハラ    |           |

## 【6月のテーマ】 初夏のイネ科植物

6

案内人：古川克彌、湯瀬一栄(鳥の博物館市民スタッフ)

### イネ科植物の観察のポイントを確認しよう



**案内人からの言葉**

花は簡単な部品の集まりですが、極めて多様な変化をされていて、なぜこんなに多様なのか、どこがちがうのか、生物の多様性を知るには大変よい材料です。

和名がわかる、うれしい、また調べてみよう、興味がわく、道ばたを歩いていても楽しみが増えますよ

イラスト・コメント：古川克彌

2015年6月13日(土)



メモ (観察したイネ科植物の名前を書き込もう)

ケンタウキーフルグラスという  
牧草。 ● オカハグサ  
(多年草)



● マクワヅク:  
(種は熊鷹子市  
内のみとす(代表的  
な Poa 属(イネ科  
ツチノ属)のもの)  
この属の植物(雑草)は  
大抵必ずしも、総合的  
判断が必要である。  
葉の大小、葉の厚さ、  
葉の長さ、葉の幅、  
葉の向き、葉の  
観察しよ。

スズノカタビラは、  
最も普通種で  
年中みられる  
で、赤い穂の先は美しい。

(1~2年草)  
● オオイネゴツナギ

● スズノカタビラ (1~2年草)

● イネゴツナギ  
(多年草)

左は、  
また若い木。  
● スズノカタビラ  
です。イネゴツナギ  
に似ています。

● ミゾイネゴツナギ  
(1~2年草)





シタダレ  
ステパカヤ  
Weeping  
love-grass  
南アフリカ原産  
昔「ナリ泣く  
恋の花」  
今雑草に

左は  
4カヤ  
で「  
節ふしに  
毛がはら  
21111  
花序は  
速草  
で毛  
赤く  
目立つ

この  
花序の  
白い毛  
はやはり  
4カヤ  
で「  
節に毛  
は刺さる

これは「マヌカ木」  
小穂小さく小花は白



小さい  
オムスビア  
なまの  
ヒコバシヤ  
で「  
ヨ-Dリハ原産  
の1年草で「  
下木さいタ内  
形の小穂は  
コバシヤ  
と似た  
に似る。

←ヒコバシヤ  
若いときは  
浮ぬい木コヤ  
がふたつと、でも  
今赤いなり。花が  
成熟すると色が  
美しくかわりますよ。

スズリノ木  
休耕田に多い  
土質にむしり  
小穂は2つ  
1カヤ  
2mm  
小穂

右へ下形  
の草は  
この草の  
葉は  
厚い  
オウシヤ  
(トウモロコシ)  
多年草  
花は赤い  
小穂は  
長い  
水はた  
こぼす

きわめて普通種  
ネズミヤ  
(イナバネライグラス)  
ネズミヤの1~2年草  
小穂は  
2つに  
分れる  
かた  
と反対

右の草名は  
Rat's  
tail  
池の中  
沼澤  
原産  
(~2  
年草



アオカヤ  
で「  
この草が  
最近  
は  
11257  
た

ナキナカヤ  
花序がナキヤ  
に似る  
1カヤ  
10mm  
14mm  
1.5mm  
6小花

野外には  
1カヤに  
注目  
葉の色  
に似る

イナバネ  
小穂は3mm  
花は  
10mm  
12mm

葉名は  
Cock's  
foot  
grass  
なかに  
花は  
10.5mm  
か  
今草  
のせい  
で

オウシヤ  
グラス  
の草

←カヤ  
葉は  
ざら  
葉は  
折れ  
易い  
小穂は  
2mm  
花は  
2mm

小穂は  
白  
多  
く  
1mm  
は