

平成21年8月17日

平成21年8月26日執行の我孫子市公募型競争入札の質疑回答書

No.	発注番号	入札件名	発注課名	質疑回答ページ
2	9577	小学校校務用コンピュータ購入	指導課	2～5
3	9589	地デジ対応デジタルテレビ購入(我孫子市立我孫子第一小学校他12校)	学校教育課	6
4	9590	地デジ対応デジタルテレビ購入(我孫子市立我孫子中学校他5校)	学校教育課	7
5	9587	電子黒板機能付デジタルテレビ購入(市内小・中学19校)	学校教育課	8～9
13	9576	高野山小学童保育室建築工事設計業務委託	子ども支援課	10
23	9581	我孫子市布佐市民センター本館解体工事	市民活動支援課	11

※No.は平成21年8月26日執行の我孫子市公募型競争入札公告(平成21年7月31日付け我孫子市公告第88号)の<表1>に記載されたNo.に該当します。

No.2 質疑回答（その1）

件名	小学校校務用コンピュータ購入	発注番号	9577
		発注課名	指導課
質 疑		回 答	
<p>1. 校務用PC</p> <p>(1) V-RAM容量は1292MBとあるが、Vistaが通常通り動作するV-RAM容量でよいでしょうか。(271MBを想定)</p> <p>(2)無線LANインテルCentrino 2対応について</p> <p>① 無線LANインテルCentrino 2対応とあるが、CPUはCore 2 Duoという仕様ですので、不要ではないでしょうか。</p> <p>② カタログスペックでバッテリー駆動時間はどの程度想定していますでしょうか。Centrino 2に対応していなくてもバッテリーの駆動時間を満たすことで仕様を満たしていることにしていただけませんか。</p> <p>(3)筐体について ラッチ有りを許可してもらえませんか。</p> <p>(4)USBポートは、右側3ポート、背面1ポートでもよろしいでしょうか。</p> <p>(5)添付ツールでドキュメント(ホルダー)を自動的にサーバへバックアップを行うツールは削除していただけませんか。</p> <p>※次ページ(その2)へ続く</p>		<p>1. 校務用PC</p> <p>(1)現行のVista搭載PCでは一般的な仕様と認識しており、代表的PCメーカー数社の最新機種で仕様を満たすことを確認しています。 今後5年以上利用することやVista環境(Windows 7も含む)でのスムーズな動作が必要であるため、仕様どおりでお願いします。</p> <p>(2)無線LANインテルCentrino 2対応について</p> <p>① 今後5年以上の利用にあたり、できる限り高性能最新のプラットフォームであることを考慮します。また、Windows 7への移行もありますので、CPU:Core 2 Duoで、仕様書どおりお願いします。</p> <p>② すでにインテルCentrino 2対応の無線LANにて評価実績があり、評価済み機器によるスムーズな導入・運用を考慮しているため、仕様どおりでお願い致します。 なお、ACアダプタによる運用が主となるため、バッテリー駆動時間は指定致しません。</p> <p>(3)開閉がし易く、破損の恐れが無ければ可とします。</p> <p>(4)可とします。</p> <p>(5)データのバックアップは、必要と考えます。また、引き揚げ修理時にサーバに保存したデータを他のPCからの参照や復旧にも必要と考えます。添付がない場合は、別途、同等ソフトをPC台数分ご用意下さい。</p> <p>※次ページ(その2)へ続く</p>	

No.2 質疑回答 (その2)

質 疑	回 答
<p>※前ページ (その1) より続き</p> <p>(6)添付ツール 米国国防省D o D 5 2 2 0 準拠 データ削除ソフトについて、米国国防総省 (D o D) 規格・N A T O 規格に準拠したツールでも可能でしょうか。</p> <p>(7)モニタ画面出力切替が簡単にできるとは、「F n キー」+「F **キー」の同時押しで切り替えられる事で判断してよろしいでしょうか。</p> <p>2. ソフト</p> <p>(1)USBメモリ暗号化ソフトについて、USBメモリのデータ領域に対する暗号化方式が選択できることとあるが、選択できる数の指定はありますか。</p> <p>(2)N e t G r o u p A s s i s t について</p> <p>① N e t G r o u p A s s i s t 簡易会議システム我孫子市版は特定のソフトのカスタマイズ版と思われます。別調達していただけないでしょうか。</p> <p>② N e t G r o u p A s s i s t は OEM版のカスタマイズでもよろしいでしょうか。 またN e t G r o u p A s s i s t の問い合わせ先はどこになりますでしょうか。</p> <p>③ 今回調達されるP Cは校務用P Cですが、学習用L A Nへ接続するのでしょうか。 「簡易会議システム」と記載してありますが、どのような機能を想定しているか教えてください。想定している機能を教えていただければ同等品にて対応させていただきたいと思えます。</p> <p>※次ページ (その3) へ続く</p>	<p>※前ページ (その1) より続き</p> <p>(6)米国国防省D o D 5 2 2 0 と同等のセキュリティレベルでデータ消去が可能であれば可とします。</p> <p>(7)F n キーの押下 (同時に2キー) で切り替えられる場合は可とします。</p> <p>2. ソフト</p> <p>(1)2種類以上とします。</p> <p>(2)N e t G r o u p A s s i s t について</p> <p>① 仕様書のとおりお願いします。</p> <p>② O E M我孫子市版であれば可とします。 問い合わせ先は、ソフトバンクBBです。</p> <p>③ 学習用L A N (児童用L A N) へは接続は行わず、校務用L A N (教師用L A N) への接続になります。 機能としては、P C管理、ログ管理、画像転送、インターネット制限等です。 ソフトは仕様書どおりでお願いします。</p> <p>※次ページ (その3) へ続く</p>

No.2 質疑回答（その3）

質 疑	回 答
<p>※前ページ（その2）より続き</p> <p>(3) ゴーストソリューションについて、このソフトはHDDへのシステムのイメージング、展開としてのソフトでしょうか。同等品でもよろしいでしょうか。</p> <p>3. 保守</p> <p>(1) 保守はPCメーカーの別途有償保守パックでも可能でしょうか。</p> <p>(2) 保守受付時間は9：00～17：00でよろしいでしょうか。</p> <p>4. 設定</p> <p>(1) 互換ツールについて 「既設パソコンにOFFICE2007の互換ツールをインストール…」とありますが、対象PC台数、OS、および設置場所を教えてください。</p> <p>(2) 無線アクセスポイントについて 「無線アクセスポイントに登録…」とあるが、アクセスポイントのメーカー、機種、台数を教えてください。</p> <p>(3) 『学びの扉』について</p> <p>① NECグループウェア『学びの扉』が利用できるようにすることとあるが、ブラウザの「お気に入り」もしくは「ショートカット作成」という形でよろしいでしょうか。</p> <p>② 「NECグループウェア『学びの扉』が利用出来るようにすること」とありますが、これは調達する事と考えてよろしいでしょうか。</p> <p>※次ページ（その4）へ続く</p>	<p>※前ページ（その2）より続き</p> <p>(3) イメージング・展開・復元で利用を想定しています。現在の環境で障害時の修復などでも同ソフトを利用していることからGhost Solution5年ベーシックメンテナンス付きでお願いします。</p> <p>3. 保守</p> <p>(1) 不可とします。今回は補助金にての事業です。その中で「メーカー等による無償の保証以外、有償の契約は補助対象外」となる為、5年間の標準保証でお願いいたします。</p> <p>(2) 仕様書どおりでお願いします。</p> <p>4. 設定</p> <p>(1) OFFICE2007の互換ツールをインストールする既設パソコンの台数は93台です。また、OSはXP、設置場所は職員室です。</p> <p>(2) 校内LANはバッファロー社製のアクセスポイント『業務用AirStationPro』を児童用・教師用LANで使用しています。台数は各校10～30台、合計238台です。</p> <p>(3) 『学びの扉』について</p> <p>① 『学びの扉』が完全に動作する設定でお願いします。 例外アドレス・その他の設定が必要になります。</p> <p>② 既に構築済みの『学びの扉』をPCで問題なく利用できるように設定をお願いします。 既設ライセンス内ですので、調達ではありません。</p> <p>※次ページ（その4）へ続く</p>

No.2 質疑回答（その4）

質 疑	回 答
<p>※前ページ（その3）より続き</p> <p>(4)「全ての端末からインターネットが利用出来るようにすること」とありますが、この接続方式はIPアドレスですか、それともDHCPですか。</p> <p>5. 納品</p> <p>(1)Windows Vistaのプレインストールを9月30日までに利用できるようにし、その後平成21年3月31日までにWindows 7へ更新すれば、よいでしょうか。</p> <p>(2)ノートPCの納品はどのようにしますか。</p> <p>6. その他</p> <p>(1)校務用PCを児童用PCとして利用することはありますか。</p>	<p>※前ページ（その3）より続き</p> <p>(4)クライアントは固定IP設定です。</p> <p>5. 納品</p> <p>(1)PCの納品は9月30日迄に設定済みで各学校へ納品をお願いいたします。 Windows 7への更新は平成22年3月末までにはお願いします。 更新時期の詳細は別途協議と致します。</p> <p>(2)各学校の指定した場所へ納品をお願いします。その際、納品リストと簡易的な説明を行うこと。学校で設定を行う場合は事前に学校・教育委員会へ作業日程表を提出し許可を得てから行うこと。作業中は責任者が立ち会うこと。学校の行事や緊急対応などにより作業時間や曜日が制限される場合があります。</p> <p>6. その他</p> <p>(1)教師が校務の他に授業での教材提示用として使用することはありますが、児童が操作することはありません。</p>

No.3 質疑回答

件名	地デジ対応デジタルテレビ購入(我孫子市立我孫子第一小学校他12校)	発注番号	9589
		発注課名	学校教育課
質 疑		回 答	
1. 納品作業は、平日の日中時間帯でよろしいでしょうか。		1. 原則土日・祝日の日中とします。詳細は、各学校と協議の上決定します。	
2. リサイクルするテレビの画面サイズ(インチ数)等をお知らせください。		2. すべて16型(インチ)以上です。詳細については、落札決定者にお伝えします。	
3. テレビ台、天井吊り下げハウジングの撤去・廃棄はありますか。		3. ありません。	
4. 「特定家庭用機器廃棄物管理票」の提出は必要でしょうか。		4. 必要です。	
5. テレビスタンドのモニター面チルト調整は「0~20°」で調整できるものがありますが、「0~15°」でもよろしいですか。		5. 「0~15°」でも可とします。	
6. テレビ梱包資材から出る発泡スチロールの処理については、産業廃棄物管理票(マニフェスト)で管理して、適正に処理するものと考えてよろしいですか。		6. 左記の通りです。	

No.4 質疑回答

件名	地デジ対応デジタルテレビ購入(我孫子市立我孫子中学校他5校)	発注番号	9590
		発注課名	学校教育課
質 疑		回 答	
1. 納品作業は、平日の日中時間帯でよろしいでしょうか。		1. 原則土日・祝日の日中とします。詳細は、各学校と協議の上決定します。	
2. リサイクルするテレビの画面サイズ(インチ数)等をお知らせください。		2. すべて16型(インチ)以上です。詳細については、落札決定者にお伝えします。	
3. テレビ台、天井吊り下げハウジングの撤去・廃棄はありますか。		3. ありません。	
4. 「特定家庭用機器廃棄物管理票」の提出は必要でしょうか。		4. 必要です。	
5. テレビスタンドのモニター面チルト調整は「0～20°」で調整できるものがありますが、「0～15°」でもよろしいですか。		5. 「0～15°」でも可とします。	
6. テレビ梱包資材から出る発泡スチロールの処理については、産業廃棄物管理票(マニフェスト)で管理して、適正に処理するものと考えてよろしいですか。		6. 左記の通りです。	

No.5 質疑回答（その1）

件名	電子黒板機能付デジタルテレビ購入(市内小・中学19校)	発注番号	9587
		発注課名	学校教育課
質 疑		回 答	
<p>1. 納品作業は、平日の日中時間帯でよろしいでしょうか。</p> <p>2. 設置場所は、普通教室でしょうか、コンピュータ教室でしょうか。</p> <p>3. PCへの接続及びインストール作業は必要でしょうか。</p> <p>4. 操作説明は必要でしょうか。</p> <p>5. 【その他】でRGBケーブル、パソコン音声ケーブル、USBケーブルの長さの指定が無いが何メートルのケーブルにすればよいか、本数は、各1本で良いか。</p> <p>6. 電子黒板の動作確認用のパソコンは設置業者が持ち込んだ機器で行い、動作を確認すればよいのでしょうか。</p> <p>7. この電子黒板機能つきデジタルテレビをコントロールするパソコンについて、CPU、メモリ、HDD容量、使用OS（Windows 7への移行予定の有無も含む）等のスペックを教えてください。</p>		<p>1. 原則土日・祝日の日中とします。詳細は、各学校との協議の上決定します。</p> <p>2. 未定です。</p> <p>3. 必要です。</p> <p>4. 操作説明は、全体で1回を想定しています。</p> <p>5. RGBケーブル6m、パソコン音声ケーブル6m、USBケーブル6mを各1本とします。</p> <p>6. 左記の通りとします。</p> <p>7. 各メーカーの動作環境に準じます。なお、Windows 7への移行は想定しておりません。</p>	
※次ページ（その2）へ続く		※次ページ（その2）へ続く	

No. 5 質疑回答（その2）

質 疑	回 答
<p>※前ページ（その1）より続き</p> <p>8. 納入に際し、既存機器等の回収がございましたか。</p> <p>9. 電子黒板機能付デジタルテレビへの接続を想定されているパソコンですが、接続距離は6 mの範囲と考えてよろしいですか。</p> <p>10. 電子黒板と一体化したボタンは13個以下では駄目でしょうか。</p>	<p>※前ページ（その1）より続き</p> <p>8. ありません。</p> <p>9. 左記の通りです。</p> <p>10. 13個以上でお願いします。</p>

No.13 質疑回答

件名	高野山小学童保育室建築工事設計業務委託	発注番号	9576
		発注課名	子ども支援課
質 疑		回 答	
1. 入札案件説明の 3 履行概要：④その他工事の完成に要する検査立会及び届け出業務全般 とありますが、その他工事の内容を教えてください。		1. 履行概要④のうち「その他工事完成に要する検査立会」については、工事監理業務となりますので削除します。届け出業務については、都市計画法及び建築基準法による申請業務となり、手数料を含みます。	
2. おおよその予定工事金額をお知らせ下さい。		2. 概算工事費として8、000万円を予定しています。	
3. 建築確認申請手数料は本業務内に含むものでしょうか。		3. 含みます。	

No.23 質疑回答

件名	我孫子市布佐市民センター本館解体工事	発注番号	9581
		発注課名	市民活動支援課
質 疑		回 答	
1. アスベスト含有建材の有無。		1. アスベスト含有建材は無いものと考えていますが、必要に応じて協議します。	
2. みかげの門柱2基の取り扱い。		2. 本工事に含みません。	
3. 完了後、山砂で場内敷均しの施工範囲 施工方法。		3. 施工範囲は、敷地全体です。 概ね整地後、山砂を敷き均します。	
4. 記念碑と掲示板の移設。		4. 本工事に含みません。	
5. 電気、ガスの撤去申請。		5. 本工事に含みません。 但し、水道の手続きは、工事に含みます。	
6. 伐採、伐根の処分の方法（マニフェストの有無）		6. 産廃として、法律に基づき処分をして下さい。	
7. 期間中、行事等により、短期の施工不能日ありとのことですが。		7. 期間中、祭礼が催される予定です。 平成21年9月23日までを準備工として下さい。	
8. その他		8. 配布済みの金抜内訳書に記載した項目及び数量は、参考としていますので、条件等を十分考慮して各自で積算を行なって下さい。	