

平成22年7月15日

平成22年7月27日執行の我孫子市公募型競争入札の質疑回答書

No.	発注番号	入札件名	発注課名	ページ
1	10587	新学習指導要領事業に伴う教材備品購入 (市内小学校13校)	学校教育課	2
3	10586	AED(自動体外式除細動器)購入	学校教育課	3
4	10578	インフルエンザ感染対策セット	警防課	4
5	10581	グループウェアシステムおよび機器(H2 2.10月更新)一式賃貸借(長期継続契 約)	情報システ ム課	5~ 13
11	10564	宮ノ森公園ほか便所ほかバリアフリー化 実施設計業務委託	公園緑地課	14
12	10566	並木地区公園予定地軟弱地盤調査技術解 析業務委託	公園緑地課	15
18	10589	水処理場ブロワー交換修繕	クリーンセ ンター	16

※No.は平成22年7月27日執行の我孫子市公募型競争入札公告(平成22年7月1日付け我孫子市公告第68号)の<表1>に記載されたNo.に該当します。

No.1 質疑回答

件名	新学習指導要領事業に伴う教材備品購入 (市内小学校13校)	発注番号	10587
		発注課名	学校教育課
質 疑		回 答	
<p>1 仕様書の「紙芝居日本むかしばなし全8巻 国語教材備品ウチダU-2-861-0104」@13,755円13式ですが、22年6月に中止になりました為、メーカー代替品として「紙芝居むかしばなし 全7巻ウチダU-8-342-5651」@13,965円×13式にてお願いできませんでしょうか？</p>		<p>1 これを同等品と認めます。 「紙芝居日本むかしばなし全8巻 国語教材備品ウチダU-2-861-0104」@13,755円 13式については「紙芝居むかしばなし 全7巻ウチダU-8-342-5651」@13,965円 13式での納品も可とします。</p>	

No.3 質疑回答

件名	AED（自動体外式除細動器）購入	発注番号	10586
		発注課名	学校教育課
質 疑		回 答	
1	「・・・一時中断時間終了後、再度のショックが必要な場合8秒以内でショック可能なこと」とありますが、一時中断後の心電解析（8秒以内）及び電気エネルギー充電時間（8秒以内）でもよろしいでしょうか。	1	「8秒以内でショック可能なこと」ですので認めません。
2	「バッテリー残量および除細動パッドの状態、スピーカーなどを本体が自動的にテストすること」とありますが、除細動パッドの状態とは、除細動パッドの接続状況や使用期限と考えてよろしいでしょうか。また、スピーカーについてはチェックしていなくてもよろしいでしょうか。	2	仕様書のとおりとしますので認めません。
3	「小児用キーにより音声および小児エネルギー50Jに減衰など小児モードに変換できること」とありますが、本体に小児用モード切換スイッチがあり、小児エネルギーが50J～70Jに減衰される機能があればよろしいでしょうか。	3	「50Jに減衰」ですので認めません。
4	「耐衝撃性はMIL-STD-810E 516.4 Procedure IVに準拠又はこれ以上であること」とありますが、このアメリカ軍基準対し、国際基準のIEC60068-2-27:1987 50GおよびIEC60068-2-29:1987 10Gに準拠していればよろしいでしょうか。	4	仕様書のとおりとしますので認めません。

No.4 質疑回答

件名	インフルエンザ感染対策セット	発注番号	10578
		発注課名	警防課
質 疑		回 答	
1	N95マスク 同等品として、マークライト社910N95S(20個/箱)は認められますか。(サイズタテ約110mm×ヨコ約130mm、使用限度時間およそ10時間)	1	仕様書のとおりとし、認められません。
2	消毒用エタノールIPを納入する意向ですが、認められますか。当該製品は医療用医薬品ですが、局方ではありません。	2	仕様書のとおり、消毒用エタノールとします。認められません。

No.5 質疑回答（その1）

件名	グループウェアシステムおよび機器（H22.10月更新）一式賃貸借（長期継続契約）	発注番号	10581
		発注課名	情報システム課
質 疑		回 答	
<p>1 現行システムからのデータ移行について仕様書仕様書に記載がありませんが、調達範囲外と考えるとよろしいでしょうか。</p> <p>2 仕様書記載の機器構成は参考ととらえ、異なる機器構成でもよろしいでしょうか。</p> <p>3 「3. グループウェアの機能概要」の「1) 各メニュー機能 (概要)」の「(2) 情報伝達関連機能」の「メール」ですが、管理者がキーワード等を指定し、フィルタを任意に設定する機能を有していませんが、よろしいでしょうか。</p> <p>※次ページ（その2）へ続く</p>		<p>1 初期設定及びデータ移行については、次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・初期設定として部・課・係（担当）等の組織情報、会議室、公用車設定は調達に含めます。職員個人情報やCSVデータ等による一括登録機能で登録を予定していますのでレイアウトの提示をお願いします。会議室、公用車の累積情報も同様です。 ・累積されているメール、ファイルサーバ内の電子フォルダ内データ、掲示板・お知らせデータ、スケジュールデータの移行は不用です。 <p>2 メール機能はSendmailに準じているのであれば使用するソフトウェアが異なっても可とします。また、機器についても可としますがハードウェアの保守即応性からNECのサーバあることが必須となります。</p> <p>3 必須機能です。 (必須とする機能を有していない製品は認められません。以下も同様とします。)</p> <p>※次ページ（その2）へ続く</p>	

No.5 質疑回答（その2）

質 疑	回 答
<p>※前ページ（その1）より続き</p> <p>4 「3. グループウェアの機能概要」の「1) 各メニュー機能（概要）」の「(3) スケジュール関連機能」の「登庁表示」ですが、在席状況のみの表示となり、ログイン状態を表示する機能は有していませんが、よろしいでしょうか。</p> <p>5 「3. グループウェアの機能概要」の「1) 各メニュー機能（概要）」の「(5) その他の機能」の「備品管理」ですが、在庫状況管理の機能を有していませんが、よろしいでしょうか。</p> <p>6 「3. グループウェアの機能概要」の「1) 各メニュー機能（概要）」の「(5) その他の機能」の「検索機能」ですが、todoの検索機能は有していませんが、よろしいでしょうか。その他の検索機能は有しております。</p> <p>7 「3. グループウェアの機能概要」の「2) 必須となる共通的な機能」の「(3) リンク表示」のリンクの作成ですが、メール本文、掲示板のみ本文内のリンクが自動的に行われますがよろしいでしょうか。</p> <p>(HTTP://****¥¥file sv¥work)</p>	<p>※前ページ（その1）より続き</p> <p>4 必須機能です。</p> <p>5 必須機能です。</p> <p>6 必須機能です。</p> <p>7 必須機能です。</p>
<p>※次ページ（その3）へ続く</p>	<p>※次ページ（その3）へ続く</p>

No.5 質疑回答（その3）

質 疑	回 答
<p>※前ページ（その2）より続き</p> <p>8 「3. グループウェアの機能概要」の「2）必須となる共通的な機能」の「（6）時間の設定（スケジュール関連機能）」の区分のボタンですが、「午前」・「午後」・「全日」・「終日」の項目はございますが、「夜間」のみ項目がございません。問題ございませんでしょうか。</p> <p>9 「3. グループウェアの機能概要」の「2）必須となる共通的な機能」の「（7）印刷機能」のファイル出力ですが、メールデータ・スケジュールデータについては出力が可能ですが、掲示板データについては出力機能がございません。問題ございませんでしょうか。</p> <p>10 「4. グループウェアの機能詳細」の「2）情報伝達関連機能」の「（1）掲示板」の「本文中のリンク作成機能（インターネット・内部ネットワーク）」ですが、リンクの作成機能は有してありませんが、よろしいでしょうか。</p> <p>11 「4. グループウェアの機能詳細」の「2）情報伝達関連機能」の「（1）掲示板」の「文字サイズ・文字色変更」ですが、文字サイズ・文字色変更については機能を有してありませんが、よろしいでしょうか。</p> <p>※次ページ（その4）へ続く</p>	<p>※前ページ（その2）より続き</p> <p>8 必須機能です。</p> <p>9 スケジュール、行事予定についてファイル出力できることが必須となります。</p> <p>10 必須機能です。</p> <p>11 必須機能です。</p> <p>※次ページ（その4）へ続く</p>

No.5 質疑回答（その4）

質 疑	回 答
<p>※前ページ（その3）より続き</p> <p>1 2 「4. グループウェアの機能詳細」の「2）情報伝達関連機能」の「（2）メール」の「ファイル添付・本文中のリンク作成機能（インターネット・内部ネットワーク）」ですが、リンクの作成機能は有しておりませんが、よろしいでしょうか。</p> <p>1 3 「4. グループウェアの機能詳細」の「2）情報伝達関連機能」の「（3）伝言メモ（不在の利用者（職員）へ電話があった場合の伝言メモ）」において、新着情報としてトップページより確認が可能ですが、スケジュール表示の際に伝言メモの表示はできません。よろしいでしょうか。</p> <p>1 4 「4. グループウェアの機能詳細」の「3）スケジュール関連機能」の「（1）スケジュール」の「①日スケジュール表示」の「伝言メモの有無表示」において、新着情報としてトップページより確認が可能ですが、スケジュール表示の際に伝言メモの表示はできません。よろしいでしょうか。</p> <p>1 5 「4. グループウェアの機能詳細」の「3）スケジュール関連機能」の「（1）スケジュール」の「④スケジュール（予定）の登録」の「ファイル添付」ですが、機能を有しておりませんが、よろしいでしょうか。</p> <p>※次ページ（その5）へ続く</p>	<p>※前ページ（その3）より続き</p> <p>1 2 必須機能です。</p> <p>1 3 必須機能です。</p> <p>1 4 必須機能です。</p> <p>1 5 必須機能です。</p> <p>※次ページ（その5）へ続く</p>

No.5 質疑回答（その5）

質 疑	回 答
<p>※前ページ（その4）より続き</p> <p>16 「4. グループウェアの機能詳細」の「3）スケジュール関連機能」の「（2）参加要請」の「参加の再要請機能」ですが、参加を1度拒否されてしまうと、スケジュールからその参加要請は消えてしまいます。再度、スケジュール登録より参加要請を個別に行っていただく形となりますが、よろしいでしょうか。</p> <p>17 「4. グループウェアの機能詳細」の「3）スケジュール関連機能」の「（2）参加要請」の「自分を「欠席」とする「参加要請」の作成（色分けによりそのことを表示）」ですが、自分を含めない形でスケジュール調整（登録）となります。また、色分けによりそのことを表示する機能は有しておりませんがよろしいでしょうか。</p> <p>18 「4. グループウェアの機能詳細」の「3）スケジュール関連機能」の「（2）参加要請」の「参加要請作成時に、要請する職員の予定を参照することができる。（1日の予定をグラフ形式で表示）」ですが、すでに予定が入っている場合、重複している旨の警告が表示されます。また、空き時間検索を行っていただくことで当該のご要望についての対応が可能と考えますが、問題ございませんでしょうか。</p> <p>※次ページ（その6）へ続く</p>	<p>※前ページ（その4）より続き</p> <p>16 参加要請は自動的に消えない仕様となります。</p> <p>17 必須機能です。</p> <p>18 問題はありません。</p> <p>※次ページ（その6）へ続く</p>

No.5 質疑回答（その6）

質 疑	回 答
<p>※前ページ（その5）より続き</p> <p>19 「4. グループウェアの機能詳細」の「3) スケジュール関連機能」の「(3) todo」の「②作成」の「設定された注意日を過ぎると、色を変えて表示する」と「設定された期限日を過ぎると、色を変え太字で表示する」ですが、表示は変更されませんが、メニューを選択した際にアラーム表示することで代替させていただいてもよろしいでしょうか。</p> <p>20 「4. グループウェアの機能詳細」の「3) スケジュール関連機能」の「(3) todo」の「③照会」ですが、未読表示や項目ごとのソートは可能ですが、todoの検索機能は有しておりませんが、よろしいでしょうか。</p> <p>21 「4. グループウェアの機能詳細」の「3) スケジュール関連機能」の「(5) 登庁（ログイン）表示」の「ログイン・ログアウト・離席中（ログイン・ログアウトは自動判定）」ですが、ログイン・ログアウト・離席中の状態を自動判別する機能は有しておりませんが、よろしいでしょうか。</p> <p>※次ページ（その7）へ続く</p>	<p>※前ページ（その5）より続き</p> <p>19 必須機能です。</p> <p>20 必須機能です。</p> <p>21 必須機能です。 （ログイン・ログアウトは自動判定ですが、離席表示は入力によります。）</p> <p>※次ページ（その7）へ続く</p>

No.5 質疑回答 (その7)

質 疑	回 答
<p>※前ページ (その6) より続き</p> <p>2 2 「4. グループウェアの機能詳細」の「3) スケジュール関連機能」の「(6) 予約」の「③週予約状況表示」の「任意の週の予約状況を各日の午前・午後・夜間で予約状況を色分けして一覧表示」ですが、「夜間」の項目はございませんが、よろしいでしょうか。また、予約状況はグラフでの表示となりますが、よろしいでしょうか。</p> <p>2 3 「4. グループウェアの機能詳細」の「3) スケジュール関連機能」の「(6) 予約」の「④月予約状況表示」の「それぞれの対象物の時間帯をクリック等により選択することで、自動的に予約作成画面に遷移する」ですが、当該機能を有しておりません。追加ボタンにて予約作成画面へ遷移していただくご運用となりますが、よろしいでしょうか。</p> <p>2 4 「4. グループウェアの機能詳細」の「3) スケジュール関連機能」の「(6) 予約」の「⑤予約状況詳細表示」の「予約者宛のメール作成画面を別ウインドウで展開 (予約者をリンク表示させる方法等による)」ですが、当該機能を有しておりませんが、よろしいでしょうか。</p> <p>※次ページ (その8) へ続く</p>	<p>※前ページ (その6) より続き</p> <p>2 2 必須機能です。</p> <p>2 3 必須機能です。</p> <p>2 4 必須機能です。</p> <p>※次ページ (その8) へ続く</p>

No.5 質疑回答（その8）

質 疑	回 答
<p>※前ページ（その7）より続き</p> <p>25 「4. グループウェアの機能詳細」の「3）スケジュール関連機能」の「（6）予約」の「⑥予約登録」の「予約者（入力日と時間を併記）及び連絡先」ですが、摘要欄に記載していただくご運用となりますが、よろしいでしょうか。</p> <p>26 「4. グループウェアの機能詳細」の「5）その他の機能」の「（1）職員名簿」の「①所属別職員一覧」の「ファイル出力（所属部署のみをMicrosoft®Excel形式）」ですが、管理者のみが出力することが可能です。一般権限での出力はできませんがよろしいでしょうか。</p> <p>27 「4. グループウェアの機能詳細」の「5）その他の機能」の「（5）備品管理」ですが、当該機能を有していませんが、よろしいでしょうか。</p> <p>28 「4. グループウェアの機能詳細」の「7）管理者機能」の「（7）メールフィルタ内容編集」の「件名、送信者（アドレス）、本文ごとに判定のキーワードを設定」ですが、当該機能を有していませんが、よろしいでしょうか。</p> <p>※次ページ（その9）へ続く</p>	<p>※前ページ（その7）より続き</p> <p>25 必須機能です。</p> <p>26 必須機能です。</p> <p>27 必須機能です。</p> <p>28 必須機能です。</p> <p>※次ページ（その9）へ続く</p>

No.5 質疑回答（その9）

質 疑	回 答
<p>※前ページ（その8）より続き</p> <p>29 「5. 導入時の操作研修について」の操作マニュアルですが、研修マニュアルは100部必要でしょうか。1回の研修で25名様を想定しておりますが、25部用意し、使いまわしていただいてもよろしいでしょうか。</p> <p>30 「8. 機器構成について」ですが、NEC製品であれば、機器構成の変更をしてもよろしいでしょうか。ミドルウェアやサーバ台数もご指定のもののご提供が必須になりますでしょうか。</p> <p>31 「8. 機器構成について」の「9）補足事項」の「①サポート体制」ですが、20km圏内となっておりますが、システム保守につきましても、同様でしょうか。2時間以内に保守対応ができる距離でしたら問題ないという認識でよろしいでしょうか。</p> <p>32 「8. 機器構成について」の「9）補足事項」の「③CAL等ライセンス」ですが、CALについても今回の調達の範囲内でしょうか。もしくは我孫子市様にて契約しているライセンスを利用することができますでしょうか。</p>	<p>※前ページ（その8）より続き</p> <p>29 人数分の100部です。</p> <p>30 回答番号2のとおり。</p> <p>31 ご質問での認識で問題ありません。</p> <p>32 調達範囲外です。CALは我孫子市が用意します。</p>

No.1 1 質疑回答

件名	宮ノ森公園ほか便所ほかバリアフリー化 実施設計業務委託	発注番号	10564
		発注課名	公園緑地課
質 疑		回 答	
1	計画通知申請には必要な許可申請業務はありますか。	1	計画通知申請は、建築確認申請と同様の提出書類が必要です。許可申請業務等としては、都市計画法53条に関する申告書と開発行為に関する申告書が必要です。
2	既存資料の貸与は電子データ(CAD図)でしょうか。	2	A u t o C A D図です。
3	委託期間のうち2公園、平成22年10月4日の納品には計画通知も含まれますか。	3	10月4日には関係機関へ提出してください。
4	トイレ建設に伴う近隣住民への合意は形成されていますか。また説明会等への参加はありますか。	4	近隣住民への説明は、設計の進捗に応じて今後行います。説明会等への参加はありません。

No. 1 2 質疑回答

件名	並木地区公園予定地軟弱地盤調査技術解析業務委託	発注番号	10566
		発注課名	公園緑地課
質 疑		回 答	
1	既存ボーリングデータには、力学試験及び圧密試験データが多数ありますか。	1	多数はありませんが、あります。
2	対象となる場所は谷底部に位置することから、小学校などの施設部の地盤構成や層厚が異なると思われるが、今回のボーリングのみで解析を行っているのでしょうか。スウェーデン式サウンディング試験等の補足は必要ないでしょうか。	2	地層は近接する既存ボーリング調査データと今回のボーリング調査データにより推定して、その結果より解析を行って頂くように考えています。現在補足の試験等は考えていません。
3	地盤変形（側方流動）は簡便法（図解法）を想定していますか。または、家屋部の相対沈下、水平変形は2cm未満と小さいためFEM解析を想定していますか。対策工を検討する上でもFEM解析が必要と考えますが、予算内で納まらないと思いますがどう考えていますか。	3	簡便法を考えています。

No.18 質疑回答

件名	水処理場ブロワー交換修繕	発注番号	10589
		発注課名	クリーンセンター
質 疑		回 答	
1	<p>交換部品について 指定品：既設MXB-65と同等品 で(株)宇野澤組鐵工所製 →当方では同等の他メーカーを使用 予定 その件で制約はありますか？</p>	1	<p>制約はありません。 同等品であれば問題ありません。</p>
2	<p>図面又は既設写真の閲覧希望(他メーカーとの配管とりあいのため)</p>	2	<p>図面がないため、写真でよければ 当方で写真を撮っての閲覧は可能です。 また、現地確認も可能です。その 際はクリーンセンターに申し込んで ください。日時の調整を行います。</p>