

給食食材の放射性物質の検査結果について

検査日	品名	生産地	測定結果(ベクレル/kg)	
			放射性セシウム 134	放射性セシウム 137
3月27日	秋鮭切り身	北海道	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.6未満)
3月27日	ヨーグルト(プレーン)	北海道	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.0未満)
3月27日	マッシュルーム水煮	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.0未満)
3月27日	冷凍生あさりむき身	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.3未満)
3月27日	れんこん	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.1未満)
3月27日	白麦	富山県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.7未満)
3月27日	米粒麦	宮城県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.0未満)
3月27日	納豆	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.0未満)
3月27日	国産ふき水煮カット	青森県・秋田県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.8未満)
3月27日	勝浦水揚げ シーチキンフレーク油漬	千葉県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.3未満)
3月12日	大根	神奈川県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.0未満)
3月12日	いか短冊	青森県	検出せず(6.3未満)	検出せず(4.1未満)
3月12日	じゃがいも	北海道	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.8未満)
3月12日	小松菜	千葉県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.9未満)
3月12日	ごぼう	茨城県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.8未満)
3月12日	かぶ	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.8未満)
3月12日	れんこん	茨城県	検出せず(5.8未満)	検出せず(6.2未満)
3月12日	しめじ	長野県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.6未満)
3月12日	にら	千葉県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.8未満)
3月11日	米糠胚芽ミックス	秋田県・山形県・北海道 新潟県・茨城県・青森県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.9未満)
3月11日	りんご	青森県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.4未満)
3月11日	にんにく	青森県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.1未満)
3月11日	白菜	茨城県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.1未満)
3月11日	焼きのり	千葉県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.8未満)
3月11日	人参	千葉県	検出せず(6.1未満)	検出せず(4.2未満)
3月11日	ほうれん草	千葉県	検出せず(5.6未満)	検出せず(4.9未満)
3月11日	パセリ	千葉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(6.1未満)

3月11日	キャベツ	千葉県	検出せず(6.1未満)	検出せず(4.8未満)
3月11日	長ねぎ	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.8未満)
3月6日	人参	千葉県	検出せず(5.6未満)	検出せず(4.5未満)
3月6日	豚もも小間肉	茨城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.6未満)
3月6日	大根	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.3未満)
3月6日	きゅうり	茨城県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.4未満)
3月6日	もやし	福島県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.6未満)
3月6日	豚肉	茨城県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.6未満)
3月6日	ピーマン	茨城県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.6未満)
3月6日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.7未満)
3月6日	根みつば	茨城県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.2未満)
3月5日	白菜	茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(5.0未満)
3月5日	さつまいも	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.0未満)
3月5日	ほうれん草	千葉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.1未満)
3月5日	人参	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.8未満)
3月5日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.1未満)
3月5日	小松菜	千葉県	検出せず(6.1未満)	検出せず(6.4未満)
3月5日	冷凍いんげん	北海道	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.7未満)
3月5日	長ねぎ	埼玉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.6未満)
3月5日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.8未満)
3月5日	にら	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.3未満)
3月3日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(4.2未満)	検出せず(3.7未満)
2月24日	秋鮭切り身	北海道	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.1未満)
2月24日	冷凍ぶり切り身	鳥取県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.9未満)
2月24日	れんこん	茨城県	検出せず(6.9未満)	検出せず(5.9未満)
2月24日	ごぼう	茨城県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.7未満)
2月24日	いちご	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.6未満)
2月24日	国産乾燥かんぴょう (カット)	栃木県	検出せず(5.5未満)	検出せず(6.0未満)
2月24日	むらさきいか (スティック)	青森県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.0未満)
2月24日	煎り大豆	青森県	検出せず(8.1未満)	検出せず(6.8未満)

2月24日	カップ納豆	千葉県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.2未満)
2月24日	ちりめんじゃこ	駿河湾	検出せず(6.7未満)	検出せず(5.7未満)
2月18日	しめじ	長野県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.0未満)
2月18日	パセリ	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.6未満)
2月18日	里芋	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.5未満)
2月18日	えのき茸	長野県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.5未満)
2月18日	玉葱	北海道	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.8未満)
2月18日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.3未満)
2月18日	もやし	福島県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.9未満)
2月18日	小松菜	千葉県	検出せず(6.4未満)	検出せず(4.6未満)
2月18日	ほうれん草	茨城県	検出せず(6.5未満)	検出せず(5.8未満)
2月17日	かぶ	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.5未満)
2月17日	りんご	青森県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.7未満)
2月17日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.3未満)
2月17日	長ねぎ	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.6未満)
2月17日	大根	神奈川県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.7未満)
2月17日	人参	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.8未満)
2月17日	レトルトツナ	千葉県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.0未満)
2月17日	白菜	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.2未満)
2月17日	玉葱	北海道	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.2未満)
2月17日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.1未満)
2月17日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.2未満)
2月12日	小松菜	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.2未満)
2月12日	鶏もも肉	岩手県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.6未満)
2月12日	人参	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.0未満)
2月12日	大根	神奈川県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.6未満)
2月12日	長ねぎ	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.5未満)
2月12日	小あじドレッシング	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(3.8未満)
2月12日	ピーマン	茨城県	検出せず(6.7未満)	検出せず(5.3未満)
2月12日	山芋	青森県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.7未満)

2月12日	りんご	青森県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.2未満)
2月10日	かえりにぼし	瀬戸内海	検出せず(10.5未満)	検出せず(10.5未満)
2月10日	長ねぎ	千葉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.2未満)
2月10日	パセリ	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.8未満)
2月10日	じゃがいも	北海道	検出せず(5.2未満)	検出せず(3.6未満)
2月10日	もやし	栃木県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.6未満)
2月10日	ごぼう	青森県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.8未満)
2月10日	みかん	静岡県	検出せず(4.3未満)	検出せず(3.6未満)
2月10日	豚ひき肉	茨城県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.1未満)
2月10日	人参	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(5.6未満)
2月10日	エリンギ	長野県	検出せず(5.7未満)	検出せず(4.4未満)
2月6日	豚肉	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.3未満)
2月6日	鶏卵	栃木県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.6未満)
2月6日	もやし	栃木県	検出せず(6.2未満)	検出せず(4.2未満)
2月6日	しめじ	長野県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.6未満)
2月6日	水菜	茨城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.1未満)
2月6日	いか短冊	青森県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.9未満)
2月6日	乾燥ひじき	千葉県	検出せず(6.0未満)	検出せず(6.7未満)
2月6日	大根	神奈川県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.2未満)
2月6日	にら	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(6.1未満)
2月5日	えのき茸	新潟県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.7未満)
2月5日	小松菜	千葉県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.7未満)
2月5日	みつば	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.4未満)
2月5日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.4未満)
2月5日	長ねぎ	埼玉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.2未満)
2月5日	豚小間肉	茨城県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.1未満)
2月5日	白菜	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.2未満)
2月5日	ほうれん草	千葉県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.9未満)
2月5日	りんご	青森県	検出せず(4.1未満)	検出せず(3.7未満)
2月5日	人参	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.6未満)

2月3日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.3未満)
1月27日	秋鮭切り身	北海道	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.6未満)
1月27日	カップ納豆	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(3.7未満)
1月27日	れんこん	茨城県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.3未満)
1月27日	ごぼう	青森県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.9未満)
1月27日	生しいたけ	秋田県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.6未満)
1月27日	みかん	静岡県	検出せず(6.3未満)	検出せず(4.8未満)
1月27日	冷凍里芋 (ちばまる・S)	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.5未満)
1月27日	手巻きのり (レギュラー6枚入)	千葉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.6未満)
1月27日	塩蔵わかめ	岩手県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.5未満)
1月27日	いわし開き	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.8未満)
1月26日	小松菜	千葉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.0未満)
1月26日	焼きのり	千葉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(6.2未満)
1月26日	白菜	茨城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.5未満)
1月26日	りんご	青森県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.3未満)
1月26日	しめじ	長野県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.1未満)
1月26日	小松菜	東京都	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.3未満)
1月26日	乾燥大豆	秋田県	検出せず(5.0未満)	検出せず(6.2未満)
1月26日	かぶ	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.7未満)
1月26日	さつまいも	千葉県	検出せず(6.6未満)	検出せず(5.8未満)
1月20日	しらす干し	千葉県	検出せず(5.6未満)	検出せず(6.3未満)
1月20日	にんにく	青森県	検出せず(6.5未満)	検出せず(5.1未満)
1月20日	いわしすり身	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.1未満)
1月20日	きゅうり	茨城県	検出せず(6.7未満)	検出せず(5.3未満)
1月20日	だまこ餅	岩手県	検出せず(3.6未満)	検出せず(3.9未満)
1月20日	大根	神奈川県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.2未満)
1月20日	里芋	千葉県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.3未満)
1月20日	長ねぎ	埼玉県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.5未満)
1月20日	塩蔵わかめ	岩手県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.0未満)
1月20日	人参	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.7未満)

1月20日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.6未満)
1月15日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.0未満)
1月15日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.0未満)
1月15日	豚肉	茨城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.2未満)
1月15日	大根	学校栽培(我孫子南地区)	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.1未満)
1月15日	いちご	栃木県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.3未満)
1月15日	鶏肉	青森県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.7未満)
1月15日	れんこん	茨城県	検出せず(5.7未満)	検出せず(6.2未満)
1月15日	小松菜	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.7未満)
1月15日	白菜	茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.3未満)
1月14日	切干大根	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(3.6未満)
1月14日	ほうれん草	茨城県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.3未満)
1月14日	白菜	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.7未満)
1月14日	人参	千葉県	検出せず(6.3未満)	検出せず(4.4未満)
1月14日	冷凍むき枝豆	北海道	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.5未満)
1月14日	豚肉	茨城県	検出せず(5.8未満)	検出せず(3.7未満)
1月14日	じゃがいも	北海道	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.5未満)
1月14日	玉葱	北海道	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.5未満)
1月14日	長ねぎ	埼玉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.7未満)
1月14日	大根	神奈川県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.1未満)
1月9日	豚肉	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.6未満)
1月9日	小松菜	千葉県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.7未満)
1月9日	鶏卵	栃木県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.6未満)
1月9日	にら	茨城県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.6未満)
1月9日	もやし	福島県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.8未満)
1月9日	長ねぎ	千葉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.6未満)
1月9日	豚肉	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.4未満)
1月9日	玉葱	北海道	検出せず(5.0未満)	検出せず(3.7未満)
1月9日	せり	茨城県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.7未満)
1月8日	ごぼう	茨城県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.7未満)

1月8日	人参	千葉県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.2未満)
1月8日	生しいたけ	秋田県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.6未満)
1月8日	キャベツ	千葉県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.1未満)
1月8日	小松菜	千葉県	検出せず(6.2未満)	検出せず(4.9未満)
1月8日	里芋	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.9未満)
1月8日	長ねぎ	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.5未満)
1月8日	りんご	青森県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.7未満)
1月8日	大根	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.1未満)
1月8日	ほうれん草	茨城県	検出せず(3.5未満)	検出せず(5.4未満)
1月6日	秋鮭切り身	北海道	検出せず(3.5未満)	検出せず(3.6未満)
1月6日	カップ納豆	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(3.8未満)
1月6日	マッシュルーム水煮	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.2未満)
1月6日	干し椎茸	愛媛県・大分県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.2未満)
1月6日	白麦	埼玉県・福井県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.5未満)
1月6日	米粒麦	長野県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.8未満)
1月6日	冷凍ぶり切り身	北海道	検出せず(3.4未満)	検出せず(4.5未満)
1月6日	助宗たら切り身	北海道	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.6未満)
1月6日	れんこん	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.4未満)
1月6日	さつまいも	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.4未満)
12月16日	舞茸	長野県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.8未満)
12月16日	小松菜	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.3未満)
12月16日	白菜	茨城県	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.6未満)
12月16日	玉葱	北海道	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.6未満)
12月16日	豚肉	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.6未満)
12月16日	里芋	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.5未満)
12月16日	りんご	青森県	検出せず(4.1未満)	検出せず(3.8未満)
12月16日	じゃがいも	北海道	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.0未満)
12月16日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(5.9未満)	検出せず(4.4未満)
12月15日	かえりにぼし	瀬戸内海	検出せず(9.2未満)	検出せず(11.1未満)
12月15日	かぶ	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.0未満)

12月15日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.3未満)
12月15日	小松菜	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.9未満)
12月15日	シマガツオ	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.3未満)
12月15日	刻みのり	千葉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(6.2未満)
12月15日	長ねぎ	青森県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.9未満)
12月15日	鶏もも肉	岩手県	検出せず(4.2未満)	検出せず(3.5未満)
12月15日	人参	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.5未満)
12月15日	きゅうり	茨城県	検出せず(6.6未満)	検出せず(4.4未満)
12月9日	にら	茨城県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.6未満)
12月9日	豚ひき肉	茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.4未満)
12月9日	大根	神奈川県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.3未満)
12月9日	人参	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.4未満)
12月9日	ごぼう	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.0未満)
12月9日	キャベツ	千葉県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.3未満)
12月9日	ほうれん草	茨城県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.6未満)
12月9日	生椎茸	秋田県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.2未満)
12月9日	かぶ	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.4未満)
12月8日	精白米	学校栽培(我孫子南地区)	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.7未満)
12月8日	白菜	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.6未満)
12月8日	長ねぎ	秋田県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.8未満)
12月8日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.5未満)
12月8日	豚肉	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.6未満)
12月8日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.3未満)
12月8日	えのき茸	長野県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.2未満)
12月8日	りんご	青森県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.5未満)
12月8日	さつまいも	千葉県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.8未満)
12月8日	もやし	福島県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.1未満)
12月2日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(5.6未満)	検出せず(4.6未満)
11月27日	秋鮭切り身	北海道	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.4未満)
11月27日	本ブリ切り身	北海道	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.2未満)

11月27日	いわし開き	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.4未満)
11月27日	冷凍茎わかめ 剣山・細引き	岩手県	検出せず(6.2未満)	検出せず(4.6未満)
11月27日	鶏肉切り身	岩手県	検出せず(3.6未満)	検出せず(3.9未満)
11月27日	乾燥わかめ	岩手県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.9未満)
11月27日	れんこん	茨城県	検出せず(3.6未満)	検出せず(3.6未満)
11月27日	さつまいも	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.4未満)
11月27日	里芋	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.3未満)
11月27日	りんご	青森県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.5未満)
11月19日	長ねぎ	岩手県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.8未満)
11月19日	レトルトツナ	千葉県	検出せず(3.8未満)	検出せず(3.7未満)
11月19日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.1未満)
11月19日	にんにく	青森県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.8未満)
11月19日	小松菜	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.7未満)
11月19日	鶏肉	岩手県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.5未満)
11月19日	精白米	学校栽培(湖北南地区)	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.6未満)
11月19日	さつまいも	千葉県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.8未満)
11月19日	里芋	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.0未満)
11月18日	長いも	青森県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.0未満)
11月18日	かぶ	千葉県	検出せず(5.5未満)	検出せず(6.0未満)
11月18日	キャベツ	千葉県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.6未満)
11月18日	ほうれん草	茨城県	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.7未満)
11月18日	生落花生	学校栽培(湖北北地区)	検出せず(5.8未満)	検出せず(6.9未満)
11月18日	じゃがいも	北海道	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.3未満)
11月18日	玉葱	北海道	検出せず(5.6未満)	検出せず(4.7未満)
11月18日	白菜	茨城県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.1未満)
11月18日	ホタテ貝柱	北海道	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.6未満)
11月18日	大根	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.4未満)
11月18日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.6未満)
11月12日	しめじ	長野県	検出せず(4.2未満)	検出せず(3.8未満)
11月12日	鶏卵	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(3.8未満)

11月12日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.6未満)
11月12日	長ねぎ	学校栽培(我孫子南地区)	検出せず(5.7未満)	検出せず(6.2未満)
11月12日	人参	北海道	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.6未満)
11月12日	いか短冊	青森県	検出せず(4.5未満)	検出せず(3.9未満)
11月12日	もやし	栃木県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.1未満)
11月12日	玉葱	北海道	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.8未満)
11月12日	ブロッコリー	埼玉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.8未満)
11月11日	マッシュルーム水煮	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.3未満)
11月11日	大根	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.4未満)
11月11日	にら	茨城県	検出せず(6.4未満)	検出せず(5.6未満)
11月11日	ピーマン	茨城県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.9未満)
11月11日	鶏肉	岩手県	検出せず(5.7未満)	検出せず(4.8未満)
11月11日	りんご	青森県	検出せず(5.6未満)	検出せず(6.0未満)
11月11日	ごぼう	茨城県	検出せず(5.3未満)	検出せず(6.1未満)
11月11日	パセリ	千葉県	検出せず(6.3未満)	検出せず(6.0未満)
11月11日	人参	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.8未満)
11月11日	ほうれん草	千葉県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.8未満)
11月5日	なめこ	山形県	検出せず(5.7未満)	検出せず(6.4未満)
11月5日	刻みのり	千葉県	検出せず(6.7未満)	検出せず(6.3未満)
11月5日	さきいか	北海道	検出せず(6.9未満)	検出せず(8.1未満)
11月5日	さつまいも	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.0未満)
11月5日	りんご	山形県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.5未満)
11月5日	キャベツ	茨城県	検出せず(7.1未満)	検出せず(6.1未満)
11月5日	白菜	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.7未満)
11月5日	人参	北海道	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.9未満)
11月5日	かぶ	千葉県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.8未満)
11月5日	落花生	千葉県	検出せず(6.9未満)	検出せず(6.5未満)
11月4日	えのき茸	長野県	検出せず(5.6未満)	検出せず(4.6未満)
11月4日	里芋	千葉県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.7未満)
11月4日	小松菜	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.8未満)

11月4日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.0未満)
11月4日	ごぼう	茨城県	検出せず(6.7未満)	検出せず(6.3未満)
11月4日	豚肉	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.7未満)
11月4日	きゅうり	群馬県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.7未満)
11月4日	鶏もも肉	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.2未満)
11月4日	大根	茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.4未満)
11月4日	さつまいも	学校栽培(湖北南地区)	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.1未満)
11月4日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.4未満)
10月29日	秋鮭切り身	北海道	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.3未満)
10月29日	カップ納豆	千葉県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.2未満)
10月29日	さば切り身	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.4未満)
10月29日	いわし開き	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.5未満)
10月29日	あじ落身	千葉県	検出せず(5.5未満)	検出せず(3.8未満)
10月29日	れんこん	茨城県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.3未満)
10月29日	さつまいも	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.4未満)
10月29日	里芋	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.6未満)
10月29日	りんご	青森県	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.9未満)
10月23日	鶏肉	岩手県	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.6未満)
10月23日	白菜	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.3未満)
10月23日	きゅうり	長野県	検出せず(6.5未満)	検出せず(5.0未満)
10月23日	人参	北海道	検出せず(4.0未満)	検出せず(3.6未満)
10月23日	さつまいも	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.3未満)
10月23日	大根	千葉県	検出せず(3.3未満)	検出せず(3.4未満)
10月23日	しめじ	長野県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.1未満)
10月23日	じゃがいも	北海道	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.4未満)
10月23日	レタス	茨城県	検出せず(6.1未満)	検出せず(4.8未満)
10月22日	茎わかめ	岩手県	検出せず(3.8未満)	検出せず(3.0未満)
10月22日	豚肉	千葉県	検出せず(3.3未満)	検出せず(4.6未満)
10月22日	ほうれん草	茨城県	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.4未満)
10月22日	かぶ	千葉県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.7未満)

10月22日	さつまいも	学校栽培(湖北北地区)	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.1未満)
10月22日	えのき茸	長野県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.8未満)
10月22日	里芋	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.1未満)
10月22日	きゅうり	群馬県	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.3未満)
10月22日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.2未満)
10月22日	大根	茨城県	検出せず(4.4未満)	検出せず(2.8未満)
10月21日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(5.5未満)	検出せず(4.8未満)
10月16日	小松菜	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.1未満)
10月16日	人参	北海道	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.3未満)
10月16日	長ねぎ	山形県	検出せず(5.7未満)	検出せず(6.5未満)
10月16日	水菜	茨城県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.4未満)
10月16日	きゅうり	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(6.3未満)
10月16日	いか短冊	青森県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.7未満)
10月16日	豚肉	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.3未満)
10月16日	里芋	埼玉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.3未満)
10月16日	大根	北海道	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.8未満)
10月15日	にんにく	青森県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.9未満)
10月15日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.3未満)
10月15日	長ねぎ	青森県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.5未満)
10月15日	トマト	青森県	検出せず(3.8未満)	検出せず(3.9未満)
10月15日	玄米	学校栽培(湖北北地区)	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.2未満)
10月15日	刻み大豆	青森県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.4未満)
10月15日	白菜	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.0未満)
10月15日	キャベツ	茨城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.1未満)
10月15日	塩蔵わかめ	岩手県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.4未満)
10月15日	しめじ	長野県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.2未満)
10月7日	ピーマン	茨城県	検出せず(5.2未満)	検出せず(6.1未満)
10月7日	豚もも肉	茨城県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.4未満)
10月7日	かぼちゃ	北海道	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.3未満)
10月7日	キャベツ	群馬県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.5未満)

10月7日	里芋	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.2未満)
10月7日	ごぼう	茨城県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.5未満)
10月7日	トマト	千葉県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.9未満)
10月7日	白菜	長野県	検出せず(4.5未満)	検出せず(3.9未満)
10月7日	梨	栃木県	検出せず(3.4未満)	検出せず(4.4未満)
10月7日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.4未満)
10月7日	牛乳(紙パック)	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.7未満)
10月6日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(3.8未満)
10月6日	小松菜	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.7未満)
10月6日	かぶ	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(3.7未満)
10月6日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.1未満)
10月6日	乾燥とうもろこし	学校栽培(湖北北地区)	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.7未満)
10月6日	玉葱	北海道	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.6未満)
10月6日	じゃがいも	北海道	検出せず(6.7未満)	検出せず(4.3未満)
10月6日	さつまいも	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.8未満)
10月6日	ゆでだこ	北海道	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.7未満)
10月6日	長ねぎ	山形県	検出せず(6.4未満)	検出せず(6.2未満)
9月29日	秋鮭切り身	北海道	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.8未満)
9月29日	さんま筒切り	北海道	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.1未満)
9月29日	カップ納豆	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.4未満)
9月29日	ミニトマト	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(5.4未満)
9月29日	片口いわし丸干し	千葉県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.1未満)
9月29日	小あじドレス	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.4未満)
9月29日	れんこん	茨城県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.1未満)
9月29日	さつまいも	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(6.2未満)
9月29日	里芋	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.7未満)
9月29日	りんご	青森県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.1未満)
9月17日	長ねぎ	千葉県	検出せず(6.0未満)	検出せず(6.1未満)
9月17日	ごぼう	青森県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.5未満)

9月17日	キャベツ	群馬県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.3未満)
9月17日	水菜	茨城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.8未満)
9月17日	里芋	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.6未満)
9月17日	小松菜	群馬県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.3未満)
9月17日	大根	北海道	検出せず(5.8未満)	検出せず(6.5未満)
9月17日	人参	北海道	検出せず(7.3未満)	検出せず(5.5未満)
9月17日	ピーマン	茨城県	検出せず(6.5未満)	検出せず(6.7未満)
9月16日	鶏卵	栃木県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.8未満)
9月16日	大根	北海道	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.1未満)
9月16日	にら	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.5未満)
9月16日	キャベツ	群馬県	検出せず(5.9未満)	検出せず(6.0未満)
9月16日	パセリ	長野県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.9未満)
9月16日	ゆでだこ	北海道	検出せず(5.2未満)	検出せず(3.5未満)
9月16日	玉葱	北海道	検出せず(4.3未満)	検出せず(3.9未満)
9月16日	小松菜	東京都	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.1未満)
9月16日	さつまいも	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.6未満)
9月16日	エリンギ	長野県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.2未満)
9月16日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.8未満)
9月9日	キャベツ	群馬県	検出せず(6.7未満)	検出せず(5.8未満)
9月9日	鶏卵	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.3未満)
9月9日	刻みのり	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.8未満)
9月9日	きゅうり	青森県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.1未満)
9月9日	大根	北海道	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.6未満)
9月9日	塩蔵わかめ	岩手県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.9未満)
9月9日	もやし	栃木県	検出せず(3.8未満)	検出せず(3.9未満)
9月9日	しめじ	長野県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.2未満)
9月9日	トマト	茨城県	検出せず(5.5未満)	検出せず(3.7未満)
9月8日	乾燥ひじき	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.6未満)
9月8日	おかひじき	千葉県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.8未満)
9月8日	ピーマン	茨城県	検出せず(6.7未満)	検出せず(5.4未満)

9月8日	長ねぎ	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.5未満)
9月8日	ほたて貝柱水煮 (フレーク)	北海道・青森県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.4未満)
9月8日	冷凍白いんげん豆	北海道	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.2未満)
9月8日	ごぼう	群馬県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.7未満)
9月8日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.2未満)
9月8日	豚肉	茨城県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.6未満)
9月8日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.5未満)
9月3日	豚肉	千葉県	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.6未満)
9月3日	鶏もも肉	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.4未満)
9月3日	ゴーヤ	学校栽培(布佐南地区)	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.6未満)
9月3日	小松菜	千葉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(6.0未満)
9月3日	長ねぎ	青森県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.6未満)
9月3日	きゅうり	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.1未満)
9月3日	トマト	福島県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.4未満)
9月3日	なす	栃木県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.1未満)
9月3日	パセリ	千葉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.9未満)
9月2日	干し椎茸	愛媛県・大分県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.7未満)
9月2日	人参	北海道	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.0未満)
9月2日	ごぼう	群馬県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.1未満)
9月2日	きゅうり	岩手県	検出せず(5.5未満)	検出せず(3.9未満)
9月2日	ゴーヤ	学校栽培(湖北北地区)	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.6未満)
9月2日	豚肉	茨城県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.7未満)
9月2日	キャベツ	群馬県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.5未満)
9月2日	じゃがいも	北海道	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.2未満)
9月2日	塩蔵わかめ	岩手県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.0未満)
9月2日	にら	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.4未満)
8月29日	秋鮭切り身	北海道	検出せず(5.6未満)	検出せず(3.9未満)
8月29日	さんま開き	北海道	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.9未満)
8月29日	ヨーグルト (プレーンタイプ)	北海道・オランダ・シンガポール	検出せず(3.8未満)	検出せず(3.3未満)
8月29日	冷凍ホールコーン	北海道	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.2未満)

8月29日	マッシュルーム水煮 (スライス)	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.2未満)
8月29日	白麦	宮城県・栃木県・群馬県 長野県・富山県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.9未満)
8月29日	米粒麦	長野県・富山県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.2未満)
8月29日	れんこん	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.0未満)
8月29日	巨峰	長野県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.2未満)
8月29日	梨	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.0未満)
7月9日	なす	岩手県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.8未満)
7月9日	鶏卵	千葉県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.0未満)
7月9日	エリンギ	長野県	検出せず(5.9未満)	検出せず(4.9未満)
7月9日	長ねぎ	茨城県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.1未満)
7月9日	人参	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.7未満)
7月9日	小あじドレス	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.6未満)
7月9日	小松菜	千葉県	検出せず(3.3未満)	検出せず(4.1未満)
7月9日	じゃがいも	学校栽培(我孫子北地区)	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.4未満)
7月9日	えだまめ	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.3未満)
7月8日	プラム	山梨県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.1未満)
7月8日	とうもろこし	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.6未満)
7月8日	生しいたけ	岩手県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.6未満)
7月8日	キャベツ	千葉県	検出せず(6.1未満)	検出せず(4.6未満)
7月8日	豚肉	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.0未満)
7月8日	きゅうり	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.0未満)
7月8日	人参	千葉県	検出せず(3.7未満)	検出せず(5.1未満)
7月8日	長ねぎ	茨城県	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.1未満)
7月8日	海藻ミックス	岩手県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.7未満)
7月8日	なす	千葉県我孫子市	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.0未満)
7月8日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.1未満)
7月7日	レタス	長野県	検出せず(5.5未満)	検出せず(4.3未満)
7月7日	もやし	栃木県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.0未満)
7月7日	じゃがいも	学校栽培(布佐南地区)	検出せず(7.5未満)	検出せず(5.6未満)
7月7日	大根	北海道	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.2未満)

7月7日	ピーマン	茨城県	検出せず(5.2未満)	検出せず(6.2未満)
7月7日	きゅうり	茨城県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.9未満)
7月7日	水菜	茨城県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.1未満)
7月7日	人参	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.0未満)
7月7日	メロン	千葉県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.3未満)
7月1日	パセリ	千葉県	検出せず(5.9未満)	検出せず(7.0未満)
7月1日	人参	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.3未満)
7月1日	さやいんげん	福島県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.4未満)
7月1日	長ねぎ	千葉県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.8未満)
7月1日	じゃがいも	学校栽培(湖北北地区)	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.5未満)
7月1日	かぶ	青森県	検出せず(5.3未満)	検出せず(3.9未満)
7月1日	ほうれん草	群馬県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.5未満)
7月1日	とうもろこし	茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(6.6未満)
7月1日	きゅうり	岩手県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.2未満)
7月1日	とうもろこし	千葉県我孫子市	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.8未満)
6月30日	秋鮭切り身	北海道	検出せず(2.9未満)	検出せず(3.7未満)
6月30日	カップ納豆	千葉県	検出せず(3.4未満)	検出せず(3.6未満)
6月30日	塩蔵わかめ	岩手県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.7未満)
6月30日	アップルシャーベット	青森県	検出せず(4.5未満)	検出せず(3.7未満)
6月30日	れんこん	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(3.5未満)
6月30日	小玉すいか	千葉県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.3未満)
6月30日	いわし開き	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(3.9未満)
6月30日	乾燥大豆	青森県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.5未満)
6月30日	切干大根	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(3.0未満)
6月30日	ピーチコンポート (白桃)	東北産	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.4未満)
6月24日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.2未満)
6月17日	豚肉	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.4未満)
6月17日	鶏もも肉	岩手県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.1未満)
6月17日	なす	群馬県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.6未満)
6月17日	パセリ	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(6.0未満)

6月17日	人参	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.6未満)
6月17日	きゅうり	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.1未満)
6月17日	キムチ	長野県・千葉県・神奈川県	検出せず(3.6未満)	検出せず(3.5未満)
6月17日	もやし	栃木県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.2未満)
6月17日	トマト	栃木県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.3未満)
6月16日	きなこ	北海道	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.9未満)
6月16日	さやいんげん	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.5未満)
6月16日	キャベツ	千葉県	検出せず(2.9未満)	検出せず(5.1未満)
6月16日	ピーマン	茨城県	検出せず(5.3未満)	検出せず(6.0未満)
6月16日	鶏卵	千葉県	検出せず(3.6未満)	検出せず(3.8未満)
6月16日	セロリ	長野県	検出せず(6.5未満)	検出せず(5.5未満)
6月16日	長ねぎ	茨城県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.8未満)
6月16日	鶏肉	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.4未満)
6月16日	小松菜	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.4未満)
6月16日	かぶ	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.6未満)
6月10日	エリンギ	長野県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.7未満)
6月10日	もやし	栃木県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.2未満)
6月10日	おかひじき	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(6.0未満)
6月10日	みつば	茨城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.2未満)
6月10日	ピーマン	茨城県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.9未満)
6月10日	ごぼう	茨城県	検出せず(5.0未満)	検出せず(6.2未満)
6月10日	豚肉	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(3.9未満)
6月10日	グリーンアスパラ	青森県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.0未満)
6月10日	小玉すいか	茨城県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.1未満)
6月10日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.1未満)
6月9日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(3.8未満)
6月9日	にら	茨城県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.3未満)
6月9日	いわし開き	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.3未満)
6月9日	人参	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.2未満)
6月9日	もやし	栃木県	検出せず(4.1未満)	検出せず(3.8未満)

6月9日	大根	青森県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.5未満)
6月9日	長ねぎ	茨城県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.7未満)
6月9日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.0未満)
6月9日	いわしっぺ (みりん干し)	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.1未満)
6月9日	ほうれん草	群馬県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.6未満)
6月3日	ごぼう	青森県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.7未満)
6月3日	豚もも肉	茨城県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.4未満)
6月3日	きゅうり	茨城県	検出せず(6.2未満)	検出せず(5.4未満)
6月3日	鶏むね肉	岩手県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.4未満)
6月3日	小松菜	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.9未満)
6月3日	きざみ大豆	青森県	検出せず(3.3未満)	検出せず(4.1未満)
6月3日	さきいか	北海道	検出せず(6.6未満)	検出せず(7.2未満)
6月3日	さやいんげん	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.9未満)
6月3日	白菜	茨城県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.6未満)
6月2日	小あじドレス	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(3.8未満)
6月2日	そら豆	茨城県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.0未満)
6月2日	長ねぎ	茨城県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.4未満)
6月2日	豚ひき肉	岩手県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.4未満)
6月2日	ちりめんじゃこ	愛媛県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.7未満)
6月2日	みつば	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.7未満)
6月2日	ほうれん草	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.6未満)
6月2日	キャベツ	千葉県	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.6未満)
6月2日	塩蔵わかめ	岩手県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.6未満)
6月2日	パセリ	千葉県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.8未満)
5月27日	秋鮭切り身	北海道	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.2未満)
5月27日	びわゼリー	千葉県産果汁使用	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.6未満)
5月27日	国産真いわし 旨味干し	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.4未満)
5月27日	イナダ切り身	三陸産	検出せず(3.9未満)	検出せず(3.7未満)
5月27日	乾燥わかめ	三陸産	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.8未満)
5月27日	干しひじき	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.8未満)

5月27日	のり佃煮	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.1未満)
5月27日	冷凍大和芋とろろ	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.2未満)
5月27日	れんこん	茨城県	検出せず(3.6未満)	検出せず(3.9未満)
5月27日	ピーナツ八割	千葉県	検出せず(6.7未満)	検出せず(5.8未満)
5月27日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.1未満)
5月26日	グリーンアスパラ	秋田県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.8未満)
5月26日	鶏卵	栃木県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.5未満)
5月26日	細切り昆布	北海道	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.7未満)
5月26日	キャベツ	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.4未満)
5月26日	長ねぎ	茨城県	検出せず(6.4未満)	検出せず(4.4未満)
5月26日	ほうれん草	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.8未満)
5月26日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.8未満)
5月26日	トマト	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.2未満)
5月26日	根みつば	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.6未満)
5月20日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.1未満)
5月20日	人参	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.8未満)
5月20日	絹さや	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.1未満)
5月20日	メロン	茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.4未満)
5月20日	いちご	学校栽培(湖北北地区)	検出せず(6.5未満)	検出せず(5.3未満)
5月20日	小松菜	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.0未満)
5月20日	もやし	栃木県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.1未満)
5月20日	長ねぎ	茨城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.9未満)
5月20日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.7未満)
5月20日	大根	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(3.9未満)
5月19日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.1未満)
5月19日	小松菜	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.4未満)
5月19日	豚ひき肉	茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.4未満)
5月19日	えのき茸	長野県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.3未満)
5月19日	大根	千葉県	検出せず(3.6未満)	検出せず(3.9未満)
5月19日	豚肉	茨城県	検出せず(5.0未満)	検出せず(3.7未満)

5月19日	レタス	長野県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.9未満)
5月19日	長ねぎ	茨城県	検出せず(4.9未満)	検出せず(6.0未満)
5月19日	ほうれん草	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.5未満)
5月15日	人参	千葉県	検出せず(6.7未満)	検出せず(6.0未満)
5月15日	おかひじき	山形県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.3未満)
5月15日	かぶ	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(3.8未満)
5月15日	にら	茨城県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.8未満)
5月15日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.4未満)
5月15日	きゅうり	千葉県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.7未満)
5月15日	ほうれん草	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.2未満)
5月15日	さつまいも	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.4未満)
5月15日	長ねぎ	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.4未満)
5月15日	ごぼう	青森県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.8未満)
5月13日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.8未満)
5月12日	豚肉	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.0未満)
5月12日	パセリ	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.9未満)
5月12日	えのき茸	長野県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.5未満)
5月12日	鶏もも肉	岩手県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.7未満)
5月12日	もやし	栃木県	検出せず(5.7未満)	検出せず(4.7未満)
5月12日	いか短冊	青森県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.6未満)
5月12日	マッシュルーム水煮	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.7未満)
5月12日	白菜	茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.4未満)
5月12日	さやえんどう	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.2未満)
5月1日	わらび水煮	青森県・秋田県・石川県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.3未満)
5月1日	小松菜	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.8未満)
5月1日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.4未満)	検出せず(3.7未満)
5月1日	パセリ	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.4未満)
5月1日	ふき	学校栽培(湖北北地区)	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.4未満)
5月1日	えのき茸	長野県	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.6未満)
5月1日	長ねぎ	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.9未満)

5月1日	大根	茨城県	検出せず(3.6未満)	検出せず(3.4未満)
5月1日	鶏肉	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.2未満)
5月1日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.8未満)
4月30日	かつお切り身	静岡県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.0未満)
4月30日	秋鮭切り身	北海道	検出せず(4.2未満)	検出せず(3.2未満)
4月30日	干し椎茸ホール	九州産	検出せず(3.9未満)	検出せず(3.7未満)
4月30日	炒り大豆	青森県	検出せず(6.8未満)	検出せず(6.8未満)
4月30日	塩蔵わかめ	岩手県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.2未満)
4月30日	柏餅	我孫子市産米粉使用	検出せず(4.1未満)	検出せず(3.2未満)
4月30日	れんこん	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.0未満)
4月30日	メロン	茨城県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.1未満)
4月30日	たけのこ水煮	徳島県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.3未満)
4月30日	シーチキンフレーク	房総勝浦産	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.1未満)
4月30日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.9未満)
4月22日	長ねぎ	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.9未満)
4月22日	りんご	青森県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.3未満)
4月22日	小松菜	千葉県	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.4未満)
4月22日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.2未満)
4月22日	冷凍ホールコーン	北海道	検出せず(3.1未満)	検出せず(4.6未満)
4月22日	豚肉	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.3未満)
4月22日	鶏卵	栃木県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.6未満)
4月22日	大根	千葉県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.1未満)
4月22日	みつば	茨城県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.8未満)
4月22日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(6.0未満)	検出せず(4.2未満)
4月21日	キャベツ	神奈川県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.2未満)
4月21日	絹さや	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.1未満)
4月21日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.0未満)
4月21日	玉葱	北海道	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.1未満)
4月21日	豚肉	千葉県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.0未満)

4月21日	長ねぎ	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.4未満)
4月21日	ゆでたまご	福島県・新潟県・千葉県・栃木県 茨城県・岩手県・静岡県・群馬県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.5未満)
4月21日	鶏もも肉	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.2未満)
4月21日	ごぼう	青森県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.4未満)
4月21日	小松菜	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.0未満)
4月17日	ほうれん草	茨城県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.7未満)
4月17日	ピーマン	茨城県	検出せず(5.5未満)	検出せず(6.4未満)
4月17日	キャベツ	神奈川県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.6未満)
4月17日	いか短冊	青森県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.2未満)
4月17日	小松菜	千葉県	検出せず(5.5未満)	検出せず(6.3未満)
4月17日	ごぼう	青森県	検出せず(5.2未満)	検出せず(6.3未満)
4月17日	大根	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.4未満)
4月17日	しめじ	長野県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.2未満)
4月17日	パセリ	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.6未満)
4月16日	長ねぎ	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.7未満)
4月16日	キャベツ	千葉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.2未満)
4月16日	ひきわれ大豆	青森県	検出せず(3.8未満)	検出せず(3.4未満)
4月16日	ピーマン	茨城県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.9未満)
4月16日	小松菜	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.2未満)
4月16日	大根	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.0未満)
4月16日	もやし	栃木県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.0未満)
4月16日	豚ひき肉	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.4未満)
4月16日	りんご	青森県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.0未満)
4月16日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.7未満)
4月15日	しめじ	長野県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.2未満)
4月15日	玉葱	北海道	検出せず(3.7未満)	検出せず(3.7未満)
4月15日	豚肉	茨城県	検出せず(3.9未満)	検出せず(3.8未満)
4月15日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(3.6未満)
4月15日	もやし	福島県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.7未満)
4月15日	長ねぎ	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.5未満)

4月15日	こんにゃく	群馬県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.1未満)
4月15日	にら	茨城県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.7未満)
4月15日	きゅうり	茨城県	検出せず(7.0未満)	検出せず(6.1未満)
4月14日	もやし	栃木県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.5未満)
4月14日	にら	茨城県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.3未満)
4月14日	パセリ	千葉県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.2未満)
4月14日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.6未満)
4月14日	鶏もも肉	岩手県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.6未満)
4月14日	豚肉	茨城県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.5未満)
4月14日	キャベツ	千葉県	検出せず(5.6未満)	検出せず(4.8未満)
4月14日	塩蔵わかめ	岩手県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.3未満)
4月14日	きゅうり	群馬県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.8未満)
4月14日	ほうれん草	茨城県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.9未満)
4月10日	えのき茸	新潟県	検出せず(5.6未満)	検出せず(4.9未満)
4月10日	にら	千葉県	検出せず(5.3未満)	検出せず(6.4未満)
4月10日	青大豆	山形県	検出せず(6.2未満)	検出せず(5.5未満)
4月10日	豚もも肉	茨城県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.6未満)
4月10日	きゅうり	茨城県	検出せず(7.2未満)	検出せず(5.5未満)
4月10日	小松菜	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.5未満)
4月10日	長ねぎ	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.3未満)
4月10日	かぶ	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.3未満)
4月10日	玉葱	北海道	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.6未満)
4月8日	キャベツ	神奈川県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.7未満)
4月8日	小松菜	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.6未満)
4月8日	ピーマン	茨城県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.9未満)
4月8日	人参	千葉県	検出せず(3.3未満)	検出せず(4.7未満)
4月8日	茎わかめ	岩手県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.9未満)
4月8日	鶏むね肉	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.5未満)
4月8日	鶏卵	栃木県	検出せず(4.1未満)	検出せず(3.3未満)
4月8日	長ねぎ	千葉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.4未満)

4月8日	大根	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.7未満)
4月8日	ごぼう	茨城県	検出せず(6.5未満)	検出せず(5.6未満)
3月27日	秋鮭切り身	北海道	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.2未満)
3月27日	さわら	韓国	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.2未満)
3月27日	ヨーグルトプレーン	茨城県・神奈川県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.1未満)
3月27日	冷凍ホールコーン	北海道	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.1未満)
3月27日	マッシュルーム水煮	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.3未満)
3月27日	白麦	宮城県・栃木県・群馬県 長野県・富山県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.9未満)
3月27日	米粒麦	長野県・富山県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.5未満)
3月27日	れんこん	茨城県	検出せず(5.6未満)	検出せず(4.2未満)
3月27日	姫鯛フィレ	宮城県	検出せず(4.2未満)	検出せず(3.7未満)
3月27日	イナダ切り身	三陸産	検出せず(3.8未満)	検出せず(3.6未満)
3月13日	豚肉	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.0未満)
3月13日	ひじき	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.4未満)
3月13日	小豆	北海道	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.8未満)
3月13日	大根	神奈川県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.8未満)
3月13日	人参	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.1未満)
3月13日	小鱈ドレス	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.5未満)
3月13日	ほうれん草	茨城県	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.0未満)
3月13日	小松菜	東京都	検出せず(6.7未満)	検出せず(4.5未満)
3月13日	にら	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.3未満)
3月12日	大根	神奈川県	検出せず(4.1未満)	検出せず(3.4未満)
3月12日	にら	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.9未満)
3月12日	パセリ	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(6.2未満)
3月12日	キャベツ	神奈川県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.0未満)
3月12日	長ねぎ	茨城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.0未満)
3月12日	もやし	栃木県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.9未満)
3月12日	菜花	千葉県	検出せず(6.6未満)	検出せず(5.6未満)
3月12日	鶏卵	栃木県	検出せず(6.0未満)	検出せず(4.4未満)
3月12日	玉葱	北海道	検出せず(5.5未満)	検出せず(4.6未満)

3月12日	小松菜	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.3未満)
3月11日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.4未満)
3月7日	大根	神奈川県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.3未満)
3月7日	干し椎茸	国産	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.2未満)
3月7日	りんご	青森県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.3未満)
3月7日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.1未満)
3月7日	エリンギ	長野県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.3未満)
3月7日	豚肉	茨城県	検出せず(3.8未満)	検出せず(3.8未満)
3月7日	小松菜	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(6.3未満)
3月7日	玉葱	北海道	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.1未満)
3月7日	みつば	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(6.3未満)
3月6日	キャベツ	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.5未満)
3月6日	もやし	福島県	検出せず(4.2未満)	検出せず(3.3未満)
3月6日	ごぼう	青森県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.0未満)
3月6日	玉葱	北海道	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.7未満)
3月6日	豚肉	千葉県+茨城県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.4未満)
3月6日	鶏むね肉	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.4未満)
3月6日	長ねぎ	埼玉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.5未満)
3月6日	塩蔵わかめ	岩手県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.5未満)
3月6日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.0未満)
3月6日	ほうれん草	群馬県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.4未満)
3月4日	ほうれん草	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.3未満)
3月4日	パセリ	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.5未満)
3月4日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(3.8未満)	検出せず(3.9未満)
3月4日	しめじ	長野県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.1未満)
3月4日	小松菜	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.2未満)
3月4日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.9未満)
3月4日	人参	千葉県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.4未満)
3月4日	長ねぎ	埼玉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.2未満)
3月4日	大根	神奈川県	検出せず(3.6未満)	検出せず(3.9未満)

3月4日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.6未満)
3月3日	白菜	茨城県	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.6未満)
3月3日	いわしのすり身	千葉県	検出せず(3.5未満)	検出せず(3.7未満)
3月3日	豚レバー	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.7未満)
3月3日	菜花	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.7未満)
3月3日	ちりめんじゃこ	愛媛県	検出せず(7.3未満)	検出せず(9.2未満)
3月3日	糸削り	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(6.0未満)
3月3日	ピーマン	茨城県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.3未満)
3月3日	にら	茨城県	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.6未満)
3月3日	じゃがいも	北海道	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.2未満)
3月3日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.2未満)
2月28日	秋鮭切り身	北海道	検出せず(5.3未満)	検出せず(3.6未満)
2月28日	ぶり切り身	長崎県	検出せず(4.0未満)	検出せず(3.9未満)
2月28日	れんこん	茨城県	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.4未満)
2月28日	ごぼう	青森県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.9未満)
2月28日	生椎茸	新潟県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.4未満)
2月28日	いちご	茨城県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.5未満)
2月28日	小豆	北海道	検出せず(3.8未満)	検出せず(3.9未満)
2月28日	いわし開き	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.4未満)
2月28日	酒蒸帆立 リカーサブルー	青森県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.9未満)
2月28日	納豆外カラシ付	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.0未満)
2月25日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.4未満)
2月20日	白菜	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.5未満)
2月20日	たけのこ水煮	福岡県	検出せず(5.6未満)	検出せず(6.3未満)
2月20日	大根	神奈川県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.8未満)
2月20日	里芋	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.6未満)
2月20日	いちご	栃木県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.2未満)
2月20日	豚肉	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.7未満)
2月20日	豚肉	千葉県・茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.4未満)

2月20日	小松菜	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.1未満)
2月20日	水菜	茨城県	検出せず(6.6未満)	検出せず(6.3未満)
2月19日	人参	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.7未満)
2月19日	菜花	千葉県	検出せず(6.2未満)	検出せず(6.6未満)
2月19日	白菜	茨城県	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.3未満)
2月19日	じゃがいも	北海道	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.7未満)
2月19日	白いんげん水煮	北海道	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.5未満)
2月19日	玉葱	北海道	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.6未満)
2月19日	ほうれん草	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.0未満)
2月19日	豚ひき肉	茨城県	検出せず(4.0未満)	検出せず(3.8未満)
2月19日	小松菜	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.9未満)
2月19日	ごぼう	青森県	検出せず(3.3未満)	検出せず(4.4未満)
2月18日	キャベツ	千葉県	検出せず(7.1未満)	検出せず(5.7未満)
2月18日	かえり煮干	瀬戸内海・長崎県	検出せず(5.5未満)	検出せず(6.1未満)
2月18日	ごぼう	青森県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.7未満)
2月18日	えのき茸	新潟県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.2未満)
2月18日	人参	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.3未満)
2月18日	長ねぎ	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.9未満)
2月18日	トマト	茨城県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.4未満)
2月18日	里芋	埼玉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.4未満)
2月18日	もやし	栃木県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.1未満)
2月18日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.9未満)
2月17日	大根	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.6未満)
2月17日	もやし	栃木県	検出せず(6.5未満)	検出せず(5.3未満)
2月17日	人参	千葉県	検出せず(5.9未満)	検出せず(4.4未満)
2月17日	パセリ	千葉県	検出せず(7.8未満)	検出せず(5.2未満)
2月17日	かつお刻み節	静岡県・鹿児島県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.9未満)
2月17日	長ねぎ	埼玉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.9未満)
2月17日	里芋	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.5未満)
2月17日	鶏もも肉	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.6未満)

2月17日	りんご	青森県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.7未満)
2月17日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.0未満)
2月13日	りんご	青森県	検出せず(3.9未満)	検出せず(3.9未満)
2月13日	レモン汁	瀬戸内産	検出せず(4.1未満)	検出せず(3.4未満)
2月13日	人参	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.7未満)
2月13日	いか短冊	青森県	検出せず(4.0未満)	検出せず(3.8未満)
2月13日	しめじ	長野県	検出せず(7.3未満)	検出せず(5.1未満)
2月13日	ごぼう	青森県	検出せず(7.1未満)	検出せず(5.8未満)
2月13日	にら	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.0未満)
2月13日	白菜	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.3未満)
2月13日	パセリ	千葉県	検出せず(5.5未満)	検出せず(6.0未満)
2月12日	さつまいも	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.4未満)
2月12日	小松菜	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.1未満)
2月12日	キャベツ	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.3未満)
2月12日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.4未満)
2月12日	里芋	新潟県	検出せず(6.7未満)	検出せず(5.1未満)
2月12日	もやし	福島県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.7未満)
2月12日	豚もも肉	千葉県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.7未満)
2月12日	人参	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.3未満)
2月12日	玉葱	北海道	検出せず(3.8未満)	検出せず(3.5未満)
2月12日	えのき茸	長野県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.0未満)
2月12日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.7未満)
2月4日	さつまいも	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.9未満)
2月4日	小あじドレス	千葉県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.8未満)
2月4日	金時豆	北海道	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.8未満)
2月4日	長ねぎ	茨城県	検出せず(5.5未満)	検出せず(6.2未満)
2月4日	人参	千葉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.5未満)
2月4日	小松菜	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.1未満)
2月4日	かぶ	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.1未満)
2月4日	きゅうり	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.7未満)

2月4日	白菜	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.7未満)
2月4日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.2未満)
2月3日	菜花	千葉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.1未満)
2月3日	白菜	茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.8未満)
2月3日	いちご	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(6.1未満)
2月3日	人参	千葉県	検出せず(6.2未満)	検出せず(5.0未満)
2月3日	鶏卵	千葉県	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.5未満)
2月3日	ごぼう	茨城県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.2未満)
2月3日	さつまいも	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.6未満)
2月3日	大根	神奈川県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.3未満)
2月3日	炒り大豆	青森県	検出せず(7.7未満)	検出せず(7.1未満)
2月3日	長ねぎ	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.3未満)
1月31日	秋鮭切り身	北海道	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.4未満)
1月31日	片口いわし	千葉県	検出せず(3.5未満)	検出せず(3.1未満)
1月31日	ちば丸	千葉県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.1未満)
1月31日	焼きのり	千葉県	検出せず(5.5未満)	検出せず(6.0未満)
1月31日	いわしっぺ (みりん干し)	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.0未満)
1月31日	塩蔵わかめ	岩手県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.0未満)
1月31日	れんこん	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(3.2未満)
1月31日	ごぼう	茨城県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.8未満)
1月31日	生椎茸	栃木県	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.7未満)
1月31日	みかん	静岡県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.5未満)
1月28日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.2未満)
1月27日	炒り大豆	青森県	検出せず(7.2未満)	検出せず(7.9未満)
1月27日	鶏もも肉	岩手県	検出せず(3.3未満)	検出せず(3.8未満)
1月27日	細切り昆布	北海道	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.4未満)
1月27日	いわしすり身	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.7未満)
1月27日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.1未満)
1月27日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.6未満)

1月27日	せり	茨城県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.8未満)
1月27日	にら	栃木県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.5未満)
1月27日	さつまいも	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(3.7未満)
1月21日	ほうれん草	千葉県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.8未満)
1月21日	キャベツ	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(5.8未満)
1月21日	人参	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.6未満)
1月21日	つみれ	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.2未満)
1月21日	南部かやきせんべい	岩手県	検出せず(5.6未満)	検出せず(6.1未満)
1月21日	しめじ	長野県	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.4未満)
1月21日	白菜	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.8未満)
1月21日	長ねぎ	千葉県	検出せず(6.9未満)	検出せず(5.2未満)
1月21日	ごぼう	青森県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.9未満)
1月21日	小松菜	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.6未満)
1月21日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.3未満)
1月20日	豚小間	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.3未満)
1月20日	ボンレスハム	千葉県・群馬県他	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.7未満)
1月20日	ブロッコリー	埼玉県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.8未満)
1月20日	もやし	栃木県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.1未満)
1月20日	人参	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.7未満)
1月20日	りんご	青森県	検出せず(5.8未満)	検出せず(4.8未満)
1月20日	豚肉	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(3.8未満)
1月20日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.1未満)
1月20日	長ねぎ	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.2未満)
1月16日	里芋	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.1未満)
1月16日	小松菜	千葉県	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.2未満)
1月16日	かぶ	千葉県	検出せず(6.3未満)	検出せず(6.0未満)
1月16日	白菜	茨城県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.8未満)
1月16日	人参	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(5.2未満)
1月16日	りんご	青森県	検出せず(4.3未満)	検出せず(3.7未満)
1月16日	豚もも小間	千葉県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.9未満)

1月16日	乾燥大豆	北海道	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.8未満)
1月16日	大根	茨城県	検出せず(4.4未満)	検出せず(3.6未満)
1月16日	にら	栃木県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.7未満)
1月15日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.0未満)
1月15日	かぶ	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.7未満)
1月15日	塩蔵わかめ	岩手県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.3未満)
1月15日	木綿豆腐	宮城県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.1未満)
1月15日	玉葱	北海道	検出せず(3.9未満)	検出せず(3.9未満)
1月15日	もやし	福島県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.1未満)
1月15日	三角こんにゃく	群馬県	検出せず(5.4未満)	検出せず(3.8未満)
1月15日	大根	神奈川県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.3未満)
1月15日	ごぼう	茨城県	検出せず(6.8未満)	検出せず(5.5未満)
1月14日	さつまいも	千葉県	検出せず(6.0未満)	検出せず(4.9未満)
1月14日	里芋	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.3未満)
1月14日	ごぼう	茨城県	検出せず(6.8未満)	検出せず(5.9未満)
1月14日	ほうれん草	茨城県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.5未満)
1月14日	鶏もも肉	岩手県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.1未満)
1月14日	白菜	茨城県	検出せず(4.0未満)	検出せず(3.7未満)
1月14日	人参	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.5未満)
1月14日	鶏卵	栃木県	検出せず(5.6未満)	検出せず(3.9未満)
1月14日	りんご	青森県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.3未満)
1月14日	長ねぎ	埼玉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.4未満)
1月14日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.0未満)
1月9日	大根	神奈川県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.4未満)
1月9日	小松菜	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(3.5未満)
1月9日	ごぼう	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.2未満)
1月9日	白菜	茨城県	検出せず(6.0未満)	検出せず(3.9未満)
1月9日	長ねぎ	千葉県	検出せず(6.5未満)	検出せず(4.8未満)
1月9日	塩蔵わかめ	岩手県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.2未満)
1月9日	ちりめんじゃこ	静岡県	検出せず(7.7未満)	検出せず(6.5未満)

1月9日	人参	千葉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.4未満)
1月9日	ほうれん草	茨城県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.3未満)
1月8日	玉葱	北海道	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.3未満)
1月8日	せり	茨城県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.5未満)
1月8日	りんご	青森県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.1未満)
1月8日	キャベツ	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.7未満)
1月8日	生落花生	学校栽培(湖北北地区)	検出せず(7.7未満)	検出せず(6.2未満)
1月8日	豚肉	茨城県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.0未満)
1月8日	えのき茸	長野県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.7未満)
1月8日	鶏もも肉	岩手県	検出せず(3.8未満)	検出せず(3.9未満)
1月8日	ピーマン	茨城県	検出せず(6.5未満)	検出せず(5.8未満)
1月8日	人参	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.7未満)
12月27日	秋鮭切り身	北海道	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.3未満)
12月27日	ヨーグルト	茨城県・神奈川県	検出せず(4.9未満)	検出せず(3.8未満)
12月27日	澱粉	北海道	検出せず(6.4未満)	検出せず(5.6未満)
12月27日	冷凍ホールコーン	北海道	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.5未満)
12月27日	マッシュルーム水煮	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.2未満)
12月27日	干椎茸(ホール)	愛媛県・大分県	検出せず(4.0未満)	検出せず(3.2未満)
12月27日	白麦	新潟県・宮城県	検出せず(5.3未満)	検出せず(6.0未満)
12月27日	米粒麦	新潟県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.1未満)
12月27日	れんこん	茨城県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.0未満)
12月27日	さつまいも	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.2未満)
12月16日	キャベツ	千葉県	検出せず(6.3未満)	検出せず(4.9未満)
12月16日	マッシュルーム水煮	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.4未満)
12月16日	長ねぎ	埼玉県	検出せず(5.6未満)	検出せず(6.6未満)
12月16日	れんこん	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.1未満)
12月16日	かぶ	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.0未満)
12月16日	塩蔵わかめ	岩手県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.4未満)
12月16日	ごぼう	茨城県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.8未満)
12月16日	えのき茸	長野県	検出せず(5.6未満)	検出せず(6.1未満)

12月16日	セロリ	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.2未満)
12月16日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.8未満)
12月12日	里芋	茨城県	検出せず(5.7未満)	検出せず(6.1未満)
12月12日	りんご	青森県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.0未満)
12月12日	鶏肉	岩手県	検出せず(3.9未満)	検出せず(3.4未満)
12月12日	ほうれん草	千葉県	検出せず(6.6未満)	検出せず(5.8未満)
12月12日	人参	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.2未満)
12月12日	じゃがいも	北海道	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.7未満)
12月12日	豚ひき肉	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.2未満)
12月12日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.9未満)
12月12日	ごぼう	青森県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.6未満)
12月12日	ピーマン	茨城県	検出せず(6.6未満)	検出せず(6.0未満)
12月11日	長ねぎ	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.1未満)
12月11日	りんごジュース	青森県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.0未満)
12月11日	鶏肉	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(3.4未満)
12月11日	里芋乱切り	千葉県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.6未満)
12月11日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.2未満)	検出せず(3.8未満)
12月11日	小松菜	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.3未満)
12月11日	鶏卵	栃木県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.5未満)
12月11日	玉葱	北海道	検出せず(3.9未満)	検出せず(3.4未満)
12月11日	りんご	青森県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.9未満)
12月10日	ピーマン	茨城県	検出せず(5.7未満)	検出せず(6.4未満)
12月10日	大根	神奈川県	検出せず(3.8未満)	検出せず(2.9未満)
12月10日	カリフラワー	埼玉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.3未満)
12月10日	にら	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.5未満)
12月10日	ブロッコリー	埼玉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(6.1未満)
12月10日	乾燥大豆	北海道	検出せず(6.9未満)	検出せず(5.5未満)
12月10日	白菜	茨城県	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.5未満)
12月10日	鶏ひき肉	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.9未満)
12月10日	塩蔵わかめ	岩手県	検出せず(6.9未満)	検出せず(5.7未満)

12月10日	長ねぎ	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.4未満)
12月10日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.9未満)
12月3日	舞茸	静岡県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.8未満)
12月3日	青大豆	山形県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.9未満)
12月3日	白菜	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.6未満)
12月3日	きざみのり	千葉県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.8未満)
12月3日	さつまいも	千葉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(4.8未満)
12月3日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.5未満)	検出せず(4.7未満)
12月3日	しめじ	長野県	検出せず(3.4未満)	検出せず(4.2未満)
12月3日	人参	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.6未満)
12月3日	水菜	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.6未満)
12月3日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.4未満)
12月2日	にら	千葉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.4未満)
12月2日	長ねぎ	青森県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.3未満)
12月2日	白菜	茨城県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.7未満)
12月2日	人参	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.3未満)
12月2日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.0未満)
12月2日	ごぼう	茨城県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.9未満)
12月2日	大根	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.2未満)
12月2日	小松菜	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.3未満)
12月2日	パセリ	千葉県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.2未満)
12月2日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.3未満)
11月29日	秋鮭切り身	北海道	検出せず(2.6未満)	検出せず(3.4未満)
11月29日	さんま筒切り	千葉県	検出せず(3.2未満)	検出せず(4.4未満)
11月29日	片口いわし	千葉県	検出せず(3.7未満)	検出せず(3.9未満)
11月29日	小鰯ドレス	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.3未満)
11月29日	ちりめんじゃこ	静岡県	検出せず(6.6未満)	検出せず(7.3未満)
11月29日	乾燥わかめ	三陸産	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.4未満)
11月29日	鶏もも肉切り身 クリスマス用チキン	岩手県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.4未満)

11月29日	れんこん	茨城県	検出せず(5.8未満)	検出せず(6.3未満)
11月29日	ごぼう	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.3未満)
11月29日	りんご	青森県	検出せず(3.9未満)	検出せず(3.9未満)
11月26日	小松菜	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.2未満)
11月26日	炒り大豆	青森県	検出せず(7.0未満)	検出せず(7.0未満)
11月26日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.4未満)
11月26日	かぶ	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.0未満)
11月26日	じゃがいも	北海道	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.8未満)
11月26日	鶏卵	栃木県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.6未満)
11月26日	トマト	静岡県	検出せず(4.4未満)	検出せず(3.9未満)
11月26日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.0未満)
11月26日	かぶの葉	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.1未満)
11月26日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.8未満)
11月25日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.2未満)
11月25日	にら	千葉県	検出せず(7.3未満)	検出せず(5.6未満)
11月25日	ほうれん草	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.1未満)
11月25日	豚小間	茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(3.7未満)
11月25日	もやし	栃木県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.9未満)
11月25日	里芋	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.2未満)
11月25日	ごぼう	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.6未満)
11月25日	小松菜	東京都	検出せず(5.9未満)	検出せず(4.3未満)
11月25日	鶏肉	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.3未満)
11月25日	大根	神奈川県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.1未満)
11月20日	にら	茨城県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.0未満)
11月20日	生椎茸	秋田県	検出せず(4.2未満)	検出せず(3.8未満)
11月20日	舞茸	静岡県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.4未満)
11月20日	レトルトツナ	勝浦	検出せず(3.7未満)	検出せず(3.6未満)
11月20日	大根	千葉県	検出せず(3.2未満)	検出せず(4.5未満)
11月20日	小松菜	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.3未満)
11月20日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.3未満)

11月20日	菊花	山形県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.4未満)
11月20日	白菜	長野県	検出せず(4.1未満)	検出せず(3.9未満)
11月19日	りんご	長野県	検出せず(5.7未満)	検出せず(4.6未満)
11月19日	水菜	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.8未満)
11月19日	大根	神奈川県	検出せず(3.9未満)	検出せず(3.7未満)
11月19日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.7未満)
11月19日	ほうれん草	茨城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.9未満)
11月19日	長ねぎ	青森県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.2未満)
11月19日	人参	北海道	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.6未満)
11月19日	鶏卵	栃木県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.7未満)
11月19日	おかひじき	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.4未満)
11月19日	キャベツ	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.1未満)
11月19日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.5未満)
11月18日	かぶ	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.1未満)
11月18日	りんご	青森県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.2未満)
11月18日	白菜	茨城県	検出せず(5.8未満)	検出せず(4.1未満)
11月18日	小松菜	東京都	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.7未満)
11月18日	さつまいも	千葉県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.1未満)
11月18日	鶏肉	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.5未満)
11月18日	ほうれん草	茨城県	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.8未満)
11月18日	玉葱	北海道	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.0未満)
11月18日	にら	栃木県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.2未満)
11月14日	ほうれん草	茨城県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.1未満)
11月14日	白菜	長野県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.6未満)
11月14日	いわしの旨味干し	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(3.7未満)
11月14日	長ねぎ	青森県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.1未満)
11月14日	しめじ	長野県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.4未満)
11月14日	ごぼう	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.9未満)
11月14日	玉葱	北海道	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.4未満)
11月14日	人参	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.1未満)

11月14日	キャベツ	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.4未満)
11月14日	パセリ	千葉県	検出せず(5.9未満)	検出せず(6.3未満)
11月12日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.9未満)
11月11日	豚肉	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.0未満)
11月11日	ちりめんじゃこ	国内産	検出せず(4.8未満)	検出せず(7.1未満)
11月11日	豚肉	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.5未満)
11月11日	れんこん	茨城県	検出せず(5.7未満)	検出せず(4.0未満)
11月11日	かぶ	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.5未満)
11月11日	りんご	長野県	検出せず(4.0未満)	検出せず(3.6未満)
11月11日	キャベツ	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.1未満)
11月11日	しめじ	長野県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.1未満)
11月11日	ブロッコリー	北海道	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.0未満)
11月7日	ピーナツ	千葉県	検出せず(6.0未満)	検出せず(6.3未満)
11月7日	春菊	群馬県	検出せず(6.3未満)	検出せず(4.9未満)
11月7日	りんご	青森県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.9未満)
11月7日	にら	茨城県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.5未満)
11月7日	豚肉	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.1未満)
11月7日	人参	北海道	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.4未満)
11月7日	里芋	埼玉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.5未満)
11月7日	塩蔵わかめ	岩手県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.9未満)
11月7日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.5未満)
11月7日	ごぼう	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.7未満)
11月5日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.3未満)
10月31日	秋鮭切り身	北海道	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.5未満)
10月31日	さんま筒切り	北海道	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.1未満)
10月31日	真いわし	千葉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(3.7未満)
10月31日	さば切り身	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.2未満)
10月31日	いなだ切り身	青森県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.8未満)
10月31日	あさりむき身	愛知県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.0未満)

10月31日	れんこん	茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.5未満)
10月31日	さつまいも	千葉県	検出せず(6.6未満)	検出せず(4.8未満)
10月31日	里芋	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.5未満)
10月31日	落花生	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.7未満)
10月30日	しめじ	長野県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.8未満)
10月30日	ごぼう	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(6.1未満)
10月30日	かぼちゃ	北海道	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.8未満)
10月30日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.9未満)
10月30日	小松菜	千葉県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.1未満)
10月30日	卵	栃木県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.5未満)
10月30日	無添加ホンスラム	千葉県・群馬県他	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.4未満)
10月30日	里芋	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.8未満)
10月30日	トマト	静岡県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.8未満)
10月29日	大根	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.1未満)
10月29日	結び昆布	北海道	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.2未満)
10月29日	もやし	栃木県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.5未満)
10月29日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.5未満)
10月29日	キウイフルーツ	学校栽培(湖北北地区)	検出せず(5.6未満)	検出せず(4.4未満)
10月29日	人参	北海道	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.5未満)
10月29日	刻み鶏軟骨	千葉県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.3未満)
10月29日	いか短冊	青森県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.8未満)
10月29日	長ねぎ	岩手県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.1未満)
10月29日	エリンギ	長野県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.0未満)
10月29日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.0未満)
10月22日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(4.8未満)	検出せず(3.8未満)
10月17日	りんご	青森県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.6未満)
10月17日	白菜	長野県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.9未満)
10月17日	春菊	群馬県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.1未満)
10月17日	豚もも肉	茨城県	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.2未満)

10月17日	大根	北海道	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.7未満)
10月17日	さつまいも	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(6.3未満)
10月17日	ほうれん草	千葉県	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.8未満)
10月17日	梨	栃木県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.1未満)
10月17日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.5未満)
10月16日	キャベツ	群馬県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.0未満)
10月16日	春菊	群馬県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.1未満)
10月16日	ごぼう	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.4未満)
10月16日	さつまいも	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.2未満)
10月16日	煮干し	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.9未満)
10月16日	玉葱	北海道	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.2未満)
10月16日	豚肉	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.3未満)
10月16日	乾燥大豆	北海道	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.1未満)
10月16日	小松菜	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.6未満)
10月16日	鶏こま肉	岩手県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.3未満)
10月15日	もやし	栃木県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.9未満)
10月15日	刻み昆布	北海道	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.2未満)
10月15日	キャベツ	群馬県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.1未満)
10月15日	鶏もも肉皮なし	岩手県	検出せず(4.1未満)	検出せず(3.9未満)
10月15日	えのき茸	長野県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.7未満)
10月15日	長ねぎ	青森県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.0未満)
10月15日	れんこん	茨城県	検出せず(6.6未満)	検出せず(6.2未満)
10月15日	きゅうり	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.5未満)
10月15日	長ねぎ	秋田県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.2未満)
10月15日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(4.6未満)	検出せず(3.7未満)
10月10日	長ねぎ	青森県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.3未満)
10月10日	じゃがいも	北海道	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.1未満)
10月10日	ほうれん草	群馬県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.7未満)
10月10日	かぶ	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(3.8未満)
10月10日	豚肉	千葉県	検出せず(5.5未満)	検出せず(4.2未満)

10月10日	もやし	栃木県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.9未満)
10月10日	しめじ	長野県	検出せず(4.4未満)	検出せず(3.6未満)
10月10日	きゅうり	茨城県	検出せず(6.1未満)	検出せず(4.7未満)
10月10日	里芋	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.4未満)
10月10日	白菜	長野県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.9未満)
10月9日	豚レバー	茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.1未満)
10月9日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.8未満)
10月9日	豚肉	茨城県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.1未満)
10月9日	きゅうり	埼玉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.6未満)
10月9日	玉葱	北海道	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.1未満)
10月9日	ピーマン	茨城県	検出せず(5.6未満)	検出せず(3.8未満)
10月9日	さつまいも	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.3未満)
10月9日	大根	青森県	検出せず(3.2未満)	検出せず(4.1未満)
10月9日	セロリ	長野県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.1未満)
10月8日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.1未満)
10月8日	梨	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(3.5未満)
10月8日	白菜	長野県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.4未満)
10月8日	にら	千葉県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.3未満)
10月8日	板こんにゃく	群馬県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.3未満)
10月8日	ごぼう	茨城県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.6未満)
10月8日	長ねぎ	秋田県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.6未満)
10月8日	鶏肉	千葉県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.1未満)
10月8日	大根	茨城県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.0未満)
10月8日	えのき茸	長野県	検出せず(7.0未満)	検出せず(3.8未満)
10月8日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.8未満)
10月2日	甲斐路	山梨県	検出せず(3.0未満)	検出せず(3.1未満)
10月2日	生プルーン	青森県	検出せず(2.3未満)	検出せず(2.2未満)
10月2日	ごぼう	茨城県	検出せず(3.3未満)	検出せず(3.4未満)
10月2日	海藻ミックス	岩手県・宮城県	検出せず(2.7未満)	検出せず(2.6未満)
10月2日	しめじ	長野県	検出せず(3.4未満)	検出せず(3.6未満)

10月2日	小松菜	千葉県	検出せず(3.5未満)	検出せず(2.9未満)
10月2日	里芋	茨城県	検出せず(3.0未満)	検出せず(3.3未満)
10月2日	人参	北海道	検出せず(3.3未満)	検出せず(3.5未満)
10月2日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(3.3未満)	検出せず(3.0未満)
10月1日	キャベツ	群馬県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.9未満)
10月1日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.9未満)
10月1日	梨	新潟県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.1未満)
10月1日	小松菜	東京都	検出せず(6.3未満)	検出せず(4.2未満)
10月1日	ゆでたまご	岩手県・福島県、その他	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.7未満)
10月1日	長ねぎ	青森県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.3未満)
10月1日	とうもろこし	学校栽培 (湖北南地区)	検出せず(4.7未満)	7.1(4.9未満) 食品衛生法に基づく 飲食物に関する 新基準値 (一般食品100Bq/Kg) 未満ですが、 学校給食や学校行事等には 使用しません。
10月1日	卵	栃木県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.3未満)
10月1日	ピーマン	茨城県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.9未満)
10月1日	にら	茨城県	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.5未満)
10月1日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.5未満)
9月30日	秋鮭切り身	北海道	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.3未満)
9月30日	さんま筒切り	北海道	検出せず(5.5未満)	検出せず(4.3未満)
9月30日	本ぶり	青森県	検出せず(5.8未満)	検出せず(4.6未満)
9月30日	いわし開き	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.6未満)
9月30日	いなだ	青森県	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.6未満)
9月30日	れんこん	茨城県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.0未満)
9月30日	さつまいも	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.9未満)
9月30日	里芋	千葉県	検出せず(6.0未満)	検出せず(4.9未満)
9月30日	りんご	青森県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.5未満)
9月30日	巨峰	長野県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.5未満)

9月24日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.5未満)
9月19日	生ブルーベリー	長野県	検出せず(3.5未満)	検出せず(3.3未満)
9月19日	鶏もも肉	岩手県	検出せず(3.8未満)	検出せず(3.9未満)
9月19日	おかひじき	千葉県	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.9未満)
9月19日	いか	青森県	検出せず(5.7未満)	検出せず(4.7未満)
9月19日	さつまいも	千葉県	検出せず(7.9未満)	検出せず(5.5未満)
9月19日	ピーマン	茨城県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.6未満)
9月19日	巨峰	山梨県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.3未満)
9月19日	小松菜	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.4未満)
9月19日	梨	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.0未満)
9月18日	キャベツ	群馬県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.3未満)
9月18日	小松菜	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.0未満)
9月18日	ピーマン	茨城県	検出せず(7.0未満)	検出せず(5.6未満)
9月18日	さつまいも	千葉県	検出せず(5.6未満)	検出せず(4.7未満)
9月18日	ほうれん草	茨城県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.1未満)
9月18日	長ねぎ	青森県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.5未満)
9月18日	なす	岩手県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.1未満)
9月18日	なす	学校栽培(我孫子南地区)	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.6未満)
9月18日	大根	北海道	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.7未満)
9月18日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.6未満)
9月17日	セロリ	長野県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.8未満)
9月17日	もやし	栃木県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.7未満)
9月17日	里芋	千葉県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.6未満)
9月17日	えのき茸	新潟県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.2未満)
9月17日	じゃがいも	北海道	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.0未満)
9月17日	小松菜	群馬県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.5未満)
9月17日	トマト	北海道	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.1未満)
9月17日	キャベツ	群馬県	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.4未満)
9月17日	しめじ	長野県	検出せず(4.0未満)	検出せず(3.7未満)

9月17日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.2未満)
9月12日	じゃがいも	北海道	検出せず(3.4未満)	検出せず(4.8未満)
9月12日	梨	千葉県	検出せず(3.5未満)	検出せず(3.1未満)
9月12日	かぶ	青森県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.3未満)
9月12日	トマト	岐阜県	検出せず(3.9未満)	検出せず(3.5未満)
9月12日	パセリ	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.4未満)
9月12日	ピーマン	茨城県	検出せず(6.4未満)	検出せず(6.1未満)
9月12日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.7未満)
9月12日	長ねぎ	青森県	検出せず(3.6未満)	検出せず(5.1未満)
9月12日	豚肉	茨城県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.1未満)
9月12日	さつまいも	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.4未満)
9月11日	鶏肉	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(3.7未満)
9月11日	かんぴょう	栃木県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.3未満)
9月11日	なす	岩手県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.9未満)
9月11日	豆腐	宮城県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.1未満)
9月11日	大根	北海道	検出せず(3.0未満)	検出せず(4.4未満)
9月11日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(3.7未満)	検出せず(3.8未満)
9月11日	人参	北海道	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.7未満)
9月11日	きゅうり	茨城県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.5未満)
9月11日	キャベツ	群馬県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.0未満)
9月10日	人参	北海道	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.2未満)
9月10日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.5未満)	検出せず(6.0未満)
9月10日	キャベツ	群馬県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.5未満)
9月10日	小松菜	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.8未満)
9月10日	なす	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.7未満)
9月10日	玉葱	北海道	検出せず(4.0未満)	検出せず(3.7未満)
9月10日	ピーマン	茨城県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.3未満)
9月10日	豚もも肉	茨城県	検出せず(3.5未満)	検出せず(3.6未満)
9月10日	じゃがいも	北海道	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.2未満)
9月10日	梨	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.7未満)

9月10日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.8未満)
9月9日	ピーマン	茨城県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.1未満)
9月9日	塩蔵わかめ	岩手県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.3未満)
9月9日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.6未満)
9月9日	小松菜	茨城県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.5未満)
9月9日	キャベツ	群馬県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.8未満)
9月9日	人参	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.5未満)
9月9日	にら	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.8未満)
9月9日	もやし	栃木県	検出せず(3.8未満)	検出せず(3.7未満)
9月9日	ごぼう	青森県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.8未満)
9月5日	いか	青森県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.0未満)
9月5日	ごぼう	群馬県	検出せず(5.5未満)	検出せず(4.2未満)
9月5日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.5未満)
9月5日	長ねぎ	群馬県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.8未満)
9月5日	大根	北海道	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.4未満)
9月5日	もやし	栃木県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.1未満)
9月5日	えのき茸	長野県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.3未満)
9月5日	梨	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.2未満)
9月5日	小松菜	埼玉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.3未満)
9月5日	キャベツ	群馬県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.2未満)
9月4日	キャベツ	群馬県	検出せず(7.2未満)	検出せず(5.6未満)
9月4日	ミニトマト	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.2未満)
9月4日	にら	茨城県	検出せず(6.3未満)	検出せず(4.8未満)
9月4日	豚肉	千葉県+茨城県	検出せず(4.0未満)	検出せず(3.8未満)
9月4日	パセリ	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.8未満)
9月4日	豚肉	茨城県	検出せず(3.8未満)	検出せず(3.7未満)
9月4日	長ねぎ	青森県	検出せず(6.2未満)	検出せず(5.3未満)
9月4日	じゃがいも	北海道	検出せず(5.5未満)	検出せず(4.8未満)
9月4日	ピーマン	青森県	検出せず(5.9未満)	検出せず(6.0未満)
9月3日	大根	北海道	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.9未満)

9月3日	キャベツ	群馬県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.7未満)
9月3日	長ねぎ	茨城県	検出せず(6.5未満)	検出せず(5.4未満)
9月3日	ひきわり大豆	青森県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.2未満)
9月3日	ごぼう	茨城県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.0未満)
9月3日	なす	茨城県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.4未満)
9月3日	ほうれん草	群馬県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.9未満)
9月3日	きゅうり	千葉県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.2未満)
9月3日	干し椎茸	国内産	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.2未満)
9月3日	豚肉	茨城県	検出せず(5.4未満)	検出せず(3.7未満)
9月3日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(5.8未満)	検出せず(4.6未満)
8月29日	秋鮭	北海道	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.2未満)
8月29日	さんま開き	北海道	検出せず(4.4未満)	検出せず(3.9未満)
8月29日	ヨーグルト	茨城県・神奈川県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.3未満)
8月29日	冷凍ホールコーン	北海道	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.8未満)
8月29日	うずら卵水煮	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.0未満)
8月29日	マッシュルーム水煮	千葉県	検出せず(6.0未満)	検出せず(3.8未満)
8月29日	米油	日本各地	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.6未満)
8月29日	れんこん	茨城県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.2未満)
8月29日	さつまいも	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.9未満)
8月29日	梨	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.2未満)
7月17日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(4.4未満)	検出せず(3.8未満)
7月11日	かぶ	青森県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.1未満)
7月11日	刻みうなぎ	愛知県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.0未満)
7月11日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.8未満)
7月11日	すいか	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.9未満)
7月11日	キャベツ	群馬県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.2未満)
7月11日	アップルシャーベット	青森県	検出せず(5.5未満)	検出せず(4.7未満)
7月11日	生揚げ	新潟県・富山県・カナダの大豆	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.3未満)
7月11日	人参	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(5.1未満)

7月11日	えのき茸	新潟県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.5未満)
7月10日	卵	栃木県	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.5未満)
7月10日	長ねぎ	茨城県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.1未満)
7月10日	とうもろこし	群馬県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.4未満)
7月10日	ピーマン	茨城県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.4未満)
7月10日	じゃがいも	学校栽培(湖北北地区)	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.9未満)
7月10日	うずら卵水煮	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.0未満)
7月10日	小松菜	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.3未満)
7月10日	きゅうり	秋田県	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.8未満)
7月10日	さやいんげん	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.2未満)
7月10日	ごぼう	群馬県	検出せず(6.5未満)	検出せず(4.5未満)
7月9日	きゅうり	福島県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.8未満)
7月9日	長ねぎ	茨城県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.2未満)
7月9日	トマト	岩手県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.2未満)
7月9日	小松菜	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.5未満)
7月9日	ピーマン	茨城県	検出せず(5.7未満)	検出せず(6.1未満)
7月9日	じゃがいも	茨城県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.5未満)
7月9日	豚肉	千葉県+茨城県	検出せず(5.4未満)	検出せず(3.8未満)
7月9日	もやし	栃木県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.0未満)
7月9日	かぼちゃ	神奈川県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.7未満)
7月9日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.4未満)
7月8日	豚肉	千葉県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.0未満)
7月8日	にら	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.5未満)
7月8日	トマト	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.9未満)
7月8日	ほうれん草	群馬県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.0未満)
7月8日	豚肉	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.4未満)
7月8日	さやいんげん	千葉県	検出せず(5.5未満)	検出せず(6.0未満)
7月8日	なす	茨城県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.8未満)
7月8日	キャベツ	群馬県	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.8未満)
7月8日	小松菜	千葉県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.9未満)

7月8日	りんご	青森県	検出せず(6.1未満)	検出せず(4.7未満)
7月2日	人参	千葉県	検出せず(7.2未満)	検出せず(4.3未満)
7月2日	豚もも肉	茨城県	検出せず(8.1未満)	検出せず(5.2未満)
7月2日	長芋	青森県	検出せず(7.2未満)	検出せず(6.2未満)
7月2日	いか短	青森県	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.2未満)
7月2日	小松菜	千葉県	検出せず(7.7未満)	検出せず(5.6未満)
7月2日	キャベツ	千葉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(4.4未満)
7月2日	レタス	長野県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.3未満)
7月2日	長ねぎ	千葉県	検出せず(6.5未満)	検出せず(4.9未満)
7月2日	枝豆	群馬県	検出せず(7.3未満)	検出せず(5.2未満)
7月2日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(7.1未満)	検出せず(4.9未満)
7月1日	さやいんげん	千葉県	検出せず(6.4未満)	検出せず(5.5未満)
7月1日	白菜	長野県	検出せず(5.8未満)	検出せず(4.8未満)
7月1日	きゅうり	茨城県	検出せず(6.4未満)	検出せず(5.5未満)
7月1日	もやし	栃木県	検出せず(6.7未満)	検出せず(5.8未満)
7月1日	小豆	北海道	検出せず(6.3未満)	検出せず(3.8未満)
7月1日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.2未満)
7月1日	キャベツ	千葉県	検出せず(6.2未満)	検出せず(5.3未満)
7月1日	小松菜	東京都	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.2未満)
7月1日	なす	茨城県	検出せず(6.5未満)	検出せず(5.0未満)
7月1日	ほうれん草	茨城県	検出せず(6.3未満)	検出せず(4.4未満)
6月28日	秋鮭	北海道	検出せず(6.3未満)	検出せず(4.7未満)
6月28日	ヨーグルト	茨城県	検出せず(8.6未満)	検出せず(4.4未満)
6月28日	乾燥大豆	北海道	検出せず(6.8未満)	検出せず(5.6未満)
6月28日	塩蔵わかめ	岩手県	検出せず(9.1未満)	検出せず(5.3未満)
6月28日	むきあさり	愛知県	検出せず(6.4未満)	検出せず(4.5未満)
6月28日	白麦	宮城県・栃木県・群馬県 長野県・富山県	検出せず(6.9未満)	検出せず(5.0未満)
6月28日	米粒麦	長野県・富山県	検出せず(7.7未満)	検出せず(5.6未満)
6月28日	いなだ	岩手県	検出せず(6.6未満)	検出せず(5.6未満)

6月28日	むき枝豆	千葉県	検出せず(6.4未満)	検出せず(5.2未満)
6月28日	冷凍里芋	千葉県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.2未満)
6月25日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(5.7未満)	検出せず(4.9未満)
6月24日	しめじ	長野県	検出せず(6.4未満)	検出せず(4.2未満)
6月24日	キャベツ	千葉県	検出せず(6.7未満)	検出せず(4.4未満)
6月24日	なす	千葉県	検出せず(5.6未満)	検出せず(4.8未満)
6月24日	小松菜	千葉県	検出せず(8.6未満)	検出せず(5.4未満)
6月24日	えのき茸	長野県	検出せず(9.1未満)	検出せず(4.3未満)
6月24日	もやし	福島県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.3未満)
6月24日	豚肉	千葉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(4.8未満)
6月24日	人参	千葉県	検出せず(7.0未満)	検出せず(4.9未満)
6月24日	パセリ	千葉県	検出せず(6.7未満)	検出せず(5.4未満)
6月24日	さくらんぼ	山形県	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.3未満)
6月19日	ほうれん草	群馬県	検出せず(6.9未満)	検出せず(5.2未満)
6月19日	レタス	茨城県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.2未満)
6月19日	ピーマン	茨城県	検出せず(6.9未満)	検出せず(5.9未満)
6月19日	キャベツ	千葉県	検出せず(5.5未満)	検出せず(6.0未満)
6月19日	いんげん	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(6.0未満)
6月19日	小玉すいか	群馬県	検出せず(5.9未満)	検出せず(4.8未満)
6月19日	大根	北海道	検出せず(7.4未満)	検出せず(4.9未満)
6月19日	人参	千葉県	検出せず(8.8未満)	検出せず(5.9未満)
6月19日	きゅうり	千葉県	検出せず(6.5未満)	検出せず(4.9未満)
6月18日	アスパラガス	栃木県	検出せず(7.3未満)	検出せず(6.0未満)
6月18日	ちりめんじゃこ	愛媛県	検出せず(6.8未満)	検出せず(5.3未満)
6月18日	しめじ	長野県	検出せず(6.5未満)	検出せず(5.7未満)
6月18日	もやし	栃木県	検出せず(6.6未満)	検出せず(5.4未満)
6月18日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(7.4未満)	検出せず(5.5未満)
6月18日	卵	栃木県	検出せず(6.6未満)	検出せず(5.3未満)
6月18日	ゆで大豆	北海道	検出せず(5.8未満)	検出せず(4.6未満)
6月18日	かぶ	青森県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.2未満)

6月18日	鶏もも肉	青森県	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.0未満)
6月18日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(5.6未満)	検出せず(3.7未満)
6月17日	人参	千葉県	検出せず(6.9未満)	検出せず(6.2未満)
6月17日	にんにく	青森県	検出せず(5.6未満)	検出せず(4.3未満)
6月17日	キャベツ	千葉県	検出せず(6.4未満)	検出せず(5.5未満)
6月17日	きぬさや	福島県	検出せず(6.8未満)	検出せず(5.4未満)
6月17日	きゅうり	茨城県	検出せず(6.9未満)	検出せず(6.2未満)
6月17日	豚ひき肉	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.0未満)
6月17日	キャベツ	千葉県	検出せず(6.7未満)	検出せず(5.8未満)
6月17日	長ねぎ	茨城県	検出せず(6.2未満)	検出せず(5.0未満)
6月17日	糸みつば	千葉県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.3未満)
6月17日	大根	青森県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.8未満)
6月13日	さつまいも	千葉県	検出せず(8.0未満)	検出せず(5.7未満)
6月13日	きざみのり	千葉県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.4未満)
6月13日	かぶ	北海道	検出せず(6.7未満)	検出せず(4.9未満)
6月13日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.1未満)
6月13日	長ねぎ	茨城県	検出せず(6.9未満)	検出せず(6.0未満)
6月13日	鶏肉	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(3.9未満)
6月13日	冷凍殺菌卵	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(3.9未満)
6月13日	小松菜	千葉県	検出せず(9.2未満)	検出せず(5.5未満)
6月13日	皮付き落花生	千葉県	検出せず(7.8未満)	検出せず(6.5未満)
6月12日	大根	青森県	検出せず(8.3未満)	検出せず(5.0未満)
6月12日	メロン	茨城県	検出せず(5.9未満)	検出せず(4.6未満)
6月12日	人参	千葉県	検出せず(7.3未満)	検出せず(5.8未満)
6月12日	小松菜	東京都	検出せず(6.7未満)	検出せず(5.2未満)
6月12日	切干大根	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(3.6未満)
6月12日	セロリ	長野県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.6未満)
6月12日	ほうれん草	群馬県	検出せず(6.7未満)	検出せず(5.8未満)
6月12日	大豆もやし	栃木県	検出せず(6.6未満)	検出せず(4.6未満)
6月12日	豚肉	茨城県	検出せず(5.1未満)	検出せず(3.9未満)

6月12日	いわしすり身	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.4未満)
6月11日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.1未満)
6月7日	おかひじき	千葉県	検出せず(8.6未満)	検出せず(5.8未満)
6月7日	鶏肉	岩手県	検出せず(5.1未満)	検出せず(3.7未満)
6月7日	青大豆	山形県	検出せず(8.2未満)	検出せず(6.1未満)
6月7日	いか短冊	青森県	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.6未満)
6月7日	なす	群馬県	検出せず(6.7未満)	検出せず(5.0未満)
6月7日	長ねぎ	茨城県	検出せず(5.7未満)	検出せず(4.9未満)
6月7日	しめじ	長野県	検出せず(6.8未満)	検出せず(5.9未満)
6月7日	もやし	栃木県	検出せず(7.3未満)	検出せず(5.8未満)
6月7日	エリンギ	長野県	検出せず(6.9未満)	検出せず(5.9未満)
6月6日	メロン	茨城県	検出せず(5.9未満)	検出せず(4.2未満)
6月6日	スナックえんどう	福島県	検出せず(6.7未満)	検出せず(5.6未満)
6月6日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(7.8未満)	検出せず(4.1未満)
6月6日	ひきわり大豆	青森県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.0未満)
6月6日	パセリ	千葉県	検出せず(7.0未満)	検出せず(6.1未満)
6月6日	長ねぎ	茨城県	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.9未満)
6月6日	豚もも肉	千葉県	検出せず(5.9未満)	検出せず(4.5未満)
6月6日	鶏肉	岩手県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.4未満)
6月6日	にんにく	青森県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.3未満)
6月6日	きゅうり	千葉県	検出せず(6.7未満)	検出せず(4.9未満)
6月4日	大根	青森県	検出せず(5.9未満)	検出せず(4.9未満)
6月4日	かぶ	千葉県	検出せず(6.6未満)	検出せず(5.5未満)
6月4日	冷凍殺菌卵	千葉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(4.2未満)
6月4日	豆腐	宮城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(3.8未満)
6月4日	人参	千葉県	検出せず(8.9未満)	検出せず(5.4未満)
6月4日	豚肉	茨城県	検出せず(6.8未満)	検出せず(5.2未満)
6月4日	ピーマン	茨城県	検出せず(6.1未満)	検出せず(4.4未満)
6月4日	きゅうり	茨城県	検出せず(7.2未満)	検出せず(6.2未満)
6月4日	小松菜	千葉県	検出せず(6.5未満)	検出せず(4.8未満)

6月4日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.0未満)
6月3日	ごぼう	青森県	検出せず(7.5未満)	検出せず(6.7未満)
6月3日	白菜	茨城県	検出せず(5.9未満)	検出せず(4.8未満)
6月3日	メロン	茨城県	検出せず(5.3未満)	検出せず(3.8未満)
6月3日	にら	千葉県	検出せず(6.5未満)	検出せず(5.6未満)
6月3日	人参	千葉県	検出せず(7.4未満)	検出せず(5.3未満)
6月3日	キャベツ	茨城県	検出せず(7.2未満)	検出せず(6.6未満)
6月3日	押豆腐	新潟県	検出せず(6.3未満)	検出せず(4.0未満)
6月3日	もやし	栃木県	検出せず(8.9未満)	検出せず(5.0未満)
6月3日	長ねぎ	千葉県	検出せず(6.7未満)	検出せず(5.1未満)
6月3日	ピーマン	茨城県	検出せず(7.4未満)	検出せず(6.0未満)
5月31日	秋鮭切身	北海道	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.4未満)
5月31日	ヨーグルトプレーン	茨城県・神奈川県	検出せず(8.4未満)	検出せず(5.4未満)
5月31日	小鰯ドレス	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.3未満)
5月31日	真鰯開き	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(3.4未満)
5月31日	冷凍いんげん	北海道	検出せず(6.2未満)	検出せず(5.3未満)
5月31日	殻付き落花生	千葉県	検出せず(8.5未満)	検出せず(5.3未満)
5月31日	いわしすり身	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.2未満)
5月31日	乾燥大豆	北海道	検出せず(7.2未満)	検出せず(6.0未満)
5月31日	塩蔵わかめ	岩手県	検出せず(7.4未満)	検出せず(5.0未満)
5月31日	アップルシャーベット	青森県	検出せず(6.1未満)	検出せず(4.9未満)
5月28日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(6.4未満)	検出せず(5.2未満)
5月27日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(8.8未満)	検出せず(5.0未満)
5月27日	ひじき	千葉県	検出せず(6.4未満)	検出せず(4.2未満)
5月27日	さんまの筒切	北海道	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.8未満)
5月27日	液卵	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(3.6未満)
5月27日	ピーマン	茨城県	検出せず(6.4未満)	検出せず(5.6未満)
5月27日	豚肉	茨城県	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.5未満)
5月27日	パセリ	千葉県	検出せず(8.5未満)	検出せず(6.0未満)

5月27日	小松菜	千葉県	検出せず(5.6未満)	検出せず(4.1未満)
5月27日	にら	千葉県	検出せず(9.2未満)	検出せず(6.0未満)
5月24日	キャベツ	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.0未満)
5月24日	豚肉	千葉県	検出せず(5.6未満)	検出せず(3.8未満)
5月24日	そら豆	千葉県	検出せず(6.4未満)	検出せず(5.6未満)
5月24日	さやいんげん	千葉県	検出せず(9.2未満)	検出せず(5.5未満)
5月24日	秋鮭	北海道	検出せず(6.3未満)	検出せず(4.3未満)
5月24日	刻み大豆	青森県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.0未満)
5月24日	冷凍よもぎ	山形県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.2未満)
5月24日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(6.0未満)	検出せず(4.5未満)
5月24日	人参	千葉県	検出せず(7.1未満)	検出せず(6.2未満)
5月24日	長ねぎ	茨城県	検出せず(8.1未満)	検出せず(4.5未満)
5月21日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.4未満)
5月21日	きゅうり	茨城県	検出せず(8.4未満)	検出せず(5.2未満)
5月21日	えのき茸	新潟県	検出せず(8.0未満)	検出せず(4.9未満)
5月21日	押豆腐	宮城県	検出せず(5.1未満)	検出せず(3.1未満)
5月21日	小松菜	千葉県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.4未満)
5月21日	炒り大豆	青森県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.9未満)
5月21日	豚肉	千葉県	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.4未満)
5月21日	もやし	栃木県	検出せず(6.4未満)	検出せず(5.1未満)
5月21日	糸みつば	茨城県	検出せず(6.5未満)	検出せず(5.7未満)
5月21日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(6.8未満)	検出せず(5.3未満)
5月20日	大根	千葉県	検出せず(7.6未満)	検出せず(5.2未満)
5月20日	エリンギ	長野県	検出せず(8.9未満)	検出せず(5.2未満)
5月20日	スナップえんどう	茨城県	検出せず(7.0未満)	検出せず(6.4未満)
5月20日	えのき茸	長野県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.4未満)
5月20日	きゅうり	千葉県	検出せず(7.4未満)	検出せず(4.9未満)
5月20日	にら	茨城県	検出せず(8.0未満)	検出せず(5.8未満)
5月20日	きゅうり	茨城県	検出せず(7.0未満)	検出せず(4.5未満)
5月20日	白菜	茨城県	検出せず(7.0未満)	検出せず(6.1未満)

5月20日	レタス	長野県	検出せず(5.6未満)	検出せず(4.4未満)
5月20日	小松菜	東京都	検出せず(6.4未満)	検出せず(5.6未満)
5月16日	小松菜	東京都	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.7未満)
5月16日	きゅうり	茨城県	検出せず(7.0未満)	検出せず(5.2未満)
5月16日	アスパラガス	栃木県	検出せず(7.0未満)	検出せず(6.0未満)
5月16日	鶏もも肉	岩手県	検出せず(5.1未満)	検出せず(3.8未満)
5月16日	大根	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.6未満)
5月16日	塩蔵わかめ	岩手県	検出せず(6.7未満)	検出せず(5.2未満)
5月16日	ごぼう	茨城県	検出せず(6.7未満)	検出せず(5.5未満)
5月16日	白菜	茨城県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.3未満)
5月16日	さやえんどう	千葉県	検出せず(6.2未満)	検出せず(5.4未満)
5月15日	きゅうり	茨城県	検出せず(6.9未満)	検出せず(6.0未満)
5月15日	大根	茨城県	検出せず(6.1未満)	検出せず(4.9未満)
5月15日	しめじ	長野県	検出せず(6.4未満)	検出せず(5.4未満)
5月15日	メロン	茨城県	検出せず(5.6未満)	検出せず(4.9未満)
5月15日	いちご	学校栽培(湖北北地区)	検出せず(6.6未満)	検出せず(5.2未満)
5月15日	長ねぎ	茨城県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.6未満)
5月15日	ほうれん草	茨城県	検出せず(7.4未満)	検出せず(6.0未満)
5月15日	小松菜	千葉県	検出せず(7.1未満)	検出せず(5.0未満)
5月15日	キャベツ	千葉県	検出せず(6.3未満)	検出せず(4.1未満)
5月15日	セロリ	茨城県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.4未満)
5月14日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.0未満)
5月9日	しめじ	長野県	検出せず(5.7未満)	検出せず(4.1未満)
5月9日	小松菜	東京都	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.4未満)
5月9日	豚レバー	茨城県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.1未満)
5月9日	小鰯ドレス	千葉県	検出せず(6.6未満)	検出せず(4.5未満)
5月9日	もやし	栃木県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.0未満)
5月9日	鶏ひき肉	岩手県	検出せず(5.7未満)	検出せず(3.7未満)
5月9日	ピーマン	茨城県	検出せず(8.3未満)	検出せず(5.6未満)
5月9日	にら	千葉県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.3未満)

5月9日	ごぼう	茨城県	検出せず(7.1未満)	検出せず(5.9未満)
5月7日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(7.6未満)	検出せず(3.7未満)
5月1日	玉葱	北海道	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.0未満)
5月1日	塩蔵わかめ	岩手県	検出せず(8.8未満)	検出せず(6.3未満)
5月1日	もやし	栃木県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.7未満)
5月1日	大根	茨城県	検出せず(6.1未満)	検出せず(4.0未満)
5月1日	ふき	学校栽培(湖北北地区)	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.2未満)
5月1日	ごぼう	青森県	検出せず(6.5未満)	検出せず(4.9未満)
5月1日	おかひじき	千葉県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.1未満)
5月1日	鶏肉	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(3.8未満)
5月1日	糸みつば	茨城県	検出せず(6.8未満)	検出せず(4.6未満)
5月1日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.4未満)
4月30日	ヨーグルト	茨城県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.3未満)
4月30日	でんぷん	北海道	検出せず(6.5未満)	検出せず(5.5未満)
4月30日	マッシュルーム水煮 (スライス)	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(3.3未満)
4月30日	みかん(缶詰)	静岡県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.3未満)
4月30日	ホールコーン(冷凍)	北海道	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.6未満)
4月30日	うずら卵水煮	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(3.8未満)
4月30日	かつお切身	静岡県	検出せず(4.4未満)	検出せず(3.1未満)
4月30日	かつお角切	静岡県	検出せず(4.3未満)	検出せず(3.7未満)
4月30日	柏もち	国産うるち米 小豆(北海道)	検出せず(4.3未満)	検出せず(3.7未満)
4月30日	醤油	千葉県	検出せず(6.6未満)	検出せず(4.5未満)
4月30日	大豆	北海道	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.1未満)
4月30日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(6.4未満)	検出せず(5.4未満)
4月23日	しめじ	長野県	検出せず(5.7未満)	検出せず(3.8未満)
4月23日	豚もも肉	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.3未満)
4月23日	青大豆	山形県	検出せず(7.3未満)	検出せず(5.4未満)
4月23日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(7.3未満)	検出せず(5.0未満)

4月23日	小松菜	千葉県	検出せず(7.3未満)	検出せず(5.8未満)
4月23日	にら	千葉県	検出せず(7.8未満)	検出せず(5.1未満)
4月23日	大豆	千葉県 食品衛生法に基づく 飲食物に関する 新基準値 (一般食品 100Bq/kg)未満 ですが、しばらくの間 学校給食には 使用しません。	検出せず(6.2未満)	6.5(4.4未満)
4月23日	さつまいも	千葉県	検出せず(6.4未満)	検出せず(5.7未満)
4月23日	鶏もも肉	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.3未満)
4月23日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(6.7未満)	検出せず(5.4未満)
4月22日	キャベツ	千葉県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.1未満)
4月22日	かぶ	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.5未満)
4月22日	りんご	青森県	検出せず(6.6未満)	検出せず(4.1未満)
4月22日	パセリ	千葉県	検出せず(7.4未満)	検出せず(6.5未満)
4月22日	ごぼう	青森県	検出せず(7.9未満)	検出せず(5.0未満)
4月22日	長ねぎ	埼玉県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.0未満)
4月22日	大根	茨城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.1未満)
4月22日	鶏肉	岩手県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.5未満)
4月22日	もやし	栃木県	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.1未満)
4月22日	白菜	千葉県	検出せず(6.3未満)	検出せず(4.3未満)
4月18日	豚肉	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.1未満)
4月18日	キャベツ	神奈川県	検出せず(7.0未満)	検出せず(4.6未満)
4月18日	鮭	北海道	検出せず(5.5未満)	検出せず(4.7未満)
4月18日	木綿豆腐	宮城県	検出せず(6.3未満)	検出せず(3.8未満)
4月18日	焼きちくわ	北海道	検出せず(6.6未満)	検出せず(5.3未満)
4月18日	小松菜	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.2未満)
4月18日	エリンギ	長野県	検出せず(7.6未満)	検出せず(5.2未満)
4月18日	えのき茸	長野県	検出せず(9.0未満)	検出せず(5.4未満)
4月18日	にら	千葉県	検出せず(6.0未満)	検出せず(4.9未満)
4月17日	長ねぎ	千葉県	検出せず(6.6未満)	検出せず(4.2未満)

4月17日	アスパラ	茨城県	検出せず(6.7未満)	検出せず(5.7未満)
4月17日	小松菜	千葉県柏市	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.4未満)
4月17日	ごぼう	茨城県	検出せず(6.2未満)	検出せず(5.4未満)
4月17日	煮干し	瀬戸内海	検出せず(6.9未満)	検出せず(5.6未満)
4月17日	炒り大豆	青森県	検出せず(7.3未満)	検出せず(6.3未満)
4月17日	小松菜	千葉県船橋市	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.1未満)
4月17日	パセリ	千葉県	検出せず(7.5未満)	検出せず(5.8未満)
4月17日	えのき茸	新潟県	検出せず(8.1未満)	検出せず(5.4未満)
4月17日	にら	茨城県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.5未満)
4月16日	じゃがいも	北海道	検出せず(6.8未満)	検出せず(4.4未満)
4月16日	きゅうり	茨城県	検出せず(6.7未満)	検出せず(4.5未満)
4月16日	りんご	青森県	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.7未満)
4月16日	長ねぎ	千葉県	検出せず(6.8未満)	検出せず(4.9未満)
4月16日	もやし	栃木県	検出せず(5.7未満)	検出せず(3.8未満)
4月16日	ピーマン	茨城県	検出せず(6.9未満)	検出せず(6.0未満)
4月16日	いんげん	千葉県	検出せず(6.3未満)	検出せず(4.9未満)
4月16日	にんにく	青森県	検出せず(7.1未満)	検出せず(6.1未満)
4月16日	たまねぎ	北海道	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.5未満)
4月16日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(6.5未満)	検出せず(5.2未満)
4月15日	豚肉	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.7未満)
4月15日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.8未満)	検出せず(4.9未満)
4月15日	キャベツ	神奈川県	検出せず(7.7未満)	検出せず(6.7未満)
4月15日	たまねぎ	北海道	検出せず(5.8未満)	検出せず(4.3未満)
4月15日	茎わかめ	岩手県	検出せず(6.8未満)	検出せず(5.9未満)
4月15日	鶏肉	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.1未満)
4月15日	豚もも肉	千葉県	検出せず(5.3未満)	検出せず(3.9未満)
4月15日	レバーそぼろ	青森県	検出せず(5.8未満)	検出せず(4.3未満)
4月15日	大根	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.5未満)
4月15日	ほうれん草	群馬県	検出せず(6.4未満)	検出せず(5.1未満)
4月11日	小松菜	千葉県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.0未満)

4月11日	さつまいも	千葉県	検出せず(6.6未満)	検出せず(5.1未満)
4月11日	大根	千葉県	検出せず(8.5未満)	検出せず(5.6未満)
4月11日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.8未満)	検出せず(4.6未満)
4月11日	パセリ	千葉県	検出せず(6.7未満)	検出せず(5.5未満)
4月11日	ごぼう	青森県	検出せず(7.5未満)	検出せず(6.6未満)
4月11日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(4.1未満)
4月11日	菜花	千葉県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.5未満)
4月11日	長ねぎ	千葉県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.0未満)
4月10日	小松菜	千葉県	検出せず(6.3未満)	検出せず(4.7未満)
4月10日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(6.0未満)	検出せず(4.6未満)
4月10日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.4未満)	検出せず(3.7未満)
4月10日	白菜	千葉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(4.9未満)
4月10日	長ねぎ	千葉県	検出せず(6.1未満)	検出せず(4.9未満)
4月10日	卵	栃木県	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.4未満)
4月10日	ウインナー	北海道	検出せず(7.1未満)	検出せず(6.1未満)
4月10日	乾燥わかめ	岩手県	検出せず(6.2未満)	検出せず(5.4未満)
4月10日	ピーマン	茨城県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.0未満)
4月10日	大根	千葉県	検出せず(8.1未満)	検出せず(4.5未満)
4月9日	大根	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(3.7未満)
4月9日	かぶ	千葉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(4.9未満)
4月9日	もやし	栃木県	検出せず(6.2未満)	検出せず(5.5未満)
4月9日	ツナ	静岡県	検出せず(5.9未満)	検出せず(4.8未満)
4月9日	ごぼう	青森県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.2未満)
4月9日	キャベツ	神奈川県	検出せず(5.7未満)	検出せず(4.2未満)
4月9日	こんにゃく	群馬県	検出せず(6.9未満)	検出せず(3.7未満)
4月9日	長ねぎ	千葉県	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.9未満)
4月9日	小松菜	東京都	検出せず(5.7未満)	検出せず(4.8未満)
4月8日	えのき茸	長野県	検出せず(6.6未満)	検出せず(5.8未満)
4月8日	小松菜	千葉県	検出せず(5.6未満)	検出せず(4.4未満)
4月8日	いちご	千葉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.0未満)

4月8日	長ねぎ	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(3.7未満)
4月8日	にら	千葉県	検出せず(6.7未満)	検出せず(3.9未満)
4月8日	豚肉	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(3.5未満)
4月8日	ごぼう	茨城県	検出せず(6.8未満)	検出せず(5.2未満)
4月8日	塩蔵わかめ	岩手県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.0未満)
4月8日	かぶ	千葉県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.2未満)
4月8日	キャベツ	千葉県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.2未満)
3月25日	秋鮭	北海道	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.6未満)
3月25日	サワラ切り身	韓国	検出せず(6.6未満)	検出せず(5.7未満)
3月25日	でんぶん	北海道	検出せず(9.2未満)	検出せず(5.9未満)
3月25日	冷凍ホールコーン	北海道	検出せず(6.8未満)	検出せず(5.6未満)
3月25日	うずら卵水煮	愛知県・静岡県	検出せず(6.8未満)	検出せず(5.9未満)
3月25日	マッシュルーム水煮	千葉県	検出せず(6.4未満)	検出せず(4.8未満)
3月25日	みかん(缶詰)	静岡県	検出せず(8.2未満)	検出せず(4.9未満)
3月25日	ヨーグルト	茨城県・神奈川県	検出せず(7.1未満)	検出せず(6.0未満)
3月25日	醤油	アメリカ・埼玉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.4未満)
3月25日	米油	東北・北海道	検出せず(7.0未満)	検出せず(6.0未満)
3月14日	小松菜	千葉県	検出せず(6.4未満)	検出せず(5.4未満)
3月14日	白菜	埼玉県	検出せず(7.0未満)	検出せず(5.6未満)
3月14日	キャベツ	千葉県	検出せず(7.9未満)	検出せず(5.7未満)
3月14日	いちご	千葉県	検出せず(7.0未満)	検出せず(6.3未満)
3月14日	ほうれん草	千葉県	検出せず(6.9未満)	検出せず(6.0未満)
3月14日	かぶ	千葉県	検出せず(8.5未満)	検出せず(6.0未満)
3月14日	長ねぎ	千葉県	検出せず(6.7未満)	検出せず(6.1未満)
3月14日	小松菜	千葉県	検出せず(6.2未満)	検出せず(5.8未満)
3月14日	鶏肉	岩手県	検出せず(3.6未満)	検出せず(3.3未満)
3月13日	玉ねぎ	北海道	検出せず(8.5未満)	検出せず(5.4未満)
3月13日	キャベツ	千葉県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.2未満)
3月13日	エリンギ	長野県	検出せず(7.0未満)	検出せず(5.4未満)
3月13日	大根	千葉県	検出せず(6.8未満)	検出せず(5.7未満)

3月13日	水菜	茨城県	検出せず(6.1未満)	検出せず(4.4未満)
3月13日	しめじ	長野県	検出せず(7.6未満)	検出せず(4.5未満)
3月13日	大納言	北海道	検出せず(6.5未満)	検出せず(5.2未満)
3月13日	里芋	埼玉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(4.2未満)
3月13日	ごぼう	茨城県	検出せず(6.2未満)	検出せず(6.0未満)
3月13日	長ねぎ	千葉県	検出せず(6.9未満)	検出せず(4.6未満)
3月12日	小松菜	千葉県	検出せず(7.4未満)	検出せず(5.6未満)
3月12日	ぶなしめじ	長野県	検出せず(6.5未満)	検出せず(5.6未満)
3月12日	キャベツ	千葉県	検出せず(7.7未満)	検出せず(6.7未満)
3月12日	人参	千葉県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.4未満)
3月12日	塩蔵わかめ	岩手県	検出せず(7.9未満)	検出せず(5.8未満)
3月12日	豚もも肉	茨城県	検出せず(5.9未満)	検出せず(4.5未満)
3月12日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(6.9未満)	検出せず(6.0未満)
3月12日	玉ねぎ	北海道	検出せず(7.6未満)	検出せず(6.0未満)
3月12日	ごぼう	茨城県	検出せず(7.0未満)	検出せず(6.2未満)
3月12日	えのき茸	長野県	検出せず(9.5未満)	検出せず(5.8未満)
3月12日	もやし	栃木県	検出せず(6.7未満)	検出せず(5.5未満)
3月12日	菜花	千葉県	検出せず(7.4未満)	検出せず(5.8未満)
3月12日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.5未満)
3月7日	ほうれん草	千葉県	検出せず(7.4未満)	検出せず(5.8未満)
3月7日	大根	千葉県	検出せず(6.8未満)	検出せず(5.4未満)
3月7日	もやし	栃木県	検出せず(8.2未満)	検出せず(5.4未満)
3月7日	長ねぎ	千葉県	検出せず(8.1未満)	検出せず(5.9未満)
3月7日	小豆	北海道	検出せず(6.9未満)	検出せず(4.9未満)
3月7日	にら	千葉県	検出せず(6.6未満)	検出せず(5.6未満)
3月7日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(9.5未満)	検出せず(5.9未満)
3月5日	鶏もも肉	岩手県	検出せず(6.0未満)	検出せず(6.1未満)
3月5日	大根	神奈川県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.0未満)
3月5日	小松菜	千葉県	検出せず(6.8未満)	検出せず(6.0未満)
3月5日	鶏肉	岩手県	検出せず(6.0未満)	検出せず(4.0未満)

3月5日	玉ねぎ	北海道	検出せず(6.6未満)	検出せず(5.4未満)
3月5日	ごぼう	青森県	検出せず(7.1未満)	検出せず(5.7未満)
3月5日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.4未満)
3月4日	炒り大豆	青森県	検出せず(7.4未満)	検出せず(5.3未満)
3月4日	長ねぎ	茨城県	検出せず(7.1未満)	検出せず(5.6未満)
3月4日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(7.1未満)	検出せず(6.0未満)
3月4日	長ねぎ	千葉県	検出せず(7.7未満)	検出せず(5.4未満)
3月4日	もやし	栃木県	検出せず(6.9未満)	検出せず(5.5未満)
3月4日	玉ねぎ	北海道	検出せず(8.1未満)	検出せず(5.5未満)
3月4日	小松菜	千葉県	検出せず(6.8未満)	検出せず(6.3未満)
3月4日	豚もも肉	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.3未満)
3月4日	ごぼう	青森県	検出せず(6.5未満)	検出せず(5.8未満)
3月4日	えのき茸	新潟県	検出せず(7.5未満)	検出せず(6.5未満)
3月4日	白菜	茨城県	検出せず(6.9未満)	検出せず(5.9未満)
3月4日	ほうれん草	千葉県	検出せず(6.8未満)	検出せず(5.8未満)
3月4日	乾燥青大豆	山形県	検出せず(6.6未満)	検出せず(6.2未満)
2月28日	秋鮭	北海道	検出せず(7.7未満)	検出せず(6.6未満)
2月28日	冷凍ホールコーン	北海道	検出せず(6.9未満)	検出せず(5.6未満)
2月28日	うずら卵水煮	千葉県	検出せず(7.0未満)	検出せず(5.3未満)
2月28日	マッシュルーム水煮	千葉県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.4未満)
2月28日	でんぶん	北海道	検出せず(8.3未満)	検出せず(4.7未満)
2月28日	みかん(缶詰)	静岡県	検出せず(6.5未満)	検出せず(5.2未満)
2月28日	みかん(缶詰)	愛知県・静岡県 神奈川県・和歌山県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.4未満)
2月28日	ヨーグルト	茨城県・神奈川県	検出せず(6.4未満)	検出せず(5.7未満)
2月28日	醤油	アメリカ・埼玉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.7未満)
2月28日	白絞油	東北・北海道	検出せず(7.3未満)	検出せず(6.6未満)
2月27日	大根	神奈川県	検出せず(5.3未満)	検出せず(3.4未満)
2月27日	もやし	栃木県	検出せず(6.6未満)	検出せず(5.5未満)
2月27日	玉ねぎ	北海道	検出せず(6.4未満)	検出せず(5.6未満)

2月27日	たら	アラスカ	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.6未満)
2月27日	セロリ	静岡県	検出せず(6.8未満)	検出せず(5.9未満)
2月27日	ツナ	勝浦	検出せず(7.0未満)	検出せず(6.0未満)
2月27日	水菜	茨城県	検出せず(6.9未満)	検出せず(5.8未満)
2月27日	長ねぎ	千葉県	検出せず(6.9未満)	検出せず(5.8未満)
2月27日	白菜	茨城県	検出せず(7.8未満)	検出せず(5.9未満)
2月26日	長ねぎ	千葉県	検出せず(6.6未満)	検出せず(5.1未満)
2月26日	いか	青森県	検出せず(7.4未満)	検出せず(5.2未満)
2月26日	大根	神奈川県	検出せず(7.0未満)	検出せず(6.2未満)
2月26日	きゅうり	群馬県	検出せず(9.2未満)	検出せず(5.2未満)
2月26日	小松菜	千葉県	検出せず(6.6未満)	検出せず(5.2未満)
2月26日	人参	千葉県	検出せず(7.5未満)	検出せず(4.9未満)
2月26日	鶏ひき肉	岩手県	検出せず(5.0未満)	検出せず(3.8未満)
2月26日	乾燥大豆	北海道	検出せず(7.2未満)	検出せず(5.6未満)
2月26日	ほうれん草	千葉県	検出せず(7.8未満)	検出せず(6.6未満)
2月26日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(5.9未満)	検出せず(4.3未満)
2月21日	わかめ	岩手県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.0未満)
2月21日	にんにく	青森県	検出せず(7.7未満)	検出せず(6.0未満)
2月21日	れんこん	千葉県	検出せず(6.9未満)	検出せず(6.0未満)
2月21日	白菜	茨城県	検出せず(6.6未満)	検出せず(5.8未満)
2月21日	豚肉	千葉県	検出せず(7.0未満)	検出せず(4.1未満)
2月21日	人参	千葉県	検出せず(6.6未満)	検出せず(4.7未満)
2月21日	パセリ	千葉県	検出せず(7.8未満)	検出せず(6.7未満)
2月21日	ほうれん草	千葉県	検出せず(6.5未満)	検出せず(6.1未満)
2月21日	小松菜	千葉県	検出せず(7.1未満)	検出せず(6.2未満)
2月20日	きゅうり	茨城県	検出せず(6.1未満)	検出せず(4.8未満)
2月20日	いか	青森県	検出せず(8.3未満)	検出せず(5.5未満)
2月20日	ごぼう	青森県	検出せず(6.5未満)	検出せず(5.7未満)
2月20日	白菜	茨城県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.3未満)
2月20日	玉ねぎ	北海道	検出せず(7.3未満)	検出せず(5.0未満)

2月20日	煮干し	長崎県	検出せず(6.4未満)	検出せず(6.2未満)
2月20日	豚ロース	千葉県	検出せず(6.7未満)	検出せず(4.4未満)
2月20日	きゅうり	群馬県	検出せず(6.1未満)	検出せず(4.9未満)
2月20日	人参	千葉県	検出せず(7.5未満)	検出せず(5.1未満)
2月20日	大根	神奈川県	検出せず(6.5未満)	検出せず(4.6未満)
2月19日	白菜	茨城県	検出せず(5.9未満)	検出せず(4.5未満)
2月19日	ショルダーベーコン	千葉県・群馬県	検出せず(7.1未満)	検出せず(5.8未満)
2月19日	人参	千葉県	検出せず(6.9未満)	検出せず(6.0未満)
2月19日	長ねぎ	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.4未満)
2月19日	玉ねぎ	北海道	検出せず(5.5未満)	検出せず(6.3未満)
2月19日	にら	茨城県	検出せず(6.6未満)	検出せず(5.5未満)
2月19日	えのき茸	新潟県	検出せず(7.6未満)	検出せず(6.2未満)
2月19日	れんこん	千葉県	検出せず(9.8未満)	検出せず(5.8未満)
2月19日	豚肉	茨城県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.1未満)
2月19日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(5.4未満)	検出せず(6.6未満)
2月18日	ほうれん草	千葉県	検出せず(6.5未満)	検出せず(6.1未満)
2月18日	きゅうり	千葉県	検出せず(6.2未満)	検出せず(5.6未満)
2月18日	ごぼう	茨城県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.0未満)
2月18日	かぶ	千葉県	検出せず(6.6未満)	検出せず(5.6未満)
2月18日	乾燥大豆	千葉県	検出せず(8.5未満)	検出せず(6.7未満)
2月18日	豚肉	茨城県	検出せず(6.3未満)	検出せず(4.5未満)
2月18日	さんま	北海道	検出せず(6.2未満)	検出せず(5.5未満)
2月18日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(6.2未満)	検出せず(4.6未満)
2月18日	細切茎わかめ	北海道	検出せず(9.1未満)	検出せず(5.8未満)
2月18日	さつまいも	千葉県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.5未満)
2月12日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(6.4未満)	検出せず(4.7未満)
2月7日	しめじ	長野県	検出せず(6.6未満)	検出せず(5.3未満)
2月7日	青大豆	山形県	検出せず(7.2未満)	検出せず(5.9未満)
2月7日	水菜	茨城県	検出せず(7.1未満)	検出せず(5.8未満)

2月7日	卵	栃木県	検出せず(6.6未満)	検出せず(6.5未満)
2月7日	大根	神奈川県	検出せず(6.2未満)	検出せず(4.4未満)
2月7日	鶏肉	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.3未満)
2月7日	小松菜	千葉県	検出せず(6.7未満)	検出せず(5.8未満)
2月7日	にら	茨城県	検出せず(7.9未満)	検出せず(6.1未満)
2月7日	玉ねぎ	北海道	検出せず(7.0未満)	検出せず(5.7未満)
2月6日	エリンギ	長野県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.2未満)
2月6日	ごぼう	茨城県	検出せず(6.4未満)	検出せず(5.6未満)
2月6日	ほうれん草	千葉県	検出せず(7.0未満)	検出せず(5.8未満)
2月6日	人参	千葉県	検出せず(5.5未満)	検出せず(4.0未満)
2月6日	豚肉	千葉県・埼玉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.6未満)
2月6日	液卵	千葉県	検出せず(9.1未満)	検出せず(4.8未満)
2月6日	鶏もも肉	岩手県・宮城県	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.5未満)
2月6日	白菜	我孫子市	検出せず(7.0未満)	検出せず(6.3未満)
2月6日	ホタテ貝柱	北海道	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.8未満)
2月6日	長ねぎ	千葉県	検出せず(6.8未満)	検出せず(5.3未満)
2月5日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(5.8未満)	検出せず(4.0未満)
1月31日	秋鮭	北海道	検出せず(6.0未満)	検出せず(4.4未満)
1月31日	冷凍ホールコーン	北海道	検出せず(6.9未満)	検出せず(5.2未満)
1月31日	でんぷん	北海道	検出せず(5.2未満)	検出せず(6.0未満)
1月31日	マッシュルーム水煮	山形県	検出せず(6.7未満)	検出せず(5.8未満)
1月31日	マッシュルーム水煮	千葉県	検出せず(7.0未満)	検出せず(5.7未満)
1月31日	うずら卵(缶詰)	愛知県・静岡県	検出せず(9.2未満)	検出せず(5.4未満)
1月31日	みかん(缶詰)	静岡県	検出せず(9.1未満)	検出せず(5.5未満)
1月31日	ヨーグルト	茨城県・神奈川県	検出せず(8.5未満)	検出せず(5.9未満)
1月31日	醤油	千葉県	検出せず(9.2未満)	検出せず(5.3未満)
1月31日	米油	東北・北海道	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.2未満)
1月30日	ほうれん草	千葉県	検出せず(6.9未満)	検出せず(5.8未満)
1月30日	パセリ	千葉県	検出せず(7.3未満)	検出せず(5.8未満)
1月30日	豚肉	茨城県	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.5未満)

1月30日	しめじ	長野県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.2未満)
1月30日	玉ねぎ	北海道	検出せず(5.7未満)	検出せず(4.6未満)
1月30日	小松菜	千葉県	検出せず(6.8未満)	検出せず(5.5未満)
1月30日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(6.2未満)	検出せず(4.3未満)
1月30日	長ねぎ	茨城県	検出せず(7.8未満)	検出せず(6.8未満)
1月30日	卵	千葉県	検出せず(6.2未満)	検出せず(4.5未満)
1月29日	人参	千葉県	検出せず(5.6未満)	検出せず(4.9未満)
1月29日	大根	神奈川県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.1未満)
1月29日	マッシュルーム	千葉県	検出せず(8.7未満)	検出せず(5.1未満)
1月29日	ほうれん草	千葉県	検出せず(8.5未満)	検出せず(5.2未満)
1月29日	長ねぎ	千葉県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.5未満)
1月29日	小松菜	千葉県	検出せず(7.6未満)	検出せず(5.6未満)
1月29日	いわしすり身	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.7未満)
1月29日	ごぼう	青森県	検出せず(6.2未満)	検出せず(5.4未満)
1月29日	大豆	青森県	検出せず(9.3未満)	検出せず(6.6未満)
1月29日	白菜	茨城県	検出せず(8.2未満)	検出せず(5.9未満)
1月29日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(6.7未満)	検出せず(4.7未満)
1月22日	パセリ	千葉県	検出せず(8.1未満)	検出せず(5.6未満)
1月22日	にら	茨城県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.4未満)
1月22日	いわしすり身	千葉県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.1未満)
1月22日	白菜	茨城県	検出せず(9.2未満)	検出せず(5.9未満)
1月22日	じゃがいも	北海道	検出せず(6.8未満)	検出せず(4.4未満)
1月22日	人参	千葉県	検出せず(6.6未満)	検出せず(5.7未満)
1月22日	ひじき	千葉県	検出せず(6.8未満)	検出せず(5.9未満)
1月22日	小松菜	千葉県	検出せず(7.5未満)	検出せず(5.4未満)
1月22日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.7未満)
1月22日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(6.6未満)	検出せず(4.8未満)
1月21日	人参	千葉県	検出せず(6.4未満)	検出せず(5.3未満)
1月21日	にら	千葉県	検出せず(9.2未満)	検出せず(5.5未満)

1月21日	せり	茨城県	検出せず(6.7未満)	検出せず(4.1未満)
1月21日	豚もも肉	栃木県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.5未満)
1月21日	煮干し	千葉県	検出せず(9.8未満)	検出せず(7.5未満)
1月21日	大根	神奈川県	検出せず(7.7未満)	検出せず(5.0未満)
1月21日	落花生	千葉県	検出せず(7.4未満)	検出せず(5.8未満)
1月21日	長ねぎ	埼玉県	検出せず(6.7未満)	検出せず(5.5未満)
1月21日	かぶ	千葉県	検出せず(6.4未満)	検出せず(5.4未満)
1月21日	きゅうり	茨城県	検出せず(6.6未満)	検出せず(5.5未満)
1月16日	人参	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(3.4未満)
1月16日	かぶ	茨城県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.3未満)
1月16日	おかひじき	千葉県	検出せず(7.2未満)	検出せず(4.6未満)
1月16日	卵	栃木県	検出せず(7.4未満)	検出せず(5.2未満)
1月16日	小松菜	千葉県	検出せず(6.7未満)	検出せず(5.8未満)
1月16日	大根	神奈川県	検出せず(6.9未満)	検出せず(5.1未満)
1月16日	ごぼう	青森県	検出せず(7.6未満)	検出せず(5.9未満)
1月16日	白菜	茨城県	検出せず(6.0未満)	検出せず(4.9未満)
1月16日	玉ねぎ	北海道	検出せず(9.1未満)	検出せず(5.2未満)
1月15日	えのき茸	新潟県	検出せず(3.5未満)	検出せず(3.1未満)
1月15日	ごぼう	茨城県	検出せず(6.3未満)	検出せず(3.5未満)
1月15日	りんご	青森県	検出せず(4.2未満)	検出せず(3.7未満)
1月15日	キャベツ	千葉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(3.8未満)
1月15日	細切茎わかめ	三陸	検出せず(5.2未満)	検出せず(3.8未満)
1月15日	豚肉	茨城県	検出せず(3.2未満)	検出せず(2.8未満)
1月15日	ゆで卵	福島県・千葉県 茨城県・栃木県	検出せず(3.8未満)	検出せず(3.4未満)
1月15日	鶏もも肉	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(3.2未満)
1月15日	もやし	栃木県	検出せず(3.6未満)	検出せず(3.6未満)
1月15日	大根	我孫子市	検出せず(4.8未満)	検出せず(3.4未満)
1月15日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(3.9未満)	検出せず(3.3未満)
1月10日	白菜	茨城県	検出せず(6.2未満)	検出せず(5.4未満)

1月10日	小豆	北海道	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.3未満)
1月10日	かえり煮干し	瀬戸内海	検出せず(6.6未満)	検出せず(5.7未満)
1月10日	豚もも肉	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.1未満)
1月10日	大根	神奈川県	検出せず(5.4未満)	検出せず(3.8未満)
1月10日	わかめ	岩手県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.0未満)
1月10日	里芋	茨城県	検出せず(7.5未満)	検出せず(5.1未満)
1月10日	しめじ	長野県	検出せず(7.7未満)	検出せず(5.6未満)
1月10日	人参	千葉県	検出せず(6.4未満)	検出せず(4.1未満)
1月9日	ほうれん草	千葉県	検出せず(6.7未満)	検出せず(5.2未満)
1月9日	長ねぎ	千葉県	検出せず(6.3未満)	検出せず(4.1未満)
1月9日	ごぼう	茨城県	検出せず(6.2未満)	検出せず(4.1未満)
1月9日	キャベツ	千葉県	検出せず(7.2未満)	検出せず(4.8未満)
1月9日	豚肉	茨城県	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.0未満)
1月9日	豆腐	新潟県	検出せず(6.9未満)	検出せず(5.4未満)
1月9日	パセリ	千葉県	検出せず(8.2未満)	検出せず(6.6未満)
1月9日	卵	栃木県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.3未満)
1月9日	れんこん	千葉県	検出せず(8.0未満)	検出せず(5.0未満)
1月8日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.3未満)
12月27日	秋鮭	北海道	検出せず(6.1未満)	検出せず(4.6未満)
12月27日	ホールコーン	北海道	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.0未満)
12月27日	うずら卵	千葉県	検出せず(6.4未満)	検出せず(4.6未満)
12月27日	マッシュルーム	山形県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.1未満)
12月27日	マッシュルーム	千葉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(4.9未満)
12月27日	でんぶん	北海道	検出せず(6.6未満)	検出せず(5.9未満)
12月27日	みかん(缶詰)	愛知県・静岡県	検出せず(5.8未満)	検出せず(4.8未満)
12月27日	ヨーグルト	中国地方・北海道	検出せず(6.7未満)	検出せず(5.5未満)
12月27日	醤油	千葉県	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.6未満)
12月27日	米サラダ油	東北・北海道	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.3未満)
12月18日	ブロッコリー	群馬県	検出せず(7.4未満)	検出せず(6.1未満)
12月18日	人参	千葉県	検出せず(6.4未満)	検出せず(4.4未満)

12月18日	ホタテ貝柱	北海道	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.3未満)
12月18日	大根	千葉県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.4未満)
12月18日	白菜	茨城県	検出せず(6.6未満)	検出せず(4.9未満)
12月18日	パセリ	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.2未満)
12月18日	白菜	茨城県	検出せず(6.0未満)	検出せず(3.9未満)
12月18日	人参	千葉県	検出せず(6.2未満)	検出せず(5.4未満)
12月18日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.0未満)
12月17日	玉ねぎ	北海道	検出せず(5.8未満)	検出せず(4.7未満)
12月17日	小松菜	千葉県	検出せず(6.5未満)	検出せず(4.9未満)
12月17日	キャベツ	千葉県	検出せず(7.1未満)	検出せず(5.4未満)
12月17日	いか	青森県	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.5未満)
12月17日	骨付鶏肉	岩手県	検出せず(7.3未満)	検出せず(5.2未満)
12月17日	りんご	青森県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.0未満)
12月17日	ほうれん草	千葉県	検出せず(6.4未満)	検出せず(5.3未満)
12月17日	えのき茸	長野県	検出せず(7.3未満)	検出せず(5.4未満)
12月17日	じゃがいも	北海道	検出せず(8.0未満)	検出せず(4.4未満)
12月17日	人参	千葉県	検出せず(8.4未満)	検出せず(5.1未満)
12月17日	小松菜	千葉県	検出せず(8.9未満)	検出せず(4.8未満)
12月13日	ブロッコリー	埼玉県	検出せず(8.3未満)	検出せず(5.2未満)
12月13日	ハム	千葉県・群馬県	検出せず(6.5未満)	検出せず(5.6未満)
12月13日	わかめ	岩手県	検出せず(6.9未満)	検出せず(5.8未満)
12月13日	小松菜	千葉県	検出せず(8.1未満)	検出せず(5.7未満)
12月13日	キャベツ	茨城県	検出せず(6.4未満)	検出せず(5.2未満)
12月13日	さつまいも	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.4未満)
12月13日	ひじき	千葉県	検出せず(6.9未満)	検出せず(6.2未満)
12月13日	じゃがいも	北海道	検出せず(6.2未満)	検出せず(5.0未満)
12月13日	ほうれん草	千葉県	検出せず(7.2未満)	検出せず(5.5未満)
12月12日	人参	千葉県	検出せず(6.6未満)	検出せず(4.9未満)
12月12日	にら	茨城県	検出せず(7.3未満)	検出せず(5.7未満)
12月12日	里芋	埼玉県	検出せず(6.4未満)	検出せず(6.0未満)

12月12日	りんご	青森県	検出せず(6.7未満)	検出せず(5.8未満)
12月12日	もやし	栃木県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.0未満)
12月12日	大根	神奈川県	検出せず(5.6未満)	検出せず(4.7未満)
12月12日	長ねぎ	新潟県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.3未満)
12月12日	鶏もも肉	岩手県	検出せず(6.7未満)	検出せず(4.3未満)
12月12日	鶏もも肉	千葉県	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.6未満)
12月12日	にら	千葉県	検出せず(8.5未満)	検出せず(4.8未満)
12月11日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(5.6未満)	検出せず(4.5未満)
12月6日	かぶ	千葉県	検出せず(6.7未満)	検出せず(5.2未満)
12月6日	パセリ	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.8未満)
12月6日	りんご	青森県	検出せず(6.8未満)	検出せず(5.9未満)
12月6日	長ねぎ	千葉県	検出せず(6.7未満)	検出せず(5.7未満)
12月6日	ごぼう	茨城県	検出せず(5.8未満)	検出せず(4.4未満)
12月6日	れんこん	千葉県	検出せず(8.8未満)	検出せず(6.2未満)
12月6日	しめじ	長野県	検出せず(6.7未満)	検出せず(4.9未満)
12月6日	小松菜	千葉県	検出せず(6.7未満)	検出せず(5.7未満)
12月6日	さつまいも	千葉県	検出せず(6.7未満)	検出せず(5.3未満)
12月5日	じゃがいも	北海道	検出せず(5.5未満)	検出せず(4.8未満)
12月5日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(6.7未満)	検出せず(4.7未満)
12月5日	りんご	山形県	検出せず(6.5未満)	検出せず(5.6未満)
12月5日	液卵	千葉県	検出せず(6.4未満)	検出せず(5.5未満)
12月5日	鶏もも肉	岩手県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.4未満)
12月5日	みかん	学校栽培 (布佐北地区)	検出せず(8.9未満)	検出せず(6.1未満)
12月5日	人参	千葉県	検出せず(6.4未満)	検出せず(5.1未満)
12月5日	白菜	茨城県	検出せず(6.1未満)	検出せず(4.8未満)
12月5日	さつまいも	茨城県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.1未満)
12月5日	長ねぎ	我孫子市	検出せず(6.6未満)	検出せず(5.9未満)
12月4日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.7未満)
11月29日	鶏肉	宮城県・岩手県	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.2未満)

11月29日	秋鮭	北海道	検出せず(6.1未満)	検出せず(4.0未満)
11月29日	ホールコーン	北海道	検出せず(6.9未満)	検出せず(5.4未満)
11月29日	うずら卵	愛知県・静岡県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.2未満)
11月29日	マッシュルーム	山形県	検出せず(6.2未満)	検出せず(4.4未満)
11月29日	マッシュルーム	千葉県	検出せず(7.9未満)	検出せず(5.1未満)
11月29日	でんぷん	北海道	検出せず(6.8未満)	検出せず(5.0未満)
11月29日	みかん(缶詰)	静岡県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.4未満)
11月29日	ヨーグルト	茨城県・神奈川県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.5未満)
11月29日	こめ油	和歌山県	検出せず(6.6未満)	検出せず(5.3未満)
11月28日	にら	千葉県	検出せず(6.7未満)	検出せず(6.2未満)
11月28日	小松菜	千葉県	検出せず(8.7未満)	検出せず(5.6未満)
11月28日	キャベツ	千葉県	検出せず(7.6未満)	検出せず(5.4未満)
11月28日	里芋	千葉県	検出せず(5.5未満)	検出せず(3.7未満)
11月28日	じゃがいも	北海道	検出せず(6.7未満)	検出せず(4.9未満)
11月28日	鶏むね肉	岩手県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.1未満)
11月28日	小ねぎ	静岡県	検出せず(7.0未満)	検出せず(6.0未満)
11月28日	ピーマン	茨城県	検出せず(7.5未満)	検出せず(6.4未満)
11月28日	かぶ	千葉県	検出せず(6.7未満)	検出せず(4.9未満)
11月27日	ほうれん草	千葉県	検出せず(9.9未満)	検出せず(5.1未満)
11月27日	マッシュルーム	千葉県	検出せず(6.2未満)	検出せず(5.3未満)
11月27日	きゅうり	茨城県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.4未満)
11月27日	りんご	青森県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.8未満)
11月27日	しめじ	長野県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.1未満)
11月27日	落花生	学校栽培 (布佐北地区)	検出せず(6.9未満)	検出せず(5.8未満)
11月27日	長ねぎ	青森県	検出せず(7.2未満)	検出せず(5.7未満)
11月27日	白菜	茨城県	検出せず(7.4未満)	検出せず(4.8未満)
11月27日	いか	青森県	検出せず(6.3未満)	検出せず(4.7未満)
11月27日	さつまいも	千葉県	検出せず(5.6未満)	検出せず(4.7未満)
11月27日	玉ねぎ	北海道	検出せず(8.0未満)	検出せず(5.3未満)

11月27日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(7.3未満)	検出せず(4.7未満)
11月21日	白菜	茨城県	検出せず(6.0未満)	検出せず(4.1未満)
11月21日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(6.2未満)	検出せず(4.1未満)
11月21日	人参	千葉県	検出せず(6.2未満)	検出せず(5.0未満)
11月21日	キャベツ	千葉県	検出せず(7.8未満)	検出せず(4.7未満)
11月21日	卵	栃木県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.5未満)
11月21日	里芋	千葉県	検出せず(8.0未満)	検出せず(5.9未満)
11月21日	きゅうり	茨城県	検出せず(6.7未満)	検出せず(4.9未満)
11月21日	小松菜	千葉県	検出せず(6.2未満)	検出せず(5.3未満)
11月20日	しめじ	長野県	検出せず(6.5未満)	検出せず(5.0未満)
11月20日	キャベツ	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.0未満)
11月20日	白菜	茨城県	検出せず(6.7未満)	検出せず(4.3未満)
11月20日	にら	茨城県	検出せず(6.8未満)	検出せず(5.4未満)
11月20日	大豆	千葉県	検出せず(8.2未満)	検出せず(6.0未満)
11月20日	液卵	千葉県	検出せず(6.2未満)	検出せず(4.2未満)
11月20日	豚肉	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.6未満)
11月20日	りんご	青森県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.1未満)
11月20日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.2未満)
11月20日	ごぼう	青森県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.1未満)
11月20日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.0未満)
11月19日	里芋	千葉県	検出せず(6.9未満)	検出せず(5.8未満)
11月19日	水菜	茨城県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.3未満)
11月19日	豚肉	千葉県	検出せず(6.8未満)	検出せず(4.5未満)
11月19日	鶏ひき肉	岩手県	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.2未満)
11月19日	きゅうり	栃木県	検出せず(9.4未満)	検出せず(5.8未満)
11月19日	長ねぎ	青森県	検出せず(7.2未満)	検出せず(5.4未満)
11月19日	もやし	栃木県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.4未満)
11月19日	小松菜	千葉県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.7未満)
11月19日	大根	千葉県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.6未満)

11月15日	じゃがいも	北海道	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.1未満)
11月15日	さつまいも	学校栽培 (我孫子北地区)	検出せず(6.7未満)	検出せず(6.0未満)
11月15日	キャベツ	千葉県	検出せず(6.0未満)	検出せず(4.5未満)
11月15日	玉ねぎ	北海道	検出せず(6.4未満)	検出せず(4.6未満)
11月15日	鶏もも肉	岩手県	検出せず(7.0未満)	検出せず(4.3未満)
11月15日	りんご	青森県	検出せず(7.4未満)	検出せず(5.5未満)
11月15日	刻みのり	千葉県	検出せず(9.9未満)	検出せず(8.7未満)
11月15日	さつまいも	学校栽培 (我孫子南地区)	検出せず(6.6未満)	検出せず(5.1未満)
11月15日	ピーナツダイス	千葉県	検出せず(8.2未満)	検出せず(5.4未満)
11月15日	さつまいも	学校栽培 (湖北南地区)	検出せず(7.7未満)	検出せず(5.2未満)
11月14日	かぶ	千葉県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.2未満)
11月14日	切干大根	千葉県	検出せず(8.0未満)	検出せず(6.3未満)
11月14日	細切昆布	北海道	検出せず(6.1未満)	検出せず(6.3未満)
11月14日	いわしすり身	千葉県	検出せず(6.6未満)	検出せず(3.8未満)
11月14日	豚肉	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.3未満)
11月14日	いか	青森県	検出せず(6.7未満)	検出せず(5.5未満)
11月14日	ベーコン	千葉県・群馬県	検出せず(7.1未満)	検出せず(4.4未満)
11月14日	しめじ	長野県	検出せず(7.2未満)	検出せず(5.0未満)
11月14日	長ねぎ	青森県	検出せず(7.5未満)	検出せず(5.8未満)
11月13日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.3未満)
11月8日	人参	学校栽培 (我孫子南地区)	検出せず(9.7未満)	検出せず(8.3未満)
11月8日	小松菜	千葉県	検出せず(6.5未満)	検出せず(5.3未満)
11月8日	ほうれん草	茨城県	検出せず(6.8未満)	検出せず(5.8未満)
11月8日	れんこん	千葉県	検出せず(8.4未満)	検出せず(5.5未満)
11月8日	ごぼう	青森県	検出せず(6.0未満)	検出せず(4.4未満)
11月8日	刻み大豆	青森県	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.2未満)
11月8日	里芋	茨城県	検出せず(7.7未満)	検出せず(6.1未満)
11月8日	大根	学校栽培 (我孫子南地区)	検出せず(7.5未満)	検出せず(6.5未満)
11月8日	さんま	北海道	検出せず(5.7未満)	検出せず(4.4未満)

11月8日	白菜	我孫子市	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.4未満)
11月7日	ごぼう	青森県	検出せず(6.4未満)	検出せず(3.9未満)
11月7日	豚肉	茨城県	検出せず(5.0未満)	検出せず(3.4未満)
11月7日	水菜	茨城県	検出せず(5.8未満)	検出せず(3.1未満)
11月7日	さつまいも	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.1未満)
11月7日	わかめ	岩手県	検出せず(6.6未満)	検出せず(5.7未満)
11月7日	さつまいも	我孫子市	検出せず(6.8未満)	検出せず(4.4未満)
11月7日	えのき茸	新潟県	検出せず(7.5未満)	検出せず(6.4未満)
11月7日	人参	北海道	検出せず(8.0未満)	検出せず(4.5未満)
11月6日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(7.4未満)	検出せず(4.8未満)
11月1日	水菜	茨城県	検出せず(8.5未満)	検出せず(5.3未満)
11月1日	米	学校栽培 (我孫子北地区)	検出せず(8.9未満)	検出せず(6.4未満)
11月1日	小松菜	千葉県	検出せず(6.5未満)	検出せず(5.1未満)
11月1日	パセリ	長野県	検出せず(7.3未満)	検出せず(6.3未満)
11月1日	さつまいも	千葉県	検出せず(6.1未満)	検出せず(4.9未満)
11月1日	ごぼう	青森県	検出せず(7.4未満)	検出せず(5.5未満)
11月1日	しめじ	長野県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.3未満)
11月1日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(8.0未満)	検出せず(5.4未満)
11月1日	人参	北海道	検出せず(8.6未満)	検出せず(6.2未満)
11月1日	ほうれん草	我孫子市	検出せず(8.1未満)	検出せず(5.6未満)
11月1日	れんこん	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.9未満)
10月31日	秋鮭	北海道	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.5未満)
10月31日	ホールコーン	北海道	検出せず(6.2未満)	検出せず(5.4未満)
10月31日	うずら卵	千葉県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.4未満)
10月31日	うずら卵	愛知県・静岡県	検出せず(5.9未満)	検出せず(4.9未満)
10月31日	マッシュルーム	山形県	検出せず(5.1未満)	検出せず(3.9未満)
10月31日	でんぶん	北海道	検出せず(7.2未満)	検出せず(4.7未満)
10月31日	みかん(缶詰)	愛知県・静岡県 神奈川県・和歌山県	検出せず(5.9未満)	検出せず(4.6未満)
10月31日	ヨーグルト	茨城県・神奈川県	検出せず(7.9未満)	検出せず(5.0未満)

10月31日	醤油	アメリカ・埼玉県	検出せず(7.6未満)	検出せず(3.9未満)
10月31日	米白絞油	日本	検出せず(6.7未満)	検出せず(5.4未満)
10月30日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(6.7未満)	検出せず(5.7未満)
10月30日	長ねぎ	岩手県	検出せず(6.6未満)	検出せず(5.3未満)
10月30日	鮭角切り	北海道	検出せず(6.0未満)	検出せず(4.3未満)
10月30日	玉ねぎ	北海道	検出せず(5.9未満)	検出せず(4.8未満)
10月30日	鶏肉	千葉県・埼玉県	検出せず(6.4未満)	検出せず(4.7未満)
10月30日	きゅうり	千葉県	検出せず(7.0未満)	検出せず(6.0未満)
10月30日	大根	千葉県	検出せず(6.5未満)	検出せず(5.0未満)
10月30日	かぼちゃ	北海道	検出せず(6.1未満)	検出せず(3.7未満)
10月30日	キャベツ	千葉県	検出せず(6.9未満)	検出せず(5.9未満)
10月30日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(5.6未満)	検出せず(4.5未満)
10月29日	ブロッコリー	埼玉県	検出せず(6.0未満)	検出せず(4.0未満)
10月29日	マッシュルーム	茨城県	検出せず(8.1未満)	検出せず(5.4未満)
10月29日	大根	千葉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(4.0未満)
10月29日	落花生	学校栽培 (湖北北地区)	検出せず(7.7未満)	検出せず(4.4未満)
10月29日	長ねぎ	青森県	検出せず(7.7未満)	検出せず(6.6未満)
10月29日	キャベツ	千葉県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.0未満)
10月29日	大豆	北海道	検出せず(7.0未満)	検出せず(6.0未満)
10月29日	卵	栃木県	検出せず(7.1未満)	検出せず(5.4未満)
10月29日	ほうれん草	茨城県	検出せず(5.5未満)	検出せず(4.7未満)
10月26日	れんこん	茨城県 (現在は使用見合わせ中)	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.4未満)
10月23日	トマト	静岡県	検出せず(7.0未満)	検出せず(4.6未満)
10月23日	にんにく	青森県	検出せず(8.1未満)	検出せず(5.1未満)
10月23日	りんご	青森県	検出せず(7.7未満)	検出せず(6.9未満)
10月23日	いか	青森県	検出せず(5.9未満)	検出せず(4.4未満)

10月23日	れんこん	茨城県 食品衛生法に基づく 飲食物に関する 新基準値 (一般食品 100Bq/kg)未満 ですが、しばらくの間 学校給食には 使用しません。	検出せず(8.9未満)	8.2(6.2未満)
10月23日	かぶ	千葉県	検出せず(6.4未満)	検出せず(4.8未満)
10月23日	舞茸	静岡県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.1未満)
10月23日	じゃがいも	北海道	検出せず(6.0未満)	検出せず(4.4未満)
10月23日	さつまいも	千葉県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.1未満)
10月23日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(5.7未満)	検出せず(4.8未満)
10月17日	米	学校栽培 (我孫子南地区)	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.8未満)
10月17日	にら	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.4未満)
10月17日	ごぼう	茨城県	検出せず(7.1未満)	検出せず(6.3未満)
10月17日	ほうれん草	茨城県	検出せず(6.3未満)	検出せず(4.3未満)
10月17日	玄米	学校栽培 (湖北北地区)	検出せず(6.4未満)	検出せず(5.5未満)
10月17日	豚肉	茨城県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.3未満)
10月17日	もち米	学校栽培 (湖北南地区)	検出せず(7.8未満)	検出せず(5.7未満)
10月17日	もやし	栃木県	検出せず(5.4未満)	検出せず(3.7未満)
10月17日	昆布	北海道	検出せず(6.9未満)	検出せず(6.1未満)
10月17日	きゅうり	山形県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.2未満)
10月16日	長ねぎ	山形県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.1未満)
10月16日	かぶ	千葉県	検出せず(6.9未満)	検出せず(4.9未満)
10月16日	ごぼう	青森県	検出せず(6.1未満)	検出せず(4.7未満)
10月16日	しめじ	長野県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.0未満)
10月16日	人参	北海道	検出せず(6.0未満)	検出せず(4.1未満)
10月16日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.2未満)
10月16日	さつまいも	学校栽培 (我孫子北地区)	検出せず(6.2未満)	検出せず(3.9未満)
10月16日	玉ねぎ	北海道	検出せず(9.1未満)	検出せず(5.3未満)

10月16日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.2未満)
10月15日	パセリ	千葉県	検出せず(7.0未満)	検出せず(6.2未満)
10月15日	さつまいも	千葉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(4.4未満)
10月15日	ピーマン	茨城県	検出せず(8.4未満)	検出せず(6.9未満)
10月15日	キャベツ	群馬県	検出せず(6.5未満)	検出せず(4.9未満)
10月15日	キウイフルーツ	学校栽培 (湖北北地区) 食品衛生法に基づく 飲食物に関する 新基準値 (一般食品 100Bq/kg)未満 ですが、学校給食や 学校行事等には 使用しません。	検出せず(7.4未満)	13.2(5.6未満)
10月15日	人参	北海道	検出せず(8.7未満)	検出せず(5.2未満)
10月15日	うるち米	学校栽培 (湖北南地区)	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.0未満)
10月15日	りんご	青森県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.3未満)
10月15日	キャベツ	群馬県	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.8未満)
10月15日	里芋	我孫子市	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.0未満)
10月10日	大根	北海道	検出せず(5.5未満)	検出せず(4.7未満)
10月10日	わかめ	岩手県	検出せず(6.4未満)	検出せず(5.1未満)
10月10日	鶏ささみ	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.4未満)
10月10日	あぶらあげ	岩手県	検出せず(6.6未満)	検出せず(5.5未満)
10月10日	ぶどう	山梨県	検出せず(5.8未満)	検出せず(4.1未満)
10月10日	さつまいも	千葉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.5未満)
10月10日	里芋	千葉県	検出せず(6.8未満)	検出せず(4.4未満)
10月10日	長ねぎ	青森県	検出せず(7.2未満)	検出せず(6.0未満)
10月10日	小松菜	千葉県	検出せず(9.3未満)	検出せず(4.2未満)
10月9日	トマト	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.8未満)
10月9日	キャベツ	群馬県	検出せず(7.1未満)	検出せず(5.1未満)
10月9日	かぶ	千葉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.0未満)
10月9日	人参	北海道	検出せず(8.1未満)	検出せず(5.2未満)
10月9日	もやし	栃木県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.0未満)
10月9日	りんご	長野県	検出せず(7.2未満)	検出せず(5.4未満)

10月9日	青大豆	山形県	検出せず(7.4未満)	検出せず(5.5未満)
10月9日	鶏もも肉	岩手県	検出せず(5.1未満)	検出せず(3.8未満)
10月9日	小松菜	千葉県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.4未満)
10月9日	ごぼう	我孫子市	検出せず(6.3未満)	検出せず(4.6未満)
10月9日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(5.8未満)	検出せず(4.6未満)
10月4日	ピーマン	茨城県	検出せず(7.2未満)	検出せず(6.2未満)
10月4日	きゅうり	岩手県	検出せず(6.0未満)	検出せず(4.8未満)
10月4日	しめじ	長野県	検出せず(7.3未満)	検出せず(4.9未満)
10月4日	きざみのり	千葉県	検出せず(9.5未満)	検出せず(8.0未満)
10月4日	いんげん	群馬県	検出せず(6.6未満)	検出せず(5.9未満)
10月4日	豚肉	茨城県	検出せず(6.7未満)	検出せず(4.1未満)
10月4日	液卵	千葉県	検出せず(5.9未満)	検出せず(4.9未満)
10月4日	さつまいも	千葉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(4.9未満)
10月4日	長ねぎ	千葉県	検出せず(7.2未満)	検出せず(5.4未満)
10月2日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(5.8未満)	検出せず(4.7未満)
10月1日	じゃがいも	北海道	検出せず(6.5未満)	検出せず(4.7未満)
10月1日	梨	栃木県	検出せず(5.5未満)	検出せず(4.1未満)
10月1日	長ねぎ	千葉県	検出せず(7.3未満)	検出せず(5.5未満)
10月1日	白菜	長野県	検出せず(5.6未満)	検出せず(4.1未満)
10月1日	さつまいも	学校栽培 (湖北北地区)	検出せず(5.5未満)	検出せず(4.9未満)
10月1日	とうもろこし	学校栽培 (布佐北地区)	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.1未満)
10月1日	人参	北海道	検出せず(8.2未満)	検出せず(5.4未満)
10月1日	きゅうり	秋田県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.3未満)
10月1日	プルーン	長野県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.1未満)
10月1日	キャベツ	群馬県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.2未満)
9月27日	秋鮭切り身	北海道	検出せず(5.3未満)	検出せず(3.8未満)
9月27日	こめ油	日本	検出せず(6.7未満)	検出せず(5.6未満)
9月26日	人参	学校栽培 (湖北南地区)	検出せず(3.6未満)	検出せず(3.2未満)

9月25日	さつまあげ	アメリカ・タイ・インド・北海道	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.1未満)
9月25日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(5.8未満)	検出せず(3.8未満)
9月25日	さんま開き	北海道	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.3未満)
9月25日	銀鮭切り身	チリ	検出せず(5.5未満)	検出せず(4.9未満)
9月25日	マッシュルーム	千葉県	検出せず(7.1未満)	検出せず(5.3未満)
9月25日	マッシュルーム	山形県	検出せず(5.9未満)	検出せず(4.5未満)
9月25日	ホールコーン	北海道	検出せず(7.9未満)	検出せず(5.6未満)
9月25日	うずら卵	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.3未満)
9月25日	でんぶん	北海道	検出せず(6.9未満)	検出せず(5.8未満)
9月25日	ヨーグルト	中国地方・北海道	検出せず(5.6未満)	検出せず(4.3未満)
9月25日	みかん(缶詰)	神奈川県	検出せず(6.4未満)	検出せず(4.8未満)
9月25日	混合けずり節	さば (静岡県・鹿児島県・ 熊本県・宮崎県・愛媛県) いわし (長崎県・熊本県・静岡県・愛媛県)	検出せず(9.5未満)	検出せず(7.3未満)
9月24日	サラダ菜	千葉県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.0未満)
9月24日	小松菜	千葉県	検出せず(6.8未満)	検出せず(5.8未満)
9月24日	大根	北海道	検出せず(7.0未満)	検出せず(4.6未満)
9月20日	小松菜	千葉県	検出せず(6.4未満)	検出せず(5.1未満)
9月20日	大根	北海道	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.0未満)
9月20日	キャベツ	群馬県	検出せず(6.3未満)	検出せず(4.3未満)
9月19日	パセリ	長野県	検出せず(7.0未満)	検出せず(5.2未満)
9月19日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(7.1未満)	検出せず(4.6未満)
9月19日	小松菜	千葉県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.1未満)
9月19日	トマト	秋田県	検出せず(8.4未満)	検出せず(4.2未満)
9月19日	じゃがいも	北海道	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.0未満)
9月19日	液卵	千葉県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.2未満)
9月19日	長ねぎ	千葉県	検出せず(6.2未満)	検出せず(4.4未満)
9月19日	さつまいも	千葉県	検出せず(6.0未満)	検出せず(4.5未満)
9月19日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.7未満)	検出せず(4.4未満)
9月19日	いんげん	福島県	検出せず(6.5未満)	検出せず(5.6未満)

9月19日	キャベツ	群馬県	検出せず(6.9未満)	検出せず(4.8未満)
9月19日	梨	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.2未満)
9月18日	鶏もも肉	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(3.9未満)
9月18日	キャベツ	群馬県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.1未満)
9月18日	サンプルーン	長野県	検出せず(6.4未満)	検出せず(5.1未満)
9月18日	冷凍むき枝豆	北海道	検出せず(6.5未満)	検出せず(5.5未満)
9月18日	ひじき	千葉県	検出せず(8.4未満)	検出せず(5.6未満)
9月18日	生わかめ	岩手県	検出せず(5.8未満)	検出せず(3.9未満)
9月18日	きゅうり	茨城県	検出せず(7.2未満)	検出せず(6.0未満)
9月18日	豚レバー	茨城県	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.5未満)
9月18日	ごぼう	茨城県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.0未満)
9月18日	糸三つ葉	千葉県	検出せず(6.7未満)	検出せず(6.0未満)
9月18日	えのき茸	新潟県	検出せず(6.2未満)	検出せず(6.1未満)
9月18日	じゃがいも	北海道	検出せず(6.0未満)	検出せず(4.8未満)
9月18日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(6.0未満)	検出せず(4.8未満)
9月13日	小松菜	千葉県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.1未満)
9月13日	玉ねぎ	北海道	検出せず(6.0未満)	検出せず(4.3未満)
9月13日	きゅうり	茨城県	検出せず(6.6未満)	検出せず(5.0未満)
9月12日	人参	北海道	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.3未満)
9月12日	しめじ	長野県	検出せず(7.8未満)	検出せず(4.2未満)
9月12日	いんげん	福島県	検出せず(6.8未満)	検出せず(4.3未満)
9月12日	ほうれん草	茨城県	検出せず(6.8未満)	検出せず(5.7未満)
9月11日	れんこん	茨城県	検出せず(6.3未満)	検出せず(4.6未満)
9月11日	ごぼう	青森県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.2未満)
9月11日	いわし開き	千葉県	検出せず(6.4未満)	検出せず(4.8未満)
9月11日	液卵	千葉県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.4未満)
9月11日	豚肉	千葉県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.1未満)
9月11日	人参	北海道	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.1未満)
9月11日	小ねぎ	静岡県	検出せず(7.8未満)	検出せず(5.1未満)
9月11日	小松菜	千葉県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.3未満)

9月11日	卵	千葉県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.4未満)
9月11日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.0未満)
9月10日	玉ねぎ	北海道	検出せず(6.2未満)	検出せず(4.5未満)
9月10日	小松菜	千葉県	検出せず(6.8未満)	検出せず(5.2未満)
9月10日	なす	埼玉県	検出せず(6.6未満)	検出せず(5.5未満)
9月10日	きゅうり	茨城県	検出せず(7.9未満)	検出せず(5.5未満)
9月10日	とうもろこし	学校栽培 (湖北北地区)	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.3未満)
9月10日	豚肉	千葉県	検出せず(6.3未満)	検出せず(4.5未満)
9月10日	シーチキン	千葉県	検出せず(5.9未満)	検出せず(4.7未満)
9月10日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(6.2未満)	検出せず(4.9未満)
9月10日	ほうれん草	栃木県	検出せず(7.3未満)	検出せず(5.3未満)
9月10日	なす	我孫子市	検出せず(7.1未満)	検出せず(5.9未満)
9月6日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.5未満)	検出せず(3.9未満)
9月6日	長ねぎ	青森県	検出せず(8.4未満)	検出せず(6.8未満)
9月6日	おかひじき	千葉県	検出せず(7.1未満)	検出せず(6.1未満)
9月6日	大豆	千葉県	検出せず(7.3未満)	検出せず(6.0未満)
9月6日	トマト	青森県	検出せず(6.7未満)	検出せず(4.9未満)
9月6日	鶏肉	岩手県	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.5未満)
9月6日	水菜大豆きざみ	青森県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.4未満)
9月6日	にんにく	青森県	検出せず(7.0未満)	検出せず(6.0未満)
9月6日	きゅうり	茨城県	検出せず(6.3未満)	検出せず(4.6未満)
9月5日	キャベツ	群馬県	検出せず(6.6未満)	検出せず(5.4未満)
9月5日	ゴーヤ	埼玉県	検出せず(7.7未満)	検出せず(6.6未満)
9月5日	にら	茨城県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.0未満)
9月5日	人参	北海道	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.0未満)
9月5日	煮干し	千葉県	検出せず(8.3未満)	検出せず(6.2未満)
9月5日	じゃがいも	北海道	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.4未満)
9月5日	しめじ	長野県	検出せず(6.2未満)	検出せず(5.1未満)
9月5日	卵	栃木県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.2未満)

9月5日	もやし	栃木県	検出せず(8.4未満)	検出せず(5.3未満)
9月5日	えのき茸	新潟県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.0未満)
9月4日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.9未満)	検出せず(4.3未満)
9月4日	パセリ	長野県	検出せず(6.9未満)	検出せず(5.2未満)
9月4日	いんげん	福島県	検出せず(6.5未満)	検出せず(5.6未満)
9月4日	キャベツ	群馬県	検出せず(6.1未満)	検出せず(4.6未満)
9月4日	にら	茨城県	検出せず(6.8未満)	検出せず(5.8未満)
9月4日	ごぼう	茨城県	検出せず(8.4未満)	検出せず(5.0未満)
9月4日	豆腐	宮城県の大豆	検出せず(7.4未満)	検出せず(5.1未満)
9月4日	豚ひき肉	茨城県	検出せず(4.9未満)	検出せず(3.4未満)
9月4日	ピーマン	茨城県	検出せず(6.9未満)	検出せず(5.8未満)
9月4日	じゃがいも	北海道	検出せず(7.0未満)	検出せず(5.1未満)
9月4日	玉ねぎ	北海道	検出せず(5.5未満)	検出せず(4.6未満)
9月4日	梨	千葉県	検出せず(6.4未満)	検出せず(5.5未満)
9月4日	なす	茨城県	検出せず(6.4未満)	検出せず(5.0未満)
9月4日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 秋田県・宮城県 群馬県・栃木県の原乳	検出せず(7.2未満)	検出せず(4.9未満)
9月3日	海藻ミックス	三陸	検出せず(6.6未満)	検出せず(5.8未満)
9月3日	ピーマン	茨城県	検出せず(7.9未満)	検出せず(5.9未満)
9月3日	いか	青森県	検出せず(5.0未満)	検出せず(3.9未満)
9月3日	きゅうり	岩手県・青森県	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.7未満)
9月3日	白菜	長野県	検出せず(6.4未満)	検出せず(5.0未満)
9月3日	小松菜	群馬県・千葉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(4.2未満)
8月30日	さんま筒切り	北海道	検出せず(6.5未満)	検出せず(5.6未満)
8月30日	秋鮭切り身	北海道	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.3未満)
8月30日	ヨーグルト	北海道・中国地方	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.4未満)
8月30日	ホールコーン	北海道	検出せず(6.3未満)	検出せず(4.9未満)
8月30日	うずら卵	愛知県・静岡県	検出せず(5.5未満)	検出せず(4.6未満)
8月30日	マッシュルーム	千葉県	検出せず(6.5未満)	検出せず(4.8未満)
8月30日	みかん(缶詰)	愛知県・静岡県	検出せず(6.3未満)	検出せず(4.8未満)
8月30日	米白絞油	日本	検出せず(6.4未満)	検出せず(5.3未満)

8月30日	米サラダ油	日本	検出せず(6.2未満)	検出せず(5.1未満)
8月30日	醤油	アメリカ・埼玉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.5未満)
7月18日	米	我孫子市	検出せず(3.8未満)	検出せず(5.0未満)
7月17日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 群馬県・秋田県・埼玉県 山形県・栃木県の原乳	検出せず(7.7未満)	検出せず(5.8未満)
7月17日	きゅうり	福島県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.3未満)
7月17日	さやいんげん	福島県	検出せず(6.3未満)	検出せず(6.3未満)
7月12日	ごぼう	群馬県	検出せず(6.2未満)	検出せず(5.7未満)
7月12日	ピーマン	茨城県	検出せず(6.9未満)	検出せず(7.0未満)
7月12日	小松菜	埼玉県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.4未満)
7月11日	もやし	栃木県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.3未満)
7月11日	にら	茨城県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.6未満)
7月11日	いんげん	青森県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.9未満)
7月11日	ピーマン	茨城県	検出せず(6.9未満)	検出せず(6.1未満)
7月11日	チーズ	北海道	検出せず(5.2未満)	検出せず(6.2未満)
7月11日	鶏ささみ	茨城県	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.6未満)
7月11日	シーチキン	勝浦	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.9未満)
7月11日	キャベツ	群馬県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.1未満)
7月11日	きゅうり	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.4未満)
7月10日	じゃがいも	学校栽培 (湖北北地区)	検出せず(6.0未満)	検出せず(6.1未満)
7月10日	人参	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.1未満)
7月10日	枝豆	千葉県	検出せず(6.4未満)	検出せず(5.8未満)
7月10日	長ねぎ	茨城県	検出せず(9.0未満)	検出せず(7.7未満)
7月10日	長ねぎ	茨城県	検出せず(7.0未満)	検出せず(4.4未満)
7月10日	液卵	千葉県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.7未満)
7月10日	キャベツ	群馬県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.2未満)
7月10日	鶏もも肉	岩手県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.8未満)
7月10日	ミニトマト	学校栽培	検出せず(6.9未満)	検出せず(5.4未満)
7月10日	人参	青森県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.9未満)
7月10日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 群馬県・秋田県・埼玉県 山形県・栃木県の原乳	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.7未満)
7月9日	とうもろこし	茨城県	検出せず(6.6未満)	検出せず(6.6未満)
7月9日	水菜	茨城県	検出せず(7.3未満)	検出せず(4.9未満)
7月9日	キャベツ	群馬県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.2未満)

7月9日	きゅうり	栃木県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.2未満)
7月9日	なす	千葉県	検出せず(6.4未満)	検出せず(5.0未満)
7月9日	豚肉	千葉県	検出せず(7.1未満)	検出せず(3.9未満)
7月9日	もやし	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.8未満)
7月9日	豚もも肉	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.6未満)
7月9日	キャベツ	茨城県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.3未満)
7月5日	大豆	千葉県	検出せず(8.3未満)	検出せず(5.4未満)
7月5日	大根	青森県	検出せず(5.7未満)	検出せず(4.7未満)
7月5日	じゃがいも	学校栽培	検出せず(5.7未満)	検出せず(4.6未満)
7月5日	にんにく	青森県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.4未満)
7月5日	えのき茸	新潟県	検出せず(6.7未満)	検出せず(6.0未満)
7月5日	いんげん	千葉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.9未満)
7月5日	かいわれ大根	埼玉県	検出せず(7.0未満)	検出せず(6.7未満)
7月5日	人参	千葉県	検出せず(5.9未満)	検出せず(6.0未満)
7月5日	豚肉	茨城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.5未満)
7月5日	なす	群馬県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.1未満)
7月4日	なめこ	新潟県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.3未満)
7月4日	卵	栃木県	検出せず(6.1未満)	検出せず(4.7未満)
7月4日	鶏もも肉	北海道	検出せず(5.5未満)	検出せず(4.9未満)
7月3日	キャベツ	群馬県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.3未満)
7月3日	水菜	茨城県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.4未満)
7月3日	わかめ	岩手県	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.8未満)
7月3日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 群馬県・秋田県・埼玉県 山形県・栃木県の原乳	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.5未満)
7月2日	きゅうり	福島県	検出せず(6.9未満)	検出せず(5.2未満)
7月2日	小松菜	千葉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.1未満)
7月2日	人参	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.6未満)
7月2日	ごぼう	群馬県	検出せず(5.5未満)	検出せず(4.4未満)
7月2日	じゃがいも	学校栽培	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.6未満)
7月2日	いか	青森県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.5未満)
7月2日	きゅうり	栃木県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.2未満)
7月2日	豚ひき肉	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.4未満)
7月2日	パセリ	千葉県	検出せず(7.2未満)	検出せず(7.2未満)
7月2日	長ねぎ	茨城県	検出せず(7.7未満)	検出せず(6.2未満)

6月28日	秋鮭切り身	北海道	検出せず(9.7未満)	検出せず(7.5未満)
6月28日	ホールコーン	北海道	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.2未満)
6月28日	納豆	千葉県の大豆	検出せず(7.5未満)	検出せず(6.2未満)
6月28日	マッシュルーム	山形県	検出せず(6.2未満)	検出せず(5.4未満)
6月28日	マッシュルーム	千葉県	検出せず(7.6未満)	検出せず(5.7未満)
6月28日	みかん(缶詰)	静岡県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.6未満)
6月28日	うずら卵	千葉県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.5未満)
6月28日	うずら卵	愛知県・静岡県・群馬県	検出せず(6.7未満)	検出せず(5.1未満)
6月28日	でんぷん	北海道	検出せず(6.5未満)	検出せず(6.6未満)
6月28日	でんぷん	北海道	検出せず(6.8未満)	検出せず(4.8未満)
6月27日	小鱈	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(6.0未満)
6月27日	にら	茨城県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.7未満)
6月27日	かぶ	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.1未満)
6月27日	かんぴょう	栃木県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.6未満)
6月27日	大豆	北海道	検出せず(5.9未満)	検出せず(6.0未満)
6月27日	ほたて貝柱	青森県	検出せず(6.4未満)	検出せず(4.9未満)
6月27日	にら	茨城県	検出せず(5.7未満)	検出せず(4.8未満)
6月27日	なす	群馬県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.5未満)
6月27日	にんにく	青森県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.0未満)
6月27日	さやいんげん	茨城県	検出せず(7.1未満)	検出せず(6.1未満)
6月27日	卵	千葉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(4.3未満)
6月25日	メロン	茨城県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.4未満)
6月26日	長ねぎ	茨城県	検出せず(7.3未満)	検出せず(6.0未満)
6月26日	じゃがいも	学校栽培	検出せず(8.5未満)	検出せず(5.8未満)
6月26日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 群馬県・秋田県・埼玉県 山形県・栃木県の原乳	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.4未満)
6月25日	ほうれん草	茨城県	検出せず(7.3未満)	検出せず(6.3未満)
6月25日	水菜	茨城県	検出せず(5.5未満)	検出せず(4.8未満)
6月25日	いか	青森県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.1未満)
6月25日	人参	千葉県	検出せず(5.9未満)	検出せず(6.0未満)
6月21日	きぬさや	福島県	検出せず(5.8未満)	検出せず(4.6未満)
6月21日	水菜	埼玉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.8未満)
6月21日	のり	千葉県	検出せず(8.4未満)	検出せず(8.0未満)
6月21日	パセリ	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.0未満)

6月21日	小松菜	千葉県	検出せず(6.2未満)	検出せず(5.4未満)
6月21日	鶏もも肉	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.1未満)
6月21日	小女子 (こうなご)	兵庫県	検出せず(7.7未満)	検出せず(6.3未満)
6月21日	万能ねぎ	福岡県	検出せず(7.0未満)	検出せず(6.6未満)
6月21日	キャベツ	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.7未満)
6月20日	えのき	新潟県	検出せず(6.2未満)	検出せず(5.8未満)
6月20日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.6未満)
6月20日	さやいんげん	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.3未満)
6月20日	きゅうり	栃木県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.5未満)
6月20日	ごぼう	宮崎県	検出せず(6.2未満)	検出せず(5.0未満)
6月20日	煮干し	千葉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(6.6未満)
6月20日	きな粉	北海道	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.8未満)
6月20日	大根	青森県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.3未満)
6月20日	なす	千葉県	検出せず(6.9未満)	検出せず(5.4未満)
6月19日	紫キャベツ	長野県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.4未満)
6月19日	メロン	茨城県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.8未満)
6月19日	豚ひき肉	茨城県	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.5未満)
6月19日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 群馬県・秋田県・埼玉県 山形県・栃木県の原乳	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.3未満)
6月18日	人参	千葉県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.3未満)
6月18日	水菜	茨城県	検出せず(5.5未満)	検出せず(4.7未満)
6月18日	キャベツ	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.5未満)
6月14日	こんにやく	群馬県のこんにやく芋	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.8未満)
6月14日	キャベツ	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.3未満)
6月14日	豆腐	宮城県の大豆	検出せず(6.4未満)	検出せず(4.4未満)
6月14日	さつまいも	千葉県	検出せず(6.0未満)	検出せず(4.5未満)
6月14日	セロリ	長野県	検出せず(5.0未満)	検出せず(3.4未満)
6月14日	長ねぎ	千葉県	検出せず(6.5未満)	検出せず(6.3未満)
6月14日	さくらんぼ	山形県	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.4未満)
6月14日	昆布	北海道	検出せず(3.4未満)	検出せず(5.0未満)
6月14日	人参	我孫子市 (湖北北地区)	検出せず(8.1未満)	検出せず(5.9未満)
6月14日	玉ねぎ	我孫子市 (湖北北地区)	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.9未満)
6月13日	卵	栃木県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.1未満)

6月13日	いわしすり身	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.4未満)
6月13日	米粉	我孫子市	検出せず(6.5未満)	検出せず(4.8未満)
6月13日	たらすり身	北海道	検出せず(5.9未満)	検出せず(4.3未満)
6月13日	きゅうり	茨城県	検出せず(6.9未満)	検出せず(4.9未満)
6月13日	いわし開き	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.5未満)
6月13日	長ねぎ	茨城県	検出せず(6.9未満)	検出せず(7.0未満)
6月13日	れんこん	茨城県	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.5未満)
6月13日	長ねぎ	茨城県	検出せず(7.3未満)	検出せず(7.1未満)
6月13日	大根	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.8未満)
6月13日	じゃがいも	我孫子市 (湖北北地区)	検出せず(5.6未満)	検出せず(4.9未満)
6月12日	小松菜	埼玉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(4.9未満)
6月12日	生落花生	千葉県	検出せず(7.1未満)	検出せず(7.2未満)
6月12日	ピーマン	茨城県	検出せず(7.0未満)	検出せず(7.8未満)
6月12日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 群馬県・秋田県・埼玉県 山形県・栃木県の原乳	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.0未満)
6月11日	キャベツ	愛知県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.3未満)
6月11日	キャベツ	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.4未満)
6月11日	白菜キムチ	千葉県・長野県・茨城県	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.5未満)
6月7日	マッシュルーム	千葉県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.1未満)
6月7日	長ねぎ	我孫子市 (我孫子北地区)	検出せず(7.1未満)	検出せず(6.3未満)
6月7日	大根	千葉県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.3未満)
6月7日	しめじ	長野県	検出せず(7.7未満)	検出せず(5.9未満)
6月7日	マッシュルーム	茨城県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.8未満)
6月7日	ゆでだこ	北海道	検出せず(6.2未満)	検出せず(4.6未満)
6月7日	ピーマン	茨城県	検出せず(6.3未満)	検出せず(6.4未満)
6月7日	豚もも肉	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.8未満)
6月7日	白菜	茨城県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.8未満)
6月7日	人参	千葉県	検出せず(6.1未満)	検出せず(6.2未満)
6月6日	小松菜	埼玉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.1未満)
6月6日	人参	千葉県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.3未満)
6月6日	れんこん	茨城県	検出せず(5.7未満)	検出せず(4.4未満)
6月6日	こんにゃく	群馬県のこんにゃく芋	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.1未満)
6月6日	トマト	栃木県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.1未満)
6月6日	さんま	宮城県	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.3未満)

6月6日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.4未満)
6月6日	もやし	福島県	検出せず(6.4未満)	検出せず(4.2未満)
6月6日	豚ひき肉	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.6未満)
6月5日	キャベツ	千葉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.2未満)
6月5日	豚肉	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.8未満)
6月5日	大根	千葉県	検出せず(7.3未満)	検出せず(5.5未満)
6月5日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 群馬県・秋田県・埼玉県 山形県・栃木県の原乳	検出せず(6.5未満)	検出せず(5.0未満)
6月4日	キャベツ	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.1未満)
6月4日	小松菜	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.3未満)
6月4日	セロリ	茨城県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.5未満)
6月4日	小松菜	千葉県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.6未満)
5月31日	ヨーグルト (プレーンタイプ)	北海道・中国地方	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月31日	秋鮭切り身	北海道	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月31日	干し椎茸	愛媛県・大分県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月31日	マッシュルーム	山形県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月31日	マッシュルーム	千葉県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月31日	ホールコーン	北海道	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月31日	うずら卵	千葉県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月31日	うずら卵	愛媛県・静岡県・群馬県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月31日	みかん(缶詰)	静岡県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月31日	醤油	日本・アメリカの大豆	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月28日	キャベツ	千葉県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月28日	白麦	富山県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月28日	山芋	青森県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月28日	卵	栃木県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月28日	さやいんげん	千葉県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月28日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月28日	きな粉	北海道	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月28日	里芋	埼玉県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月28日	にんじん	千葉県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月24日	キャベツ	千葉県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月24日	メロン	熊本県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月24日	ねぎ	茨城県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)

5月24日	しょうが	熊本県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月24日	大豆	青森県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月24日	じゃがいも	長崎県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月24日	ごぼう	熊本県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月24日	キウイ	ニュージーランド	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月24日	アップルシャーベット	青森県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月24日	トマト	愛知県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月23日	ほうれん草	千葉県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月23日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月23日	アスパラ	栃木県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月23日	トマト	我孫子市 (我孫子南地区)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月23日	ごぼう	青森県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月23日	卵	栃木県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月23日	あさり	愛知県・熊本県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月23日	きゅうり	茨城県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月23日	スナックエンドウ	千葉県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月22日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 群馬県・秋田県・埼玉県 山形県・栃木県の原乳	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月17日	食パン	北海道・千葉県・栃木県 群馬県・埼玉県の小麦粉	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月17日	じゃがいも	鹿児島県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月17日	きゅうり	茨城県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月17日	ごぼう	熊本県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月17日	もち米	千葉県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月17日	エリンギ	新潟県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月17日	鶏もも肉	岩手県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月17日	キャベツ	神奈川県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月17日	なると	アメリカ	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月17日	もやし	栃木県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月16日	玉ねぎ	佐賀県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月16日	ちりめんじゃこ	愛媛県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月16日	粉末アーモンド	アメリカ	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月16日	パセリ	千葉県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)

5月16日	液卵 (鶏卵の中身だけを 集めたもの)	千葉県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月16日	大豆	千葉県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月16日	山菜ミックス	山形県・秋田県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月16日	白菜	茨城県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月16日	さやえんどう	茨城県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月15日	じゃがいも	長崎県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月15日	豚レバー	茨城県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月15日	絹さや	千葉県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月15日	きゅうり	茨城県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月15日	煮干し	香川県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月15日	いか	青森県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月15日	グリーンピース	鹿児島県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月15日	ロースハム	カナダ産の豚肉	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月15日	こんにゃく	群馬県のこんにゃく芋	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月15日	木綿豆腐	長野県・アメリカの大豆	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月15日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 群馬県・秋田県・埼玉県 山形県・栃木県の原乳	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月9日	ごぼう	熊本県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月9日	きくらげ	長崎県・福岡県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月9日	よもぎペースト	山形県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月9日	鶏もも肉	宮崎県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月9日	メロン	熊本県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月9日	グリーンピース	鹿児島県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月9日	かぶ	千葉県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月9日	にんじん	徳島県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月9日	紫キャベツ	学校栽培	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月8日	河内晩柑 (デコポン)	愛媛県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月8日	キャベツ	千葉県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月8日	ひじき	千葉県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月8日	セロリ	静岡県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月8日	ふき	学校栽培	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月8日	里芋	埼玉県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月8日	豚もも肉	千葉県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)

5月8日	煮干し	香川県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月8日	にら	茨城県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月8日	じゃがいも	鹿児島県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月8日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 群馬県・秋田県・埼玉県 山形県・栃木県の原乳	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月1日	かつお角切り	静岡県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月1日	さば切り身	ノルウェー	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月1日	ホキ切り身 (魚)	ニュージーランド	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月1日	ヨーグルト (プレーンタイプ)	北海道・中国地方	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月1日	冷凍ホールコーン	北海道	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月1日	うずら卵	千葉県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月1日	子持ちししゃも	ノルウェー	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月1日	納豆	千葉県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月1日	みかん(缶詰)	愛知県・静岡県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月1日	でんぶん	北海道	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
5月1日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 群馬県・秋田県・埼玉県 山形県・栃木県の原乳	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月24日	いか	北海道	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月24日	落花生	千葉県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月24日	オレンジ	アメリカ	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月24日	大根	千葉県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月24日	わかめ	岩手県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月24日	さつまいも	千葉県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月24日	切干だいこん	千葉県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月24日	キウイフルーツ	群馬県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月24日	にら	茨城県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月24日	さやいんげん	沖縄県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月23日	ハム	デンマーク	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月23日	豚もも肉	茨城県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月23日	豆腐	カナダ・アメリカの大豆	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月23日	たまご	栃木県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月17日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 群馬県・秋田県・埼玉県 山形県・栃木県の原乳	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)

4月10日	ねぎ	埼玉県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月10日	えのき茸	新潟県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月10日	米	我孫子市 (我孫子北地区・湖北北地区 布佐南地区)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月10日	みそ	栃木県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月10日	甘夏	鹿児島県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月10日	ほうれん草	茨城県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月10日	たまねぎ	北海道	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月10日	白菜	千葉県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月10日	削り節	愛媛県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月10日	おかひじき	千葉県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月10日	ごぼう	青森県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月10日	筍(水煮)	福岡県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月9日	かんぴょう	栃木県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月9日	冷凍大豆	千葉県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月9日	しらす干し	愛媛県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月9日	キャベツ	神奈川県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月9日	小松菜	埼玉県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月9日	しらぬい (デコボン)	熊本県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月3日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 群馬県・秋田県・埼玉県 山形県・栃木県の原乳	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月3日	醤油	アメリカ産大豆	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月3日	干し椎茸	愛媛県・大分県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月3日	うずら卵水煮	千葉県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月3日	マッシュルーム	千葉県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月3日	米油	東北地方・北海道・新潟県米ぬか	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月3日	にんじん	長崎県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月3日	じゃがいも	徳島県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月3日	豚肉	千葉県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月3日	鶏肉	青森県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月3日	鱈のフィーレ	タイ	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月3日	ひじき	韓国	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月2日	秋鮭	北海道	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月2日	さわら	韓国	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月2日	子持ちししゃも	カナダ	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)

4月2日	ヨーグルト	北海道・中国地方	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月2日	カップ納豆	千葉県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
4月2日	かしわ餅	日本(餅)・中国(葉)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
検査日	品名	生産地	測定結果(ベクレル/kg)		
			放射性ヨウ素 131	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137
3月13日	皮むきえび (パン粉付き)	インドネシア	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
3月13日	キウイフルーツ	群馬県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
3月13日	にんじん	千葉県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
3月13日	せとか	愛媛県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
3月13日	まいたけ	静岡県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
3月13日	豚肉	茨城県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
3月13日	じゃがいも	鹿児島県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
3月13日	ゆず	高知県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
3月13日	冷凍あさりむき身	愛知県・千葉県 静岡県・熊本県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
3月13日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
3月12日	にら	茨城県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
3月12日	かぶ	我孫子市(我孫子南地区)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
3月12日	大納言小豆	北海道	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
3月12日	キャベツ	愛知県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
3月12日	湯通し塩蔵わかめ	岩手県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
3月7日	けずりぶし(厚削り)	長崎県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
3月6日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 群馬県・秋田県・埼玉県 山形県・栃木県の原乳	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
3月6日	きゅうり	千葉県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
3月5日	子持ちししゃも	カナダ	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
3月5日	ヨーグルト	北海道・中国地方	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
3月5日	さば	ノルウェー	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
3月5日	ぶり	韓国	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
3月5日	揚げ出し豆腐	アメリカ・カナダ	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
3月5日	秋鮭	北海道	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
3月5日	混合けずり節	さば(熊本県・静岡県) いわし(熊本県・静岡県)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	15.09 ※国の示す基準値以下ですが、学校給食には使用しません。
3月5日	みりん	静岡県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
3月5日	白ワイン	アルゼンチン	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)

3月5日	赤ワイン	アルゼンチン・チリ	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
3月5日	こまつな	千葉県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
3月5日	しらす干し	静岡県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
2月28日	小ねぎ	福岡県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
2月28日	いわしの角煮	千葉県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
2月28日	えのき茸	長野県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
2月28日	大根	神奈川県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
2月28日	しめじ	長野県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
2月28日	大豆	北海道	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
2月28日	豚ひき肉	茨城県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
2月28日	れんこん	茨城県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
2月28日	こまつな	千葉県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
2月28日	りんご	青森県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
2月28日	すけそうたら	ロシア	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
2月27日	ごぼう	青森県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
2月27日	ほうれん草	千葉県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
2月27日	もやし	福島県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
2月27日	たまご	千葉県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
2月27日	豚レバー	茨城県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
2月21日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 群馬県・秋田県・埼玉県 山形県・栃木県の原乳	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
2月21日	にんじん	千葉県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
2月21日	鶏むね肉	宮崎県	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
2月21日	むきえび	ベトナム	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
2月21日	豆腐	アメリカ・富山県・長野県産の大豆	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)	検出せず(10未満)
2月14日	ブロッコリー	愛知県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)	
2月14日	じゃがいも	長崎県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)	
2月14日	キャベツ	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)	
2月14日	ごぼう	青森県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)	
2月14日	キウイフルーツ	愛媛県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)	
2月14日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)	
2月14日	きゅうり	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)	
2月14日	はくさい	茨城県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)	
2月14日	豚肉	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)	
2月14日	きくらげ	静岡県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)	

2月14日	ほうれん草	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
2月14日	ミニトマト	熊本県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
2月14日	鶏もも肉	宮崎県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
2月14日	にんにく	青森県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
2月14日	切干だいこん	宮崎県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
2月7日	ねぎ	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
2月7日	ミニトマト	愛知県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
2月7日	しょうゆ1.8ℓ	アメリカ産大豆	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
2月7日	しょうゆ10ℓ	アメリカ産大豆	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
2月7日	米白絞油	モニタリング検査済の 国産玄米使用	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
2月7日	米サラダ油	近畿地方	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
2月7日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 群馬県・秋田県・埼玉県 山形県・栃木県の原乳	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
2月7日	さば	ノルウェー	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
2月7日	子持ちししゃも	カナダ	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
2月7日	ヨーグルト	北海道・中国地方・九州地方	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
2月7日	冷凍ホールコーン	北海道	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月31日	ちくわ	北海道・アメリカ・タイ	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月31日	だいこん	神奈川県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月31日	ねぎ	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月31日	いわしの旨み干し	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月31日	ごぼう	青森県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月31日	じゃがいも	北海道	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月31日	豚肉	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月31日	いか	青森県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月31日	ウインナー	アメリカ・カナダ・日本	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月31日	干しひじき	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月31日	にんじん	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月31日	ほうれん草	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月31日	たまねぎ	北海道	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月31日	米	我孫子市(我孫子北地区)	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月31日	こまつな	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月31日	紫キャベツ	我孫子市(我孫子南地区)	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月24日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県 群馬県・秋田県・埼玉県 山形県・栃木県の原乳	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)

1月24日	あじすり身	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月24日	らっかせい	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月24日	かぶ	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月24日	いわしすり身	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月24日	秋鮭	北海道	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月24日	すけそうだら	アラスカ	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月17日	ねぎ	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月17日	だいこん	神奈川県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月17日	ほうれん草	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月17日	菜花	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月17日	ごぼう	青森県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月17日	鶏もも肉	宮崎県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月17日	じゃがいも	長崎県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月17日	はくさい	茨城県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月17日	あずき	北海道	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月17日	さといも	埼玉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月17日	たけのこ水煮	福岡県・熊本県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月17日	りんご	青森県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月17日	きゅうり	茨城県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月17日	もやし	栃木県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月17日	キャベツ	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月17日	ブロッコリー	香川県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月10日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県・ 群馬県・秋田県 の原乳	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月10日	ししゃも	カナダ	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月10日	ヨーグルト	北海道・中国地方	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月10日	削り節	鹿児島県・静岡県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月10日	うずら卵水煮	愛知県・静岡県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月10日	すけそうだら	ロシア	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月10日	マッシュルーム水煮	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月10日	でんぷん	北海道	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月10日	干しいたけ	愛媛県・大分県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月10日	清酒	茨城県・千葉県・埼玉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月10日	白菜	茨城県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
1月10日	小松菜	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
12月20日	秋鮭	北海道	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)

12月20日	エリンギ	長野県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
12月20日	トマト	静岡県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
12月20日	干しひじき	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
12月20日	にんじん	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
12月20日	い か	青森県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
12月20日	さつまいも	我孫子市(布佐北地区)	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
12月20日	もやし	栃木県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
12月20日	水 菜	茨城県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
12月20日	ミニトマト	熊本県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
12月20日	小松菜	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
12月13日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県・ 群馬県・秋田県の原乳	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
12月13日	マッシュルーム水煮	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
12月13日	冷凍あさりむき身	愛知県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
12月13日	ね ぎ	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
12月13日	豚もも肉	茨城県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
12月13日	さつまいも	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
12月13日	卵	栃木県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
12月13日	キャベツ	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
12月13日	ピーマン	茨城県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
12月13日	パセリ	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
12月13日	ね ぎ	青森県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
12月13日	もずく	沖縄県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
12月13日	糸みつば	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
12月13日	じゃがいも	北海道	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
12月6日	えのき茸	新潟県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
12月6日	いちご	佐賀県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
12月6日	マッシュルーム(生)	茨城県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
12月6日	水 菜	茨城県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
12月6日	さといも	愛媛県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
12月6日	ごぼう	青森県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
12月6日	蓮 根	茨城県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
12月6日	ほうれん草	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
12月6日	大 根	我孫子市(我孫子南地区)	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
12月6日	白 麦	宮城県・長野県・群馬県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
12月6日	たけのこ水煮	福岡県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
12月6日	さつまいも	我孫子市(湖北南地区)	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)

11月29日	牛乳	千葉県・北海道・岩手県・群馬県・秋田県の原乳	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月29日	ホキ(白身魚)	ニュージーランド	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月29日	みかん缶	佐賀県・長崎県・熊本県・愛媛県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月29日	うずら卵水煮缶	愛媛県・静岡県・群馬県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月29日	ヨーグルト(プレーン)	茨城県の原乳	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月29日	秋鮭	北海道	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月29日	冷凍ホールコーン	北海道	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月29日	マッシュルーム	山形県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月29日	けずり節	鹿児島県・静岡県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月29日	酢	アメリカ・カナダ・日本	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月29日	マヨネーズ	アメリカ・カナダ・日本	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月29日	にんじん	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月29日	えのき茸	長野県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月22日	ごぼう	青森県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月22日	にんじん	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月22日	舞茸	長野県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月22日	小松菜	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月22日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月22日	かえり煮干し	長崎県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月22日	栗	佐賀県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月22日	ほうれん草	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月22日	玉ねぎ	北海道	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月22日	かぶ	我孫子市(我孫子南地区)	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月22日	パセリ	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月22日	23年度米(玄米)	我孫子市(我孫子北地区Ⅲ)	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月22日	23年度米(玄米)	我孫子市(我孫子北地区Ⅳ)	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月22日	23年度米(玄米)	我孫子市(我孫子南地区)	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月15日	キャベツ	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月15日	きゅうり	茨城県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月15日	卵	栃木県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月15日	りんご	青森県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月15日	生わかめ	岩手県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月15日	白菜	長野県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月15日	さやいんげん	茨城県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月15日	柿	岐阜県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)

11月15日	もやし	栃木県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月15日	柿	我孫子市(湖南北地区) ※国の示す基準値以下ですが 学校給食には使用しません。	検出せず(20未満)	37.45
11月15日	牛乳	千葉県、北海道、岩手県、 群馬県、秋田県 の原乳	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月15日	23年度米(玄米)	我孫子市(我孫子北地区Ⅱ)	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月15日	23年度米(玄米)	我孫子市(我孫子北地区Ⅲ)	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月15日	23年度米(玄米)	我孫子市(我孫子北地区Ⅳ)	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月8日	稲もみ	我孫子市(我孫子南地区)	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月8日	ごぼう	青森県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月8日	もち米	我孫子市(我孫子北地区)	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月8日	さつまいも	我孫子市(我孫子北地区)	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月8日	さといも	埼玉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月8日	白菜	長野県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月8日	ハム	カナダ産豚肉	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月8日	キャベツ	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月8日	しめじ	長野県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月8日	えのき茸	長野県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月8日	もち米	我孫子市(我孫子南地区)	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月8日	23年度米(玄米)	我孫子市(我孫子北地区Ⅰ)	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月8日	23年度米(玄米)	我孫子市(我孫子北地区Ⅲ)	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月8日	23年度米(玄米)	我孫子市(布佐南地区)	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月8日	みりん	もち米:タイ産 米:日本産	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月8日	みかん缶	愛知県・静岡県・神奈川県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月1日	牛乳	千葉県を主に、一部、群馬県 秋田県の原乳を使用	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月1日	さんま	北海道	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月1日	鮭	北海道	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月1日	ヨーグルト	広島県・島根県・長崎県・熊本県 北海道の原乳を使用	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月1日	ホールコーン	北海道	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月1日	酒	日本産米使用	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月1日	トマトケチャップ	アメリカ・中国・チリ・日本	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月1日	でんぷん	北海道	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月1日	削り節	イシ:熊本・長崎・高知・愛媛・宮崎 サバ:静岡・和歌山・愛媛・高知 熊本・長崎・鹿児島	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月1日	さつまいも	我孫子市(我孫子北地区)	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)

11月1日	さつまいも	※ 学校敷地内で子ども達が栽培したものです。国の示す基準値以下ではありますが、学校給食や学校行事等では、使用しません。	検出せず(20未満)	21.72
11月1日	23年度米(玄米)	我孫子市(我孫子北地区Ⅱ)	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月1日	23年度米(玄米)	我孫子市(我孫子北地区Ⅲ)	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月1日	23年度米(玄米)	我孫子市(湖北南地区)	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
11月1日	23年度米(玄米)	我孫子市(我孫子南地区)	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
10月25日	長ねぎ	北海道	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
10月25日	本しめじ	長野県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
10月25日	にんじん	北海道	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
10月25日	小松菜	埼玉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
10月25日	さといも	愛媛県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
10月25日	白菜	茨城県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
10月25日	きゅうり	茨城県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
10月25日	さつまいも	我孫子市(我孫子北地区)	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
10月25日	チンゲン菜	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
10月25日	さつまいも	我孫子市(我孫子南地区)	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
10月25日	さといも	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
10月18日	牛乳	千葉県を主に、一部群馬県・秋田県の前乳を使用	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
10月18日	キャベツ	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
10月18日	もやし	福島県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
10月18日	さつまいも	我孫子市(布佐北地区)	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
10月18日	さつまいも	我孫子市(湖北南地区)	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
10月18日	青大豆	山形県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
10月18日	水菜	茨城県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
10月18日	キャベツ	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
10月18日	さつまいも	我孫子市(湖北北地区)	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
10月18日	豚肉	茨城県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
10月18日	鶏肉	茨城県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
10月11日	ほうれん草	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
10月11日	白菜	北海道	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
10月11日	キャベツ	長野県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
10月11日	ブロッコリー	北海道	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)

10月11日	さつまいも	我孫子市(我孫子北地区)	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
10月11日	大根	我孫子市(我孫子北地区)	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
10月11日	さといも	茨城県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
10月11日	チンゲン菜	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
10月11日	とうもろこし	我孫子市(我孫子南地区)	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
10月11日	さつまいも	我孫子市(我孫子南地区)	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
10月11日	さつまいも	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
10月11日	鶏肉	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
10月11日	米:コシヒカリ もち米:ふさのもち ※ 2:1で混合	我孫子市(湖北南地区)	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
10月4日	牛乳	千葉県を主に、一部 群馬県・秋田県 の原乳を使用	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
10月4日	さんま	北海道	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
10月4日	鮭	北海道	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
10月4日	ヨーグルト	中国地方・九州・北海道の 原乳を使用	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
10月4日	うずら卵 水煮	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
10月4日	揚げ出し 豆腐	アメリカ・カナダ産の大豆を使用	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
10月4日	マッシュ ルーム水煮	千葉県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
10月4日	醤油	アメリカ産の大豆を使用	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
10月4日	干し椎茸	宮城県・愛媛県・熊本県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
10月4日	米白絞油	モニタリング検査実施済みの 国産玄米を使用	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
10月4日	きゅうり	茨城県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)
10月4日	みかん	熊本県	検出せず(20未満)	検出せず(20未満)

※食品衛生法に基づく飲食物に関する新基準値

(単位:ベクレル/kg)

	飲料水	牛乳	一般食品	乳幼児食品
放射性セシウム	10	50	100	50

注)ベクレル:放射能の強さを表す単位で、単位時間(1秒間)内に原子核が崩壊する数を表します。

※放射性ヨウ素については、半減期が短く、既に食品からの検出報告がないことから、国は規制値を設けていません。したがって、本市は現在、セシウム(134)と同(137)の2種を検査対象としています。

●検査機器

NaI(T1)シンチレーションスペクトロメーター(ベルトールドテクノロジー社(ドイツ国)製、ガンマ線スペクトロメーターLB2045)

●放射性濃度測定感度

〈平成24年6月1日以降〉

: 1~12時間程度のバックグラウンド測定を行い、1検体につき420mlの試料を30分以上かけて測定を行っています。

エネルギー分解能 : 7.5% Cs137(662keV)

※「検出せず」とは、放射性セシウム(134)、放射性セシウム(137)それぞれについて、

存在しないか又は検出限界値未満であることを示します。

括弧内の数字は検出限界値です。検出限界値はサンプルの種類によって異なります。

〈平成24年2月15日以降〉

: 420mlの試料を用いて30分間測定した場合、放射性ヨウ素(131)、放射性セシウム(134)、放射性セシウム(137)それぞれについて、10ベクレル/kgで、定量測定することが可能です。(確率は、 $2\sigma \cdot 95\%$ で、1~12時間程度のバックグラウンドデータを取得して測定した場合。)

エネルギー分解能 : 7.5% Cs137(662keV)

※「検出せず」とは、放射性ヨウ素(131)と放射性セシウム(134)、放射性セシウム(137)それぞれについて

存在しないか、または10ベクレル/kg未満であることを示します。

〈平成24年2月14日以前〉

: 420mlの試料を用いて15分間測定した場合、放射性ヨウ素131を20ベクレル/kg、放射性セシウム134・137の合算値を20ベクレル/kgで定量測定することが可能です。(確率は $2\sigma \cdot 95\%$ で、1~12時間程度のバックグラウンドデータを取得して測定した場合。)

エネルギー分解能 : 7.5% Cs137(662keV)

※「検出せず」とは、放射性ヨウ素131と放射性セシウム134・137の合計それぞれについて存在しないか、またはまたは20ベクレル/kg未満であることを示します。

●検査方法

厚生労働省「緊急時における食品の放射線測定マニュアル」、文部科学省「Na I (T1)機器分析法」、科学技術庁

測定法シリーズ24「緊急時におけるガンマ線スペクトロメータのための試料前処理法」に準じています。

給食食材の放射性物質の検査結果について

検査日	品名	生産地	測定結果(Bq/kg)		検査機関
			放射性ヨウ素131	放射性セシウム(134と137の合計)	
9月21日	鶏肉	岩手県	検出せず(10以内)	検出せず(10以内)	(財)千葉県薬剤師会検査センター
9月21日	きゅうり	我孫子市	検出せず(10以内)	検出せず(10以内)	
9月21日	ピーマン	我孫子市	検出せず(10以内)	検出せず(10以内)	

9月16日	豚肉	千葉県	検出せず (20未満)	検出せず(20未満)	(財)千葉県 薬剤師会 検査 センター
9月16日	ねぎ	我孫子市	検出せず (20未満)	検出せず(20未満)	
9月2日	さんま	北海道	検出せず (10以内)	検出せず(10以内)	(財)千葉県 薬剤師会 検査 センター
9月2日	鮭	北海道	検出せず (10以内)	検出せず(10以内)	
9月2日	なす	我孫子市	検出せず (10以内)	検出せず(10以内)	
9月2日	新米 コシヒカリ	我孫子市	検出せず (20未満)	検出せず(20未満)	(株)つくば 分析 センター
8月24日	牛乳	千葉県を主に、一部 群馬県・秋田県 の原乳を使用	検出せず (10以内)	検出せず(10以内)	(財)千葉県 薬剤師会 検査 センター
8月24日	コッペパン	北海道を主に、千葉 県、北関東(埼玉県・ 群馬県・茨城県)の 小麦粉を使用	検出せず (10以内)	検出せず(10以内)	
8月24日	じゃがいも	我孫子市	検出せず (10以内)	検出せず(10以内)	
8月24日	たまねぎ	我孫子市	検出せず (10以内)	検出せず(10以内)	
8月23日	新米 ふさおとめ	我孫子市		検出せず(20未満)	(財)日本 食品分析 センター 多摩研究所

※「検出せず」とは、(財)千葉県薬剤師会検査センター：検出限界値(10Bq/kg)以内であることを示します。

(株)つくば分析センター：検出下限値(20Bq/kg)未満であることを示します。

(財)日本食品分析センター多摩研究所：検出下限値(20Bq/kg)未満であることを示します。