

令和4年1月17日

令和4年1月26日執行の我孫子市公募型競争入札の質疑回答書

No.	発注 番号	入札件名	発注課名	ページ
1	21771	湖北台中央公園他樹木ナラ枯れ対策業務委託	公園緑地課	2
4	21774	し尿処理手数料管理システム使用契約及びシステム保守業務委託	クリーンセンター	3
5	21775	令和4年度手指用アルコール消毒液購入 (単価契約)	施設管理課	7
6	21776	選挙事務用パソコン15台の購入	選挙管理委員会 事務局	8

※ No.は令和4年1月26日執行の我孫子市公募型競争入札公告(令和3年12月28日付け我孫子市公告第131号)の<入札案件一覧>に記載されたNo.に該当します。

※ 上表に記載のない案件については、質疑がありませんでした。

No.1 質疑回答

件名	湖北台中央公園他樹木ナラ枯れ対策業務委託	発注番号	21771
		発注主管課名	公園緑地課
質 疑		回 答	
<p>1 樹木剪定工について 内訳書の樹木剪定工に対して発生材運搬費の項目がありませんが、剪定工の中に含まれるのですか。または現場残置でしょうか。</p> <p>2 伐採工について 伐採工の運搬費が2t車4台とされていますが、根拠を教えてください。経験上少なくとも2倍の台数が必要だと思いますが、4台を超えたら現場残置としてよろしいでしょうか。</p> <p>3 樹木ラッピング工について ラッピング及び燻蒸は、ラッピング材で樹木を被覆して完了でよろしいでしょうか。 施工後時間を経てラッピングを撤去等の片付けは含まれて無いと考えますが。</p>		<p>1 剪定枝や伐採した樹木は全てクリーンセンターに搬出となります。樹木剪定工の運搬費は伐採工の運搬台数に包含されています。</p> <p>2 剪定枝や伐採した樹木は全てクリーンセンターに搬出となります。一般財団法人経済調査会が発行している「公園・緑地の維持管理と積算」に基づき運搬台数を算出しています。</p> <p>3 お見込みのとおりです。</p>	

No.4 質疑回答（1 / 4）

件名	し尿処理手数料管理システム使用契約及びシステム保守業務委託	発注番号	21774
		発注主管課名	クリーンセンター
質 疑		回 答	
1	提出書類の様式 参加資格審査申請書兼誓約書は、(建設工事以外)の様式でよろしいでしょうか。	1	お見込みのとおりです。
2	提出書類の様式 入札書は、「様式第1号(第5条、第6条関係)」の様式でよろしいでしょうか。	2	本案件は、予定価格を複数設定しています。入札書は、「様式第1号」に各予定価格を月数で乗じた額の合計額を記載し、さらに、別紙として公告文に記載した表を作成したのも、併せて提出してください。
3	受注実績 「し尿処理手数料管理システム」以外のシステムでもよろしいでしょうか。	3	問題ありません。
4	仕様書P2 4-2出力帳票 帳票一覧以外の帳票は不要と考えてよろしいでしょうか。	4	帳票一覧の帳票があれば問題ありません。受注者より一覧以外で有用な帳票の提案があれば使用いたします。
5	仕様書P2 4-3データ移行 移行項目数はどの程度でしょうか。	5	現行のデータ項目数は約200です。移行項目数は受託者の仕様により異なります。
6	仕様書P2 4-2データ移行 何年分のデータを移行予定でしょうか。	6	当該年度の1年分です。
7	仕様書P2 4-2データ移行 移行データ件数は何件でしょうか。	7	現在の登録者である約600名分です。
8	仕様書P2 4-2データ移行 移行データは、受託者指定のデータレイアウトでデータ提供していただくことは可能でしょうか。	8	原則現行システムのデータレイアウトで提供します。

No.4 質疑回答（2／4）

質 疑	回 答
<p>9 仕様書P2 4-2データ移行 データ移行する際、移行元データ内に不足する項目があった場合は市で移行先システムへの入力作業を行っていたく想定で良いでしょうか。</p>	<p>9 必要であれば入力作業を行います が、項目により対応が異なるため、別途受託者と協議となります。</p>
<p>10 仕様書P2 4-2データ移行 移行データのほかに各項目の説明と区分コード表の提供は可能でしょうか。</p>	<p>10 可能です。</p>
<p>11 仕様書P2 4-3データ移行 移行データの提供時期はご相談可能でしょうか。</p>	<p>11 可能です。</p>
<p>12 仕様書P2 4-3データ移行 移行データの提供はテスト、リハーサル、本番の3回を想定していますが対応可能でしょうか。</p>	<p>12 可能です。</p>
<p>13 仕様書P2 4-3データ移行 移行用のデータは弊社に持ち帰り、移行作業は弊社内にて行うことができるという認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>13 データ移行については、本番データを使うのであれば原則市内での作業になります。 ただし、セキュリティ及び個人情報の漏洩対策等が十分に行える場合で、合理的な理由があれば認める可能性があります。</p>
<p>14 仕様書P3 4-7仮想基盤環境 サーバ利用する場合、officeとウイルス対策ソフトについては市側のライセンスを利用することは可能でしょうか。受託者で別途officeライセンスを用意する必要がありますでしょうか。</p>	<p>14 サーバにOfficeが必要な場合は、受託者が準備する必要があります。その他必要なミドルウェア等も同様です。 ウイルス対策ソフトについては、市が準備します。</p>

No.4 質疑回答 (3 / 4)

質 疑	回 答
<p>15 仕様書P3 4-7 仮想基盤環境 弊社は、仮想基盤環境（オンプレミス）にてシステム構築を考えています。 （WindowsServer2016 又は 2019、SQL Server の環境です。） 貴市が準備されるサーバ機（仮想基盤環境）にシステムをセットアップする認識でよろしいでしょうか。又は、業者（弊社）が、サーバ機を調達（準備）し納品し、システムをセットアップする認識でよろしいでしょうか。ご教示願います。</p>	<p>15 市の仮想基盤にシステムをセットアップする想定です。 サーバ・OS・ネットワーク環境は市が提供し、標準のOSの状態までの作成及びネットワーク設定までを市が行います。 サーバ及びOSのライセンスは市が提供しますが、SQLserver等のミドルウェアは受託者が準備してください。</p>
<p>16 仕様書P3 5. 運用及び保守管理業務 保守管理業務について、「通常の保守の範囲で、特段の経費を要することなく行うこと」と記載がありますが、大規模改修を伴う場合については別途協議させていただくことは可能でしょうか。</p>	<p>16 可能です。</p>
<p>17 プリンタ、PCについては市の既存端末をご使用予定でしょうか。 その場合機種を教えてくださいませんか。</p>	<p>17 プリンタ及びPCについては市の既設端末を使用します。 プリンタの機種は、Canon LBP441です。 PCはシンクライアントを予定しているため、仮想マシンで動作することを想定してください。</p>
<p>18 機能一覧【対象者登録】の通知書番号について 通知書番号は8桁で登録し、くみとり作業カード印刷時にハイフンが設定されるという認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>18 印刷時にはハイフンが表示されるよう設定してください。</p>
<p>19 機能一覧【対象者登録】のカード番号について 汲み取り業者にて採番とのことですが、新規で汲取りを依頼する場合は、住所氏名等で汲取り業者に依頼し、2回目以降はカード番号で汲み取り業者とやり取りしている運用でしょうか。</p>	<p>19 お見込みのとおりです。</p>

No.4 質疑回答（4 / 4）

質 疑	回 答
<p>20 機能一覧【くみとり作業カード印刷】のカード番号について カード番号で業者を識別して番号順で印刷とありますが、印刷順を決める目的以外でカード番号の利用はありますでしょうか。</p>	<p>20 業者が利用している番号になります。</p>
<p>21 機能一覧【くみとり作業カード印刷】の運用の流れについて 業者順かつ住所順などの印刷順をシステムから指定できればカード番号をシステムで保持せずに運用可能でしょうか。</p>	<p>21 不可です。作業カードの印刷や画面で参照する必要があるため、カード番号はシステムで保持してください。</p>
<p>22 機能一覧【くみとり作業カード印刷】の運用の流れについて くみとり作業カードを印刷するタイミングは下記のどちらになりますでしょうか。 1. 汲取り業者が汲取りを行った実績をシステムに登録した後に印刷 2. 汲取り業者に汲取りの依頼も兼ねて送り、汲取り業者が記入したくみとり作業カードを参照してシステムに実績を登録した後に印刷</p>	<p>22 2の運用です。</p>
<p>23 機能一覧【くみとり作業カード印刷】の運用の流れについて 「2. 汲取り業者に汲取りの依頼も兼ねて送り、汲取り業者が記入したくみとり作業カードを参照してシステムに実績を登録」の場合、量・金額は空白で出力するという事よろしいでしょうか。</p>	<p>23 お見込みのとおりです。</p>
<p>24 様式1くみとり作業カード 「※令和4年〇月より用紙が大きくなりました。」こちらの文言は導入後不要な文言になりますか。</p>	<p>24 今回のシステム変更以後、用紙が大きくなるため、必要な文言です。一定期間経過後は不要になる予定です。</p>
<p>25 様式2（定額用）納入通知書 通知書番号欄の「(2)」は2期分という認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>25 お見込みのとおりです。</p>

## No. 5 質疑回答

件名	令和4年度手指用アルコール消毒液購入 (単価契約)	発注番号	21775
		発注主管課名	施設管理課
質 疑		回 答	
1	同等品確認申請をお願いいたします 手指消毒剤 AL 指定医薬部外品 72% サンケミファ株式会社 (仙台)	1	可とします。

No.6 質疑回答 (1 / 3)

件名	選挙事務用パソコン15台の購入	発注番号	21776
		発注主管課名	選挙管理委員会事務局
質 疑		回 答	
<p>1 仕様書に「展開作業等なし」と記載あるが、PC等は工場出荷時の箱のまま納品するとの認識でよろしいでしょうか。 また、Microsoft Office ライセンスについては、ライセンスのみを用意するとの認識でよろしいでしょうか。 ※ アクティベート等は不要との認識でよろしいでしょうか。いずれも受注者へ最低限の作業依頼を予定している場合は、詳細を明示頂きたい。</p> <p>2 ソフトウェアのMicrosoft Office (ボリュームライセンス) は、2021/12/31を以て、販売終了となっており、現時点で仕様書通りの製品の調達は不可となります。今回ご用意するソフトウェアは後継である software in CSP での製品となるがよろしいでしょうか。</p> <p>3 メーカーよりリカバリメディア (メーカー付属) はWin10のみ用意可能と回答あり。よって、Win11のリカバリメディアは、メーカー付属のリカバリメディアではなく、販社にて作成し納品するとの対応でよろしいでしょうか。 尚、現時点ではWin10のダウングレードモデルであるため、Win11にアップグレードするタイミングまでにリカバリメディアを用意する形でよろしいでしょうか。</p> <p>4 納品について パソコン本体の開梱及び各種セットアップ、ソフトウェアのインストール作業、開梱後の廃材処理等は本調達には含まれないとの認識で宜しいでしょうか。</p>		<p>1 PCは工場出荷時の箱のまま納品で構いませんが、保証拡張のためのメーカー登録作業などは受託者が行う必要があります。 また、Microsoft Office ライセンスについてはお見込みのとおりです。</p> <p>2 Microsoft が用意しているボリュームライセンスの後継のライセンスにて調達してください。なお、永続型ライセンスとなります。</p> <p>3 Windows11へのアップグレードは将来必要となるものであるため、リカバリ用のメディアは後日対応でも可とします。</p> <p>4 お見込みのとおりですが、保証拡張のためのメーカー登録作業などは受託者が行う必要があります。</p>	



No.6 質疑回答 (2 / 3)

質 疑	回 答
<p>5 機能及びサービスについて</p> <p>(1) 「5年間翌営業日以降訪問修理」とありますが、機器修理のみとなり各種設定作業等は含まれず、工場出荷時状態への復旧となりますが宜しいでしょうか。</p> <p>(2) 修理時における残存データの保障は保証対象外不可となり、またデータの復旧も不可となりますが宜しいでしょうか。</p> <p>(3) 修理時に HDD 又は SSD の交換対応となった場合、故障した記憶媒体は修理会社で引揚げずお客様保管との認識で宜しいでしょうか。</p>	<p>5</p> <p>(1) 工場出荷時の状態で可とします。</p> <p>(2) データの保証及び復旧は対象外とします。</p> <p>(3) ご認識のとおりです。</p>
<p>6 ソフトウェアについて (Microsoft Office について)</p> <p>(1) Software in CSP (永久ライセンス) でのご提供で宜しいでしょうか。</p> <p>(2) マイクロソフト社からユーザー登録メールアドレス宛への電子納品となりますが宜しいでしょうか。</p> <p>(3) 電子納品後ダウングレード対応にて 2019 対応となりますが宜しいでしょうか。</p>	<p>6</p> <p>(1) Microsoft が用意しているボリュームライセンスの後継のライセンスにて調達してください。なお、永続型ライセンスとなります。</p> <p>(2) 電子納品で可とします。</p> <p>(3) 電子納品後のダウングレード対応で可とします。</p>
<p>7 付属品等について</p> <p>(1) 再セットアップ用媒体 (メーカー付属) ですが、USB メモリでのご提供となりますが宜しいでしょうか。</p> <p>(2) 「各 1 セット以上」とありますが、「パソコン本体 1 台につき、再セットアップ用媒体 1 セット以上」、又は「パソコン本体 15 台につき、再セットアップ用媒体 1 セット以上」のどちらの認識でしょうか。</p>	<p>7</p> <p>(1) USB メモリでの納品で可とします。</p> <p>(2) Window10 及び Windows11 のそれぞれの媒体が 1 セットだけあれば良いので、「パソコン本体 15 台につき、再セットアップ用媒体 1 セット以上」となります。</p>
<p>8 USB 光センサーマウスについて</p> <p>指定するメーカーのなかで純正品がないメーカーがございますので純正以外の製品でお認めいただけますでしょうか。</p>	<p>8 純正で付属しない場合は同等品を準備することで可とします。</p>

No.6 質疑回答 (3 / 3)

質 疑	回 答
<p>9 再セットアップ用媒体について 仕様書の OS が Windows10 となりますので再セットアップ用媒体も Windows10 のみのご提供となりますがよろしいでしょうか。</p>	<p>9 Windows11 のインストール媒体も必要となりますが、将来必要となるものであるため、リカバリ用のメディアは後日対応でも可とします。</p>
<p>10 Microsoft Office2019 について 終息商品となっているため、後継品で買い切り型である SW in CSP のご対応でよろしいでしょうか。</p>	<p>10 Microsoft が用意しているボリュームライセンスの後継のライセンスにて調達してください。なお、永続型ライセンスとなります。</p>