

令和8年5月21日

令和8年6月1日執行の我孫子市公募型競争入札の質疑回答書

No.	発注 番号	入札件名	発注課名	ページ
7	26307	令和8年度資源回収用具（空き缶袋、不燃 ごみ袋）購入	生活衛生課	2
9	26309	我孫子市立我孫子第三小学校他3校体育 用備品購入	学校教育課	3
23	26323	我孫子市地方公会計財務書類作成支援業 務委託及び公会計システム保守業務委託	財政課	4
30	26330	柴崎排水区（4工区）雨水幹線整備工事に 伴う水道管移設設計業務委託	治水課	5
32	26332	市道49-184号線道路詳細設計業務 委託	道路課	9

※ No.は令和8年6月1日執行の我孫子市公募型競争入札公告（令和8年5月11日
付け我孫子市公告第54号）の＜入札案件一覧＞に記載されたNo.に該当します。

※ 上表に記載のない案件については、質疑がありませんでした。

No. 7 質疑回答

件名	令和8年度資源回収用具(空き缶袋、不燃ごみ袋)購入	発注番号	26307
		発注主管課名	生活衛生課
質 疑		回 答	
<p>1 前年度以前の入札結果をご教示ください。</p> <p>1. 落札業者</p> <p>2. 落札額(税別)</p> <p>3. 内訳(空き缶袋、不燃ごみ袋の数量、単価等)</p>		<p>1 1. 落札業者、2. 落札額(税別)に関しましては、我孫子市のホームページの「トップページ>事業者向け情報>入札・契約>令和6年度入札情報>公募型一般競争入札」の令和6年5月28日執行公募型競争入札公告の『開札結果(令和6年5月31日公表)』※3ページをご参照ください。</p> <p>3. 内訳につきましては、空き缶袋が2,000枚、不燃ごみ袋が1,000枚となります。単価については、予定価格の範囲内で作成をいただいているため公表はしていません。</p>	
<p>2 入札参加に際し現物のお貸出し又は、写真撮影は可能ですか?ご教示ください。</p>		<p>2 現物の貸し出し及び、写真撮影は可能です。令和8年5月28日までに生活衛生課へ連絡し、日程を調整してから来庁してください。</p>	

※『開札結果(令和6年5月31日公表)』URL

https://www.city.abiko.chiba.jp/jigyousha/nyusatsukeiyaku/r6_nyusatsujoho/kouboipannyusatu6.files/2405_result3.pdf

No. 9 質疑回答

件名	我孫子市立我孫子第三小学校他3校体育用備品購入	発注番号	26309
		発注主管課名	学校教育課
質 疑		回 答	
<p>1 ワンタッチテント ニシイ MrqA-36 白色ですが、エバニュー クイックテント EKA105 にて納品可能でしょうか？</p> <p>2 ニシイ MrqA-36 ワンタッチテントにつきましてエバニューワンタッチテント EKA105 での同等品による納品は可能でしょうか。 ニッタク NT3237 卓球台につきましてエバニュー卓球台 VDI8FN EKD041 での同等品による納品は可能でしょうか。</p>		<p>1 ワンタッチテントについて、エバニュー クイックテント EKA105 を同等品として認めます。</p> <p>2 ワンタッチテントについては、1 のとおりです。 卓球台について、エバニュー卓球台 VDI8FN EKD041 を同等品として認めます。</p>	

No. 23 質疑回答

件名	我孫子市地方公会計財務書類作成支援業務委託及び公会計システム保守業務委託	発注番号	26323
		発注主管課名	財政課
質 疑		回 答	
<p>1 業務内容『(2) 公会計ソフト「PP P v e r 5 フルパック」から「PP P v e r 6 フルパック」へのバージョンアップ(端末版)を行い、本市、端末PCにセットアップ作業を行う。その他設定作業の他にライセンス等が必要な場合は見積りの中に明細を記載すること。』につき、端末の更新は必要になりますでしょうか。</p> <p>また、端末の更新が必要になった場合やセットアップ作業を行う際に、端末を一定期間お預かりすることは可能でしょうか。もしくは端末設置場所での更新をご希望でしょうか。</p>		<p>1 既存PCへのセットアップ作業を行っていただく予定です。ハードウェアの入替えは想定しておりません。</p> <p>また、1カ月程度、端末をお預けすることは可能です。ただし、この場合の配送料は落札者の負担とします。</p>	

No.30 質疑回答(1/4)

件名	柴崎排水区(4工区)雨水幹線整備工事に伴う水道管移設設計業務委託	発注番号	26330
		発注主管課名	治水課
質 疑		回 答	
<p>1 本案件について、積算上の「単価適用年月」をご教示いただけますでしょうか。</p> <p>2 本委託費内訳表の「旅費交通費」について、率計上されている場合、積算上の区分は「土木設計業務(直接人件費の0.63%)」という認識でよろしいでしょうか。</p> <p>3 質疑内容2について、ライトバンで計上されている場合、積算上の「1日当り運転時間」、「運転日数」をそれぞれご教示いただけますでしょうか。</p> <p>4 質疑内容2について、公共交通機関で計上されている場合、積算上の「利用区間(始点駅, 経由駅, 終点駅)」、「利用人数」、「支払方法(ICもしくは現金)」をそれぞれご教示いただけますでしょうか。</p> <p>5 質疑内容4について、積算上の「税抜料金」の算出方法は下記何れでしょうか。 (1)片道税込料金から片道税抜料金(一円未満切捨て)を算出 (2)往復税込料金から往復税抜料金(一円未満切捨て)を算出 (3)税込交通費総額(往復税込料金×利用人数)から税抜交通費総額(一円未満切捨て)を算出</p>		<p>1 令和8年4月1日単価を適用しています。</p> <p>2 お見込みのとおりです。</p> <p>3 2の率計上を適用しているため、ライトバンは計上していません。</p> <p>4 2の率計上を適用しているため、公共交通機関は計上していません。</p> <p>5 4のとおりです。</p>	

No.30 質疑回答(2/4)

質 疑	回 答
<p>6 本委託費内訳表の「電子成果品作成費」について、積算上の区分は「概略, 予備又は詳細設計業務(6.9×直接人件費(千円)×0.45)」という認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>6 お見込みのとおりです。</p>
<p>7 本委託費内訳表の「旅費交通費」, 「電子成果品作成費」, 「その他原価」について、積算上の算定対象額となる項目は「直接人件費全額(本委託費内訳表の「布設替詳細設計 小口径(呼び径 350mm 以下)」~「布設替詳細設計 大口径(呼び径 400mm 以上)」の合計額)」という認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>7 お見込みのとおりです。</p>
<p>8 本委託費内訳表の「一般管理費」について、積算上、算定対象外となる項目がある場合、その項目名を全てご教示いただけますでしょうか。</p>	<p>8 算定対象外の項目はありません。</p>
<p>9 本委託費内訳表の「旅費交通費」, 「その他原価」, 「一般管理費」の「金額」について、積算上の「端数処理方法(一円未満切り捨て等)」をそれぞれご教示いただけますでしょうか</p>	<p>9 「旅費交通費」, 「その他原価」, 「一般管理費」の「金額」については1円未満切り捨てにて計上しております。</p>
<p>10 本委託費内訳表の「電子成果品作成費」の「金額」について、積算上、「千円未満切り捨て」として計上されていますでしょうか。</p>	<p>10 お見込みのとおりです。</p>
<p>11 本委託費内訳表の「その他原価」, 「一般管理費」の「率」について、積算上の端数処理方法は「小数五位四捨五入(35%/1-35%=0.5385)」という認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>11 お見込みのとおりです。</p>

No.30 質疑回答(3/4)

質 疑	回 答
<p>12 質問内容11について、異なる場合、積算上の率の「端数処理方法(小数〇位四捨五入等)」をご教示いただけますでしょうか。</p>	<p>12 11のとおりです。</p>
<p>13 本委託費内訳表の第0001号表代価表「布設替詳細設計」、第0009号表代価表「布設替詳細設計」、第0010号表代価表「配水管設計 開削工法 大口径」について、積算上の「単位当り合計金額の端数処理方法(一円未満切捨て等)」をそれぞれご教示いただけますでしょうか。</p>	<p>13 単位当たりの合計金額は1円未満切り捨てにて計上しております。</p>
<p>14 本委託費内訳表の第0002号表代価表「配水管設計 開削工法 小口径」～第0008号表代価表「配水管設計 開削工法」、第0011号表代価表「配水管設計」～第0020号表代価表「配水管設計 開削工法 大口径」について、積算上の「単位当り合計金額の端数処理方法(一円未満切捨て等)」をそれぞれご教示いただけますでしょうか。</p>	<p>14 単位当たりの合計金額は1円未満切り捨てにて計上しております。</p>
<p>15 本委託費内訳表の第0002号表代価表「配水管設計 開削工法 小口径」～第0008号表代価表「配水管設計 開削工法」、第0011号表代価表「配水管設計」～第0020号表代価表「配水管設計 開削工法 大口径」について、積算上の「技術者ごとの金額(=数量×単価)の端数処理方法(一円未満切捨て等)」をそれぞれご教示いただけますでしょうか。</p>	<p>15 技術者ごとの金額は、数量と単価を乗じて算出した値を、1円未満切り捨てにて計上しております。</p>
<p>16 本案件について、見積歩掛を採用されている項目がある場合、その「項目名」及び「積算上採用された基準数量当り歩掛」を全てご教示いただけますでしょうか。</p>	<p>16 見積歩掛を採用している項目はありません。</p>

No.30 質疑回答(4/4)

質 疑	回 答
<p>17 本案件について、見積単価を採用されている項目がある場合、その「項目名」及び「積算上採用された単価」を全てご教示いただけますでしょうか。</p>	<p>17 見積単価を採用している項目はありません。</p>
<p>18 本案件について、積算基準書に記載のない独自の補正率を採用されている項目がある場合、その「項目名」及び「積算上採用された独自の補正率」を全てご教示いただけますでしょうか。</p>	<p>18 独自の補正率を採用している項目はありません。</p>

No.3 2 質疑回答 (1 / 6)

件名	市道49-184号線道路詳細設計業務委託	発注番号	26332
		発注主管課名	道路課
質 疑		回 答	
<p>1 本案件について、積算上の「単価適用年月」をご教示いただけますでしょうか。</p> <p>2 本工事費内訳表の「旅費交通費」について、率計上されている場合、積算上の区分は「土木設計業務（直接人件費の0.63%）」という認識でよろしいでしょうか。</p> <p>3 質疑内容2について、ライトバンで計上されている場合、積算上の「1日当り運転時間」、「運転日数」をそれぞれご教示いただけますでしょうか。</p> <p>4 質疑内容2について、公共交通機関で計上されている場合、積算上の「利用区間（始点駅、経由駅、終点駅）」、「利用人数」、「支払方法（ICもしくは現金）」をそれぞれご教示いただけますでしょうか。</p> <p>5 質疑内容4について、積算上の「税抜料金」の算出方法は下記何れでしょうか。 (1) 片道税込料金から片道税抜料金（一円未満切捨て）を算出 (2) 往復税込料金から往復税抜料金（一円未満切捨て）を算出 (3) 税込交通費総額（往復税込料金×利用人数）から税抜交通費総額（一円未満切捨て）を算出</p>		<p>1 2026年4月の単価を適用しております。</p> <p>2 お見込みのとおりです。</p> <p>3 2の率計上を適用しているため、ライトバンは計上していません。</p> <p>4 2の率計上を適用しているため、公共交通機関は計上していません。</p> <p>5 4のとおりです。</p>	

No.32 質疑回答(2/6)

質 疑	回 答
<p>6 本工事費内訳表の「電子成果品作成費」について、積算上の区分は「概略, 予備又は詳細設計業務(6.9×直接人件費(千円)×0.45)」という認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>6 お見込みのとおりです。</p>
<p>7 本工事費内訳表の「旅費交通費」について、積算上の算定対象額となる項目は「直接人件費全額(本工事費内訳表の「道路詳細設計」～「関係機関打合せ協議」の合計額から「軽作業員」及び「電子計算使用料」を除いた額)」という認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>7 電子計算使用料を除いて算出しております。</p>
<p>8 本工事費内訳表の「電子成果品作成費」について、積算上の算定対象額となる項目は「直接人件費全額(本工事費内訳表の「道路詳細設計」～「関係機関打合せ協議」の合計額から「軽作業員」及び「電子計算使用料」を除いた額)」という認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>8 7のとおりです。</p>
<p>9 本工事費内訳表の「その他原価」について、積算上の算定対象額となる項目は「直接人件費全額(本工事費内訳表の「道路詳細設計」～「関係機関打合せ協議」の合計額から「軽作業員」及び「電子計算使用料」を除いた額)」という認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>9 電子計算使用料を除いた額の直接人件費から、当該業務内容に応じた所定の率を乗じて算出しております。</p>
<p>10 本工事費内訳表の「一般管理費」について、積算上、算定対象外となる項目がある場合、その項目名を全てご教示いただけますでしょうか。</p>	<p>10 算定対象外となる項目はありません。</p>

No.32 質疑回答(3/6)

質 疑	回 答
<p>11 本工事費内訳表の「旅費交通費」,「その他原価」,「一般管理費」の「金額」について、積算上の「端数処理方法(一円未満切捨て等)」をそれぞれご教示いただけますでしょうか。</p>	<p>11 一円未満切捨てで端数処理をしております。</p>
<p>12 本工事費内訳表の「電子成果品作成費」の「金額」について、積算上、「千円未満切捨て」として計上されていますでしょうか。</p>	<p>12 お見込みのとおりです。</p>
<p>13 本工事費内訳表の「その他原価」,「一般管理費」の「率」について、積算上の端数処理方法は「小数五位四捨五入(35%/1-35%=0.5385)」という認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>13 お見込みのとおりです。</p>
<p>14 質疑内容13について、異なる場合、積算上の率の「端数処理方法(小数〇位四捨五入等)」をご教示いただけますでしょうか。</p>	<p>14 13のとおりです。</p>
<p>15 本工事費内訳表の第0001号表代価表「道路詳細設計」~第0029号表代価表「渋滞長調査員」について、積算上の「単位当り合計金額の端数処理方法(一円未満切捨て等)」をそれぞれご教示いただけますでしょうか。</p>	<p>15 一円未満切捨てで端数処理をしております。</p>
<p>16 本工事費内訳表の第0001号表代価表「道路詳細設計」~第0029号表代価表「渋滞長調査員」について、積算上の「項目や技術者ごとの金額(=数量×単価)の端数処理方法(一円未満切捨て等)」をそれぞれご教示いただけますでしょうか。</p>	<p>16 一円未満切捨てで端数処理をしております。</p>

No.32 質疑回答(4/6)

質 疑	回 答
<p>17 本工事費内訳表の第0006号表代価表「設計計画及び施工計画」～第0015号表代価表「報告書作成」について、積算上、標準歩掛に、設計条件補正0.85, 延長補正0.51を計上した歩掛を0.02km当り歩掛とし、1km当りに割戻した金額を計上されていますでしょうか。</p>	<p>17 お見込みのとおりです。</p>
<p>18 本工事費内訳表の第0001号表代価表「道路詳細設計」について、質疑事項17の1km当り単価に数量0.02kmを乗じた金額を計上されているという認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>18 お見込みのとおりです。</p>
<p>19 本案件について、見積単価を採用されている項目がある場合、その「項目名」及び「積算上採用された単価」を全てご教示いただけますでしょうか。</p>	<p>19 見積による単価を採用した項目はありません。</p>
<p>20 本案件について、積算基準書に記載のない独自の補正率を採用されている項目がある場合、その「項目名」及び「積算上採用された独自の補正率」を全てご教示いただけますでしょうか。</p>	<p>20 独自の補正率を採用した項目はありません。</p>
<p>21 渋滞長調査を履行するにあたり、想定している下記の内容をご教示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・調査日数 ・調査時間(12時間/24時間) ・調査時間帯 ・調査箇所 	<p>21 次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・調査日数については、平日1日及び休日1日の計2日間を想定しております。 ・調査時間については、7時から19時の12時間を想定しております。 ・調査時間帯については、朝・夕のピーク時を基本としております。 ・調査箇所については、主要流入部(各進入方向)を対象とし、交差点手前における渋滞長の発生状況を把握できる位置を想定しております。 <p>詳細については、現地状況を踏まえ、監督員との協議により決定するものとします。</p>

No.32 質疑回答(5/6)

質 疑	回 答
<p>22 信号のない交差点に見えますが、渋滞長調査はどのような作業をお考えかご教示お願いいたします。</p>	<p>22 時間帯毎の車両数や滞留状況を記録し、渋滞状況の分析を想定しております。</p>
<p>23 「交通状況調査業務」で計上されております軽作業員は、設計上「労務費」若しくは、「直接人件費」として積算しておりますでしょうか。 直接人件費として計上している場合、「その他原価」の対象となりますでしょうか。</p>	<p>23 お見込みのとおりです。</p>
<p>24 本業務の「旅費交通」の率計上に伴う直接人件費の対象について、ご教示の程よろしくお願いいたします。 また、下記以外の算出式の場合は、その算出式をご教示願います。 1) 直接人件費×1.49% (調査、計画業務) (宿泊なし) 2) 直接人件費×0.63% (土木設計業務) (宿泊なし)</p>	<p>24 2) 土木設計業務(宿泊なし)を適用しております。</p>
<p>25 本業務の「電子成果品作成費」の率計上に伴う直接人件費の対象について、ご教示の程よろしくお願いいたします。 また、下記以外の算出式の場合は、その算出式をご教示願います。 1) $5.1 \times \text{直接人件費} \wedge 0.38$ (その他) 2) $6.9 \times \text{直接人件費} \wedge 0.45$ (概略、予備、詳細)</p>	<p>25 6のとおりです。</p>
<p>26 業務目的は市道49-184号線拡幅のみで、国道356号、県道我孫子・利根線との交差点改良は対象外と考えてよろしいでしょうか。 もし交差点改良設計を行う場合は、設計変更対象と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>26 市道部の交差点拡幅のみと考えています。なお、国道356号、県道我孫子・利根線において改良の必要が生じた場合には、監督員との協議のうえ、変更の対象とします。</p>

No.32 質疑回答(6/6)

質 疑	回 答
<p>27 交通量・渋滞長観測の対象範囲箇所・観測時間・方法の記載がありませんが、どのような仕様でしょうか。</p>	<p>27 21のとおりです。</p>
<p>28 仕様書の報告書項目に概案工事費と記載がありますが、設計書では未計上です。これは設計変更対象と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>28 設計変更対象としておりません。</p>
<p>29 道路詳細設計に使用する測量平面図、縦横断図データは貸与されると考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>29 平面図データのみ貸与ができます。</p>