



乳幼児の健診・教室



内容は変更になる可能性があります。最新情報は市のホームページでご確認ください。

問 健康づくり支援課 母子保健係 TEL 04-7185-1126

事業名/対象	内容
新生児・産婦訪問 (新生児・乳児・産婦)	助産師、保健師による家庭訪問 出産後すみやかに我孫子市公式LINEにて出生通知書をご提供ください。(低出生体重児も含む)
育児相談(乳幼児)	体重測定、育児相談、栄養相談、歯科相談
乳児健康診査 (1か月児、3~6か月児、9~11か月児)	内科健診、身体計測、保健指導など
4か月児相談 個別通知 (4~5か月児)	身体計測、離乳食のはじめ方、歯と口腔の話、育児相談
1歳6か月児健康診査 個別通知 (1歳6~7か月児)	集団健診: 身体計測、歯科医診察、歯みがき相談、育児相談、栄養相談、心理相談 個別健診: 医師診察 ※1
2歳8か月児歯科健康診査 個別通知 (2歳8か月児)	歯科医診察、歯みがき相談(希望者にフッ化物塗布)、育児相談、栄養相談
3歳児健康診査 個別通知 (3歳6~7か月児)	集団健診: 身体計測、歯科医診察、歯みがき相談(希望者にフッ化物塗布)、視力検査、育児相談、栄養相談、心理相談 個別健診: 医師診察、尿検査 ※1
5歳児健康診査 個別通知 (5歳児)	医師診察、歯科医診察、歯みがき相談(希望者にフッ化物塗布)、就学に向けてのお話、育児・心理相談、栄養相談
親っこ歯科健康診査	5歳児健康診査時、希望する保護者の口腔内診査を行う
離乳食教室 個別通知 (4~6か月の乳児を持つ保護者)	大人の食事を利用した離乳食の作り方・お口の発達に合わせた離乳食の進め方の話
後期離乳食教室 個別通知 (8~9か月の乳児を持つ保護者)	離乳食後期~完了期に向けての食事の話、歯のお手入れ方法
フッ素洗口事業	むし歯予防を目的に、事業を希望する保育園・幼稚園・認定こども園、年中児~年長児(希望者)に対し、フッ素洗口液でのぶくぶくうがいを行う

※1 医師診察の受診票は集団健診でお渡します。

— 広 告 —

天王台こども・おとしよりクリニック
小児科、アレルギー科、内科
(予防接種・乳児健診・育児相談・心理発達相談・夜尿相談)

診療時間	月	火	水	木	金	土	日
10:00~12:00	●	●	●	●	●	●	/
15:30~18:00	●	●	●	●	●	15:30 17:00	/

診療終了時間の30分前に受付終了いたします
※予防接種、健診(要予約) 14:00~15:30
休診日 日曜・祝日・水曜日不定休

我孫子市天王台3-22-10 TEL04-7182-5071
<https://www.tennoudai-kodomo.com>
詳細はホームページをご確認下さい

歯科・小児歯科・歯科口腔外科
勝田歯科医院
院長 勝田吉美

診療時間	月	火	水	木	金	土	日・祝
午前9:00~12:00	●	●	●	/	●	●	/
午後2:00~7:00	●	●	●	/	●	●	/

●は小児歯科です 休診日: 木曜・日曜・祝日

我孫子市東我孫子2-23-1 **P有り**
04-7183-0088

乳幼児の健診・教室

予防接種は、こどもに病気への抵抗力(免疫)をつけるために行っています。予防接種を受けて感染症に対する抵抗力をつけましょう。接種の際は「母子健康手帳」と市から送付される「予診票」を持参してください。ノートにつづられていない予診票については個別で送付します。



詳細及び、最新情報については市のホームページもしくは広報あびこでご確認ください。

※「予診票」は、出生届または転入届提出後の翌月に送付する予防接種ノートにつづられています。ノートにつづられていない予診票については、個別で送付します。

※市独自で任意の予防接種費用の一部助成を行っています。

乳幼児期に受きたい予防接種一覧

※法律の改正などにより実施内容が変更されることがあります。 令和7年9月作成

予防接種名	予防する病気	接種回数(接種間隔)	対象年齢(標準的な接種時期)
※1 小児用肺炎球菌	肺炎球菌による中耳炎、細菌性髄膜炎、肺炎など	初回 3回 (27日以上の間隔をあけて3回) 追加 1回 (初回の3回目終了後、60日以上の間隔をあけて1回)	生後2か月～5歳未満 (生後2か月～7か月に至る間) 生後2か月～5歳未満 (生後12か月～15か月に至る間)
B型肝炎	B型肝炎	3回(27日以上の間隔をあけて2回接種し、1回目の接種から139日以上あけて3回目)	1歳未満 (生後2か月～9か月に至る間)
ロタウイルス (1回) ロタソック (5回)	ロタウイルス	27日以上の間隔をあける 初回接種は出生14週6日後までが望ましい	2回 出生6週0日後から出生24週0日後まで (生後2か月～出生24週0日後まで) 3回 出生6週0日後から出生32週0日後まで (生後2か月～出生32週0日後まで)
5種混合	ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ Hib(ヒブ)	初回 3回 (20日～56日までの間隔をあけて3回) 追加 1回 (1期初回の3回目終了後、6か月以上の間隔をあけて1回)	生後2か月～7歳6か月未満 (生後2か月～12か月に至る間) 生後2か月～7歳6か月未満 (1期初回の3回目終了後、12か月～18か月に至る間)
BCG	結核	1回	1歳未満(生後5か月～8か月に達するまでの間)
麻疹・風しん 混合(MR)	麻疹(はしか) 風しん	1期 1回 2期 1回	1歳～2歳未満 小学校就学前の1年間(年長クラス)
水痘	水痘	初回 1回 追加 1回 (初回接種終了後、3か月以上の間隔をあけて1回)	1歳～3歳未満 (初回接種終了後6か月～12か月に至る間)
※2 日本脳炎	日本脳炎	1期初回 2回(6日～28日までの間隔をあけて2回) 1期追加 1回 (1期初回の2回目終了後、6か月以上の間隔をあけて1回)	生後6か月～7歳6か月未満(3歳) 生後6か月～7歳6か月未満(4歳)

※1 接種を生後2か月から7か月未満に開始した場合の表です。この期間に接種を開始しない場合は回数などが異なります。

※2 平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれの人の特例が設けられ、20歳になるまでに全4回の内不足した回数分を接種できます。

— 広 告 —



キッズ スペース



予約は
こちらから

小児科 すずきこどもクリニック

診療時間	月	火	水	木	金	土	日
9:00～12:00	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
14:00～17:30	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆

診療・予防接種・乳児健診 予約制です

[予防接種・乳児健診] 14:00～16:00

[休診] 土曜午後・水曜・日曜・祝日

我孫子市布佐1876

ご予約
お問い合わせ TEL. 04-7189-6780

駐車場 8 台 有ります



予防接種のチェックリスト

●内の数は接種回数を、完了する接種は「完」と表しています。

こどもの体調によっては、予定通り受けられないことがあります。接種日がずれ込んだ場合、ワクチンの組み合わせやタイミングに変更が必要となる場合もあります。

1 生後2か月頃

接種日:令和 年 月 日

- 小児用肺炎球菌 1
- B型肝炎 1
- ロタウイルス1価 1
- ロタウイルス5価 1
- 五種混合 1

●小児肺炎球菌の接種は初回接種開始時期により回数が異なります。

●ロタウイルス予防接種には2種類(1価/5価)のワクチンがあり、どちらも経口投与(飲む)ワクチンです。いずれか同一のワクチンで接種を完了する必要があります。



2 生後3か月頃

接種日:令和 年 月 日

- 小児用肺炎球菌 2
- B型肝炎 2
- ロタウイルス1価 2
- ロタウイルス5価 2
- 五種混合 2



4か月児相談を自案に

5 生後7~8か月頃

接種日:令和 年 月 日

- B型肝炎 3

4 生後5か月頃

接種日:令和 年 月 日

- BCG



3 生後4か月頃

接種日:令和 年 月 日

- 小児用肺炎球菌 3
- ロタウイルス5価 3
- 五種混合 3

6 1歳になったら

接種日:令和 年 月 日

- 水痘(水ぼうそう) 1
- 麻しん(はしか)・風しん 1
- 小児用肺炎球菌 追加

7 1歳6~7か月頃

接種日:令和 年 月 日

- 水痘(水ぼうそう) 2
- 五種混合 4



3歳児健診の前に受けておきたい

10 4歳になったら

接種日:令和 年 月 日

- 日本脳炎 3

9 3歳のうちに

接種日:令和 年 月 日

- 日本脳炎 2



8 3歳になったら

接種日:令和 年 月 日

- 日本脳炎 1

11 6歳前後

接種日:令和 年 月 日

- 麻しん(はしか)・風しん 2

12 9歳になったら

接種日:令和 年 月 日

- 日本脳炎 4

13 11歳になったら

接種日:令和 年 月 日

- 二種混合

頑張ったね!

小学校6年生~高校1年生の女子

接種日:令和 年 月 日

- ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症 ※子宮頸がん予防

12歳となる(小学6年生)女子に対し定期接種のお知らせをお送りしています。

16歳となる(高校1年生)相当の年度末までに接種してください。



乳幼児の健診・教室